

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUCT CATALOGUS 2019**



# INHOUDSOPGAVE

04	Ons verhaal	50	EGO Power+ grasmaaiers
06	Het EGO Power+ systeem	58	EGO Power+ grastrimmers en bosmaaier
10	EGO Power+ versus benzine	66	EGO Power+ heggenscharen
12	EGO Power+ accu's en laders	72	EGO Power+ buxus/grasscharen
26	EGO Power+ professioneel assortiment	74	EGO Power+ kettingzagen
32	EGO Power+ professionele grastrimmers / bosmaaiers	80	EGO Power+ bladblazers
34	EGO Power+ professionele heggenscharen	88	EGO Power+ accessoires
36	EGO Power+ professionele bladblazer	93	EGO Power+ productkenmerken
38	EGO Power+ multitool	94	EGO Power+ garantie





## ONS VERHAAL

EGO is onderdeel van een internationaal productiebedrijf dat werd opgericht in 1993. Er werken meer dan 7.000 mensen en het bedrijf produceert meer dan 10 miljoen producten per jaar, die worden verkocht in 65 landen wereldwijd en bij meer dan 30.000 verkooppunten. EGO's ongelofelijke innovatie, heeft de marktleiders van snoerloze buitenapparatuur in Noord-Amerika, geholpen uitzonderlijke groei te bereiken.

EGO werd in 2014 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en blijft de grenzen van de draadloze technologie verleggen met een reeks krachtige producten die al veel internationale prijzen hebben gewonnen.

### Het denkvermogen achter ons accuvermogen

Dat innovatie belangrijk is voor EGO blijkt uit het getalenteerde team van meer dan 400 hooggekwalificeerde technici die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en levering van betrouwbaar en krachtig tuingereedschap voor de moderne en milieubewuste klant. Ons R&D-centrum ontwikkelt samen met onze internationale teams innovatief, duurzaam en krachtig tuingereedschap dat superieure prestaties levert.

Ons team van internationaal en professioneel erkende technici implementeert ook internationale veiligheidsvergunningen en helpt mee aan het opstellen van wereldwijde veiligheids- en kwaliteitsnormen.

### Innovatieve manieren waarop we onze impact op het milieu verlagen

Innovatie kenmerkt alle facetten van onze organisatie. Niet alleen in de producten die we ontwikkelen maar ook in de manier waarop en de plekken waar we werken. In 2004 hebben we een 'Green Roof' op onze R&D afdeling geïnstalleerd van maar liefst 7.000 m<sup>2</sup>. Dit levert een besparing op wat gelijk staat aan meer dan 3.500 liter brandstof per jaar.

De zonnepanelen op het dak van ons Green Power Industrial Park leveren 2 mWh aan stroom. We noemen dit dak 'The Blue Roof' en de elektriciteit die wij hiermee besparen is te vergelijken met 755 ton steenkool. Hierdoor stoten wij jaarlijks 50 ton zwaveldioxide en 1.677 ton kooldioxide minder uit.

Het Green Power Industrial Park maakt ook gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van bodemwarmte, airconditioning en wateropslag. Alleen al door bodemwarmte wordt jaarlijks een enorme besparing van 1 miljoen kWh elektriciteit (het equivalent van 378 ton kool) gerealiseerd, waardoor de uitstoot van zwaveldioxide met ongeveer 25 ton en dat van kooldioxide met 839 ton per jaar wordt verminderd.



# DE VOLLE KRACHT VAN BENZINE ZONDER DE BENZINE

Voor het eerst sinds generaties is de markt voor tuingereedschap aan het veranderen. Met de vervanging van fossiele brandstoffen door schonere, groenere energie zien we nu de grootste technologische vooruitgang sinds benzinemaaiers honderd jaar geleden op de markt kwamen.

We stellen u graag het innovatieve EGO Power+ systeem van de specialist in draadloos tuingereedschap voor. Een slimmere manier om tuin- en landschapsonderhoud uit te voeren.

EGO Power+ levert hetzelfde vermogen als benzine, maar dan zonder het lawaai, het gedoe of de uitlaatgassen. Onze toonaangevende 56V Arc Lithium accutechnologie biedt een nieuw prestatieniveau, waardoor u het betrouwbare vermogen krijgt dat u nodig hebt om door te blijven werken tot de klus geklaard is.

Vanaf het moment dat u dit revolutionaire draadloze systeem uitprobeert, zult u er geen spijt van krijgen. Comfortabel in gebruik, met indrukwekkende looptijden en snelle oplaadtijden, geen ritjes meer naar het benzinestation voor brandstof en u hoeft geen licht ontvlambare vloeistoffen meer op te slaan. In plaats daarvan krijgt u de vrijheid om te werken in een gezonde omgeving.

Nog een groot voordeel! Dezelfde Arc Lithium-accu past op al het tuingereedschap in de EGO Power+ serie. U klikt de accu gewoon vast en u bent klaar voor de klus. Op al het EGO Power+ tuingereedschap krijgt u twee jaar consumentengarantie en als u uw aankoop registreert, krijgt u nog eens drie jaar extra garantie. Voor de accu's geldt een standaard garantie van 2 jaar, welke met een jaar verlengd kan worden na registratie op onze website. De garantie voor professionele gebruikers is twaalf maanden. Meer informatie vindt u op onze website.

**NIEUW IN 2019**

# MEER INDRUKWEKKEND GEREEDSCHAP MEER BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

De nieuwste tools van EGO Power+ bieden technologische verbeteringen die zelfs de zwaarste taken in één handomdraai kunnen uitvoeren. Of u nu gras wilt maaien, de heg wilt snoeien, blad wilt ruimen of de grond wilt omploegen, voor elke taak bieden we een uniek soort gereedschap.

Omdat ze volledig compatibel zijn met het 56V Arc Lithium accusysteem van EGO kunt u dezelfde indrukwekkende looptijden en supersnelle oplaadtijden verwachten als u gewend bent.




**GRASMAAIERS**  
LM1700E / LM1900E-SP  
P56



**BLADBLAZER**  
LB5800E  
P87

**GRASTRIMMERS**  
ST1510E / ST1530E  
P63



**HEGGENSCHAAR**  
HT2410E  
P71

**GRONDFREES MULTITOOL  
OPZETSTUK**  
CTA9500  
P47



**PROFESSIELE HEGGENSCHAAR**  
HTX7500  
P35

**PROFESSIELE BOSMAAIER**  
STX3800  
P33



Onze toonaangevende 56V Arc Lithium accu werkt met alle gereedschappen van EGO Power+, zelfs met die uit ons professionele assortiment. Met uitstekende prestaties en lange looptijden, simpelweg kies uw tuinmachine, klik de accu erin en u kunt beginnen!



# AARDIG VOOR U, UW PORTEMONNEE EN HET MILIEU

## Bekijk de voordelen van ons tuingereedschap

Omdat het wordt aangedreven door onze toonaangevende 56V Arc Lithium accu, levert het EGO Power+ systeem hetzelfde vermogen als benzine, maar dan zonder de nadelen ervan. Werken met EGO is eenvoudiger, schoner, stiller en door de lagere vibratie is het comfortabel in gebruik. Lagere onderhoudskosten betekent dat de overstap naar EGO Power+ zal leiden tot enorme besparingen op lange termijn.

# HET VERMOGEN OM BETER TE PRESTEREN DAN BENZINE



## GEEN UITLAATGASSEN TIJDENS HET GEBRUIK

Onze Arc Lithium-accu biedt evenveel vermogen als benzine, maar zonder gedoe en zonder uitlaatgassen



## MINDER LAWAAI EN MINDER TRILLINGEN

EGO Power+ tuingereedschap werkt doorgaans met minder lawaai en minder trillingen dan traditioneel tuingereedschap met benzinemotor



## GEMAKKELIJK INSTELLEN EN STARTEN

Met EGO Power+ hoeft u geen brandstof bij te vullen, maar klikt u gewoon de accu op zijn plaats om meteen aan het werk te kunnen



## LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De dagelijkse kosten bij het gebruik van een 2-takt motor zijn ongeveer gelijk aan de kosten bij het gebruik van een EGO Power+ product in een maand\*



## BESPAAR TIJD

Nooit meer naar het benzinstation. Geen tijdrovend onderhoud meer



## OPVOUWBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

In tegenstelling tot grote, zware benzine aangedreven grasmaaiers is door het opvouwbare ontwerp van de EGO Power+ grasmaaier opslag en reiniging relatief erg eenvoudig



## GEEN BENZINE OPSLAAN

In plaats daarvan laadt de EGO-snellader de accu in slechts 30 minuten op - korter dan de werkduur die een volle lading u biedt

\*Op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 3 liter mengsmering per dag



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ACCU EN LADER

ONS INNOVATIEVE ASSORTIMENT ACCU'S EN LADERS  
LEVEREN BETERE PRESTATIES DAN BENZINE, ZODAT U  
BESCHIKT OVER AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT.





# EGO POWER+ ARC LITHIUM LEVERT DE HOOGSTE ENERGIECAPACITEIT IN DE SECTOR

Er is geen enkele andere accu zoals onze unieke accu met gepatenteerde Arc Lithium-technologie. Daarom presteert deze ook als geen enkele andere accu

De EGO Power+ Arc Lithium 56V-accu is helemaal opnieuw ontworpen om dezelfde prestaties te leveren als benzine en heeft een innovatief ontwerp om de accu maximaal te koelen. In tegenstelling tot conventionele accu's in de vorm van een baksteen waarbij de accucellen zijn samengepakt, oververhit raken en zichzelf uitschakelen, wordt de warmte dankzij ons unieke boogvormige ontwerp veel effectiever verspreid.

## Keep Cool™ - technologie

Het is niet alleen het innovatieve boogvormige ontwerp dat tegen oververhitting beschermt. De accu heeft nog een slimme manier om koel te blijven. Elke cel wordt omringd door ons unieke Keep Cool™ 'phase change' materiaal dat warmte-energie absorbeert en ervoor zorgt dat de afzonderlijke cellen langer op hun optimale temperatuur blijven werken.

## Intelligent vermogen

Vermogen zonder de controle houden over de machine is zinloos. Om die reden wordt de EGO Power+ 56V Arc Lithium accu, maar ook de machine continu aangestuurd door intelligente software en microprocessors in de accu. Deze controleren en optimaliseren constant elke individuele cel, zodat u altijd voorzien bent van het allerbeste vermogen, de beste prestaties en de beste looptijd.

## Accu aan de buitenkant gemonteerd

In tegenstelling tot de accu's van andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van het tuingereedschap geplaatst, in plaats van er binnenin, waardoor ze nog langer koel blijven en nog langer vermogen kunnen leveren. De elektronica wordt beschermd tegen stof en vocht door een harslaag en de cellen zijn verpakt in een robuuste behuizing die schokken en trillingen absorbeert. Zo wordt beschadiging van de accu tegengegaan.

## Snellaadfunctie

Al deze slimigheden leveren niet alleen de hoogste energiecapaciteit in de sector in een draagbare accu, maar zorgen er ook voor dat wanneer het tijd is om de accu op te laden, de EGO Power+ Arc Lithium 56V-accu als snelste gebruiksklaar is.



**INNOVATIEF BOOGVORMIG ONTWERP**  
Verlaagt de temperatuur in de hele accu

**LAADINDICATORE**  
Toont de resterende acculading



**ENERGIEBEHEERSYSTEEM**  
Voorkomt overontlading en verlengt de levensduur van de accu



**UNIEKE KEEP COOL™-TECHNOLOGIE**  
Houdt de prestaties op peil door oververhitting te voorkomen

**360°-LUCHTSTROMING**  
Houdt de accu koel, voor een kortere laadtijd







## EGO Power+ 56V Arc Lithium accu

**BA1400**  
2.5 AH ACCU  
140WH, 1P



**BA2800**  
5.0 AH ACCU  
280WH, 2P



**BA4200**  
7.5 AH ACCU  
420WH, 3P



Voor meer informatie over hoe EGO Power+ accu's werken en wat ze zo uniek maakt, kunt u het document 'EGO Power+ Accu's en laders' downloaden op onze website.

[egopowerplus.nl/FAQ](http://egopowerplus.nl/FAQ)

## BH1000 RUGHARNAS

Onze nieuwe rugharnas biedt meer comfort en is compatibel met elk gereedschap van EGO, inclusief het nieuwe professionele assortiment

# ÉÉN ACCU VOOR ELKE TAAK

Van de lichtste 2,5Ah tot de grootste in het assortiment, omdat de accu's in capaciteit toenemen, dit geldt ook voor de kracht en looptijd. Welk model u ook kiest, ze zijn allemaal voorzien van onze innovatieve 56V Arc Lithium technologie en zodanig ontworpen, dat ze op al onze gereedschappen passen.

## Een combinatie van vermogen en comfort

Met het ergonomische rugharnas van EGO Power+ kunt u op de meest comfortabele manier genieten van ons toonaangevend vermogen. Geen accu meer in de machine maar in het rugharnas, zodat u altijd ergonomisch (lichtgewicht en comfortabel) kunt blijven werken.



	BH1000
AANSLUITINGSMETHODE	Snel bevestigen en loskoppelen; Ook geschikt voor EGO Power+ professioneel tuingereedschap; De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om al het andere EGO Power+ tuingereedschap te gebruiken
DRAAGHENDEL	Ja
HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER	Snel vast te maken (optioneel)
RECHTOP OPBERGEN	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BH1001: Inclusief accu-harnas en adapter
	ADB1000 ADAPTER
SNEL VAST- EN LOSKOPPELEN	Ja
VERSTELBAAR TEGENGEWICHT	Nee
RUBBEREN BESCHERMING	Ja
GEWICHT	0,6 kg

# OP DE RUG GEDRAGEN ACCU'S DIE NET ZO HARD WERKEN ALS U



\*De harnasriemen die worden geleverd zijn gewatteerd voor uw comfort, en kunnen er anders uitzien dan hier afgebeeld.  
\*\*Afhankelijk van het tuingereedschap en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.

## Gebruik uw EGO Power+ tuingereedschap met één van onze Lithium-ion ruggedragen accu's

De EGO Power+ Lithium-ion BAX1300 en BAX1500 ruggedragen accu's combineren buitengewoon vermogen met gebruikscomfort en zijn ergonomisch ontworpen, zodat u de hele dag kunt doorwerken. U kunt de ruggedragen accu's eenvoudig uit het harnas\* nemen en in een ander harnas plaatsen, zodat de accu bruikbaar is door meerdere gebruikers. Om optimale prestaties, efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen, zijn deze intelligente accu's met hoge capaciteit uitgerust met afzonderlijke celmonitoring en -balancing, zowel tijdens gebruik als bij het opladen.

## Duurzame prestaties

De op de rug gedragen accu's van EGO Power+ leveren de looptijd die u wenst, zodat u met één enkele lading de hele dag\*\* door kunt werken. De hoogwaardige cellen, met zowel een hoog vermogen als een hoge energiedichtheid, kunnen tot wel 1.000 laadcycli aan. Bovendien is de accu door de snelle lader in slechts 3,5 uur weer opgeladen.

## Flexibele prestaties

Door de lange looptijden en het betere gebruikerscomfort zijn de op de rug gedragen accu's van EGO Power+ perfect om de hele dag door te gebruiken. Ze zijn toepasbaar met elk gereedschap in het EGO Power+ assortiment en omdat de accu zich op het harnas bevindt, zijn de gereedschappen nog lichter en gebruiksvriendelijker.



**HANDIGE HANDGREEP**  
Gemakkelijk te dragen

**VOLLEDIG VERSTELBAAR  
SCHOUDE- EN  
HEUPHARNAS\***  
Met snel te openen  
gespsluiting

**ERGONOMISCHE  
ANTISLIPRIEM**  
Voor gelijkmatige  
gewichtverdeling

**ROBUUST,  
WEERBESTENDIG  
MATERIAAL**  
Voor een levensduur  
en comfort

**VERLICHT LCD-  
ACCUDISPLAY**  
Toont laadpercentage en  
accudiagnostiek

## BAX1300 RUGGEDRAGEN ACCU

De hele dag door vermogen op een enkele lading.\*\*  
Het ergonomische ontwerp is niet alleen robuust en  
weerbestendig, maar ook comfortabel om te dragen

	BAX1300
CAPACITEIT	1299 Wh bij 56V
ACCGEWICHT	7,8 kg zonder harnas
HARNAS	Afneembaar
LADEN	CH5500E
LEVENSDUUR	Tot wel 1.000 laadcycli
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1301: Inclusief AFH1300 harnas en ADB1000 adapter



### BAX1500 PROFESSIELE RUGGEDRAGEN ACCU

De nieuwe op ruggedragen accu van EGO Power+ levert het vermogen en de looptijd die nodig zijn voor professioneel gebruik. Hij heeft zelfs hetzelfde vermogen als 80% van de benzineproducten die momenteel in gebruik zijn. En dat alles zonder het lawaai, de dampen en de vibratie.

Om er zeker van te zijn dat de accu extreem sterk en duurzaam is, hebben we deze tot het uiterste getest. De ruggedragen accu kan zelfs in de zwaarste regenbuien worden gebruikt. Bovendien is de super robuuste behuizing ontworpen om alle mogelijke klappen op te kunnen vangen.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITINGSMETHODE	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
HARNAS	Afneembaar
WATERBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Tot 1.000 cycli
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: Inclusief AFH1500 harnas en ADB1000 adapter

## ZO VEEL VERMOGEN ZO VEEL VOORDELEN...

**UITWISSELBAAR MET ALLE GEREEDSCHAPPEN VAN EGO POWER+**

**ZEER EFFICIËNTE EN DUURZAME ACCU**

**ACCU EN HARNAS ZIJN AFNEEMBAAR**

eenvoudig aan te passen aan de individuele gebruiker, voor meer comfort en hygiëne

**GEZONDER WERKEN**

zonder overbelasting, spier- en gewrichtsaandoeningen en geen dampen

**GIGANTISCHE BESPARINGEN**

gebaseerd op 1.000 laadcycli vergeleken met dagelijkse brandstofkosten van € 6 betaalt de ruggedragen accu zichzelf in iets meer dan 200 ladingen terug (de kosten per laadbeurt van de ruggedragen accu bedragen € 0,36). Het totale rendement op de investering over de levensduur van de accu komt uit op € 5.370

## EGO POWER+ IN VERGELIJKING MET BENZINE

Gebaseerd op een professionele gebruiker die een heggenchaar, bosmaaier en een bladblazer koopt.

PROFESSIELE ASSORTIMENT	BRANDSTOF	
<b>UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1</b>		
MACHINES € 1.247	MACHINES € 2.347	
ACCU'S & LADERS € 3.026	ONDERHOUD € 300	
STROOMKOSTEN € 160	BRANDSTOF € 1.020	
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 1</b> Inclusief aankoop van gereedschap	€ 4.433	€ 3.667 Inclusief aankoop van gereedschap
		€ -766 Besparing in jaar 1
<b>KOSTEN IN JAAR 2</b> Enkel oplaadkosten	€ 150	€ 1.320 Brandstof en onderhoud
		€ 1.170 Besparing in jaar 2
<b>KOSTEN IN JAAR 3</b> Enkel oplaadkosten	€ 139	€ 1.320 Brandstof en onderhoud
		€ 1.181 Besparing in jaar 3
<b>KOSTEN IN JAAR 4</b> Inclusief aanschaf van een nieuwe set tuinmachines	€ 1.376	€ 3.667 Inclusief aankoop van een nieuwe set machines
		€ 2.291 Besparing in jaar 4
<b>KOSTEN IN JAAR 5</b> Enkel oplaadkosten	€ 128	€ 1.320 Brandstof en onderhoud
		€ 1.192 Besparing in jaar 5
<b>TOTALE INVESTERING</b>	€ 6.226	€ 11.294
		<b>BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP</b> <b>€ 5.068</b>

• De kostenschattingen zijn gebaseerd op de aanschaf van een bosmaaier, heggenchaar en een bladblazer in jaar 1 en vervanging in jaar 4  
• Brandstofkosten zijn gebaseerd op een dagelijks verbruik van 4 liter over 170 dagen per jaar.



# ÉÉN ACCU VOOR ELK TUINGEREEDSCHAP EN ELKE TAAK

Uit het aanbod van drie handgedragen en twee ruggedragen accu's kunt u altijd de juiste kiezen. Welke accu het vermogen en de looptijd heeft die u wenst.\*

## BETEKENIS

- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.

	ARTIKEL	ART.NR.	RUGGEDRAGEN ACCU	
			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)	BAX1300 23 Ah / 1299 Wh (max.)
<b>PROFESSIONEEL ASSORTIMENT</b>	<b>BOSMAAIER</b>	BCX3800	300 / 420 minuten	240 minuten
		STX3800	300 / 420 minuten	240 minuten
	<b>HEGGENSCHAAR</b>	HTX6500	420 minuten	360 minuten
		HTX7500	380 minuten	310 minuten
<b>BLADBLAZER</b>	LBX6000	350 minuten	280 minuten	
<b>EGO POWER+</b>	<b>MULTITOOl</b> Met PH1400E Basismachine	HTA2000 (Heggenschaar)	490 minuten	400 minuten
		HTA2000S (Korte Heggenschaar)	490 minuten	400 minuten
		PSA1000** (Snoeizaag)	660 zaagsneden	600 zaagsneden
		STA1500 (Grastrimmer)	300 minuten	240 minuten
		BCA1200 (Bosmaaier)	375 minuten	305 minuten
		EA0800 (Kantensnijder)	530 minuten	320 minuten
		CTA9500 (Grondfrees)	-	-
	<b>GRASMAAIERS</b>	LM1700E/ LM1701E	-	-
		LM1900E-SP/ LM1903E-SP	-	-
		LM2020E-SP/ LM2024E-SP	-	-
		LM2120E-SP/ LM2122E-SP	-	-
	<b>GRASTRIMMERS EN BOSMAAIER</b>	ST1300E/ ST1300E-K1252	-	-
		ST1500E-F	590 minuten	510 minuten
		ST1510E/ ST1510E-K1252	-	-
		ST1530E	300 minuten	-
		BC1500E-F	570 minuten	495 minuten
		BC3800E	280 minuten	230 minuten
	<b>HEGGENSCHAREN</b>	HT2400E/ HT2400E-K1252	-	-
		HT2410E	-	-
		HT5100E	490 minuten	400 minuten
		HT6500E	420 minuten	350 minuten
	<b>KETTINGZAGEN</b>	CS1400E	-	-
		CS1600E	-	-
	<b>BLADBLAZERS</b>		Max	Max
		LB6000E/ LB6002E	-	-
		LB5300E/ LB5300E-K1252	105 minuten	90 minuten
		LB5800E	-	-

	ARTIKEL	ART.NR.	ACCU								
			BA1400 2,5 Ah / 140 Wh (max.)			BA2800 5,0 Ah / 280 Wh (max.)			BA4200 7,5 Ah / 420 Wh (max.)		
<b>PROFESSIONEEL ASSORTIMENT</b> Met BH1000 rugharnas	<b>BOSMAAIER</b>	BCX3800	-	40 minuten	60 minuten						
		STX3800	-	40 minuten	60 minuten						
	<b>HEGGENSCHAAR</b>	HTX6500	-	60 minuten	90 minuten						
		HTX7500	-	60 minuten	135 minuten						
<b>BLADBLAZER</b>	LBX6000	-	50 minuten	75 minuten							
<b>EGO POWER+</b>	<b>MULTITOOl</b> Met PH1400E Basismachine	HTA2000 (Heggenschaar)	37 minuten	82 minuten	122 minuten						
		HTA2000S (Korte Heggenschaar)	37 minuten	82 minuten	122 minuten						
		PSA1000** (Snoeizaag)	70 zaagsneden	140 zaagsneden	210 zaagsneden						
		STA1500 (Grastrimmer)	17 minuten	45 minuten	72 minuten						
		BCA1200 (Bosmaaier)	23 minuten	60 minuten	95 minuten						
		EA0800 (Kantensnijder)	30 minuten	60 minuten	100 minuten						
		CTA9500 (Grondfrees)	35 minuten	70 minuten	98 minuten						
	<b>GRASMAAIERS</b>	LM1700E/ LM1701E	20 minuten	40 minuten	60 minuten						
		LM1900E-SP/ LM1903E-SP	15 minuten	35 minuten	50 minuten						
		LM2020E-SP/ LM2024E-SP	-	28 minuten	45 minuten						
		LM2120E-SP/ LM2122E-SP	-	35 minuten	50 minuten						
	<b>GRASTRIMMERS EN BOSMAAIER</b>	ST1300E/ ST1300E-K1252	68 minuten	138 minuten	206 minuten						
		ST1500E-F	29 minuten	58 minuten	86 minuten						
		ST1510E/ ST1510E-K1252	30 minuten	60 minuten	90 minuten						
		ST1530E	20 minuten	40 minuten	65 minuten						
		BC1500E-F	27 minuten	58 minuten	86 minuten						
		BC3800E	20 minuten	40 minuten	65 minuten						
	<b>HEGGENSCHAREN</b>	HT2400E/ HT2400E-K1252	75 minuten	150 minuten	225 minuten						
		HT2410E	75 minuten	150 minuten	225 minuten						
		HT5100E	40 minuten	82 minuten	125 minuten						
		HT6500E	33 minuten	72 minuten	110 minuten						
	<b>KETTINGZAGEN</b>	CS1400E	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden						
		CS1600E	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden						
	<b>BLADBLAZERS</b>		Laag	Hoog	Max	Laag	Hoog	Max	Laag	Hoog	Max
		LB6000E/ LB6002E	75 min	13 min	9 min	120 min	22 min	15 min	180 min	33 min	23 min
		LB5300E/ LB5300E-K1252	75 min	22 min	10 min	150 min	44 min	20 min	225 min	66 min	30 min
		LB5800E	100 min	15 min	9 min	200 min	30 min	18 min	300 min	45 min	27 min

\*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maatechniek van de gebruiker. \*\*Werkduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm



**CH5500E  
SNELLADER**



**LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Toont de lading in de accu en de laadstatus

**UNIEK LAADSYSTEEM MET DUBBELE VENTILATOR**  
Accu begint sneller te laden en is sneller opgeladen

**CH2100E  
STANDAARD LADER**



**LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Constate feedback over de accustatus en laadniveaus

**CHX5500E  
PROFESSIONELE LADER**



**TURBO CHARGE**  
Snelle modus  
Druk op de knop om snelladen te activeren


**LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Constate feedback over de accustatus en laadniveaus

# VAN LEEG NAAR VOLLEDIG OPGELADEN IN SLECHTS 30 MINUTEN

Met 3 accu's van 2,5Ah tot 28Ah, kunt u het vermogen kiezen dat u nodig hebt om welke klus dan ook te klaren. Als de accu leeg is, dan biedt EGO Power+ ook nog eens de snelste lader die op de markt verkrijgbaar is. Het intelligente accu management systeem bewaakt voortdurend het vermogen en de temperatuur van elke cel afzonderlijk voor de meest efficiënte en snelle lading.

Dankzij de ventilatorcooling kan de accu eerder beginnen met opladen en is deze sneller klaar. Daarom kost het opladen van de accu vaak minder tijd dan de totale gebruiksduur die een volle lading u biedt. Met de snellader duurt het opladen van de 2,0Ah-accu bijvoorbeeld slechts 30 minuten. Wanneer u dus over twee accu's beschikt, heeft u voldoende energie en kunt u de hele dag doorwerken.

SPECIFICATIES						
ACCUMODEL		BA1400	BA2800	BA4200	BAX1300	BAX1500
ACCU (Ah)		2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	-	-
CAPACITEIT (Wh)		140	280	420	1299 Wh bij 56V nominaal	1568 Wh bij 56V nominaal
LAADTIJDEN	SNELLADER: CH5500E	30 minuten	40 minuten	60 minuten	210 minuten	240 minuten
	STANDAARD LADER: CH2100E	50 minuten	100 minuten	145 minuten	-	-
	PROFESSIONELE LADER: CHX5500E	-	-	-	Standaard: 300 minuten Snel: N.V.T.	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
GEWICHT		1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	7,8 kg	9,0 kg



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONEEL ASSORTIMENT

DE ACCU BIEDT EVENVEEL VERMOGEN ALS BENZINEMOTOREN.  
DIT IN COMBINATIE MET EEN SUPER STEVIG ONTWERP IS  
NIEUW IN ONS PROFESSIONELE ASSORTIMENT.





>Lorem ipsum




LUCHT SNELHEID: 212km/h

KRACHT: 19.2N

1014m<sup>3</sup>/h  
LUCHT VOLUME

$$P = \frac{F \times D}{T}$$



Voor ons nieuwe EGO Power+ professionele assortiment hebben we de lat hoog gelegd. We namen geen genoegen met tuingereedschap dat een nieuwe mogelijkheid bood voor snoerloos gereedschap! We zochten namelijk verder totdat we tuingereedschap hadden dat het qua vermogen en prestaties beter deed dan gelijksoortig tuingereedschap met een benzinemotor.

Ontwikkeld om harder te werken, de hele dag, elke dag en in de meest uitdagende omstandigheden. Dit assortiment uiterst gespecialiseerd tuingereedschap en ruggedragen accu tilt werken zonder benzine op een volledig nieuw niveau en garandeert dat de productiviteitsniveaus hoog blijven.

### Robuust gebouwd

Al het tuingereedschap in het professionele assortiment is speciaal ontwikkeld om langer mee te gaan, zodat u de onderhoudstijd aanzienlijk kunt inkorten. Bovendien zijn ze stiller, lichter en produceren ze geen dampen en minder trillingen, zodat u langer comfortabel kunt werken.


### Nieuw assortiment - dezelfde flexibiliteit

EGO Power+ is een naam waar u op kunt vertrouwen. Met een geschiedenis van innovatie op het gebied van snoerloos vermogen, begrijpen we dat het essentieel is om (ruggedragen) accu's, harnassen en tuingereedschap op elkaar af te stemmen. Deze flexibiliteit geldt ook voor het hele professionele assortiment van EGO Power+.



Download onze whitepaper om uit te vinden hoe u de veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kunt verhogen, alsmede bijdraagt aan een beter milieu

[egopowerplus.nl/whitepaper](http://egopowerplus.nl/whitepaper)



4000-6000rpm  
SNEELHEID ONBELASTBAAR

# EXTREEM ROBUUST. EXTREEM KRACHTIG. INTRODUCTIE VAN HET PROFESSIONELE ASSORTIMENT VAN EGO

GEUID: 104 dB(A) | VIBRATIE: 3.2m/s<sup>2</sup>



3600spm  
SNEELHEID ONBELASTBAAR



# MINDER TRILLINGEN, MINDER GELUID, GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Nog een goede reden om voor EGO te kiezen, is dat u elke taak aankunt zonder overmatige fysieke belastingen zoals wel het geval is met zwaar tuingereedschap met een benzinemotor. En dat zonder lawaai en trillingen!

Nog een groot voordeel welke EGO Power+ u biedt is de lage VIBRATIE, waardoor de kans op het hand-arm vibratiesyndroom (HAVS) tot een minimum wordt beperkt. Deze aandoening wordt ook wel omschreven als 'witte (dode) vingers' en veroorzaakt pijnlijke aandoeningen van de aderen, zenuwen en gewrichten, wat kan leiden tot arbeidsongeschiktheid.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

GELUID | VIBRATIE  
1.67 m/s<sup>2</sup>  
LpA 80dB(A)



**3600spm**  
SNEELHEID ONBEKLEEMD

SWIJCAPACITEIT: 33MM | MES LENGTE: 20MM



CARBON FIBER SCHAFT

## Zo ontworpen dat u de hele dag comfortabel kunt werken

Al het EGO Power+ tuingereedschap heeft een krachtige elektrische motor en minder bewegende onderdelen. Hierdoor heeft het tuingereedschap een laag VIBRATIE dat vaak onder de actiewaarde voor blootstelling (EAV) van 2,5 m<sup>2</sup> blijft en ver onder de blootstellingsgrenswaarde (ELV).

Dit betekent dat u er de hele dag lang comfortabel mee kunt werken, zonder enig risico voor uw gezondheid. Kies daarom EGO Power+ en bescherm uzelf elke werkdag opnieuw.

## Ze zijn ook veel stiller

Laten we eerlijk zijn. Brandstof aangedreven tuinmachines geven lawaai en dagelijkse blootstelling kan leiden tot gehoorverlies en ook tinnitus - een permanent suizend geluid in de oren. Gelukkig is de EGO Power+ serie veel stiller dan brandstof aangedreven tuinmachines, waardoor het risico van mogelijke schade wordt beperkt, vooral bij langdurig gebruik.

Het gebruik van tuingereedschap met een hoog geluidsniveau kan tevens leiden tot een toename van werkgerelateerde stress. Het is bekend dat er vele factoren zijn die aan deze aandoening bijdragen en dergelijke stress is zelden aan één enkele oorzaak toe te schrijven. Omdat EGO Power+ tuingereedschap op lagere geluidsniveaus werkt, is de werkomgeving rustiger en dus minder stressvol voor de gebruiker.

GELUID: LpA 81dB(A) | VIBRATIE: 1,5m/s<sup>2</sup>






4000-6000rpm  
Snelheid onbelastbaar

# HET KRACHTIGE ANTWOORD OP RUW TERREIN

EGO's professionele bosmaaiers zijn perfect uitgebalanceerd voor comfortabel gebruik en maken zelfs het zwaarste werk eenvoudig. Het vermogen van de rug gedragen accu van EGO en de bosmaaier (2kW) zorgen er voor dat je alles aan kunt.

De solide stalen aandrijfjas is licht en toch sterk en is gehuisvest in een carbonaandrijfbus. In tegenstelling tot een chassis van aluminium, buigt het niet en blijft het zijn vorm behouden, zodat trillingen tot een minimum beperkt blijven.




**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor een langere accuduur en minder trilling

**SCHAKELAAR MET VARIABLE SNELHEIDREGELING EN VEILIGHEIDSSCHAKELAAR**

**CARBON FIBER BUIS MET MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**

## BCX3800 PROFESSIONELE GRASTRIMMER / BOSMAAIER


Geen benzinedampen meer met dit krachtige, professionele tuingereedschap. In combinatie met onze professionele ruggedragen accu BAX1500 profiteert u de hele dag lang van volop vermogen en comfort



## STX3800 PROFESSIONELE GRASTRIMMER / BOSMAAIER

**NIEUW IN 2019**

Onze nieuwe professionele bosmaaier levert hetzelfde vermogen en prestaties als brandstof aangedreven tuinmachines. Gebruik deze bosmaaier in combinatie met onze professionele BAX1500 rug gedragen accu, om de hele dag van kracht en comfort te zijn voorzien



	BCX3800		STX3800	
<b>MAAIBREEDTE</b>				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm		186 cm	
<b>GEbruIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU</b>	Met maaikop Tot 300 min	Met 3-tandsmes Tot 420 min	Met maaikop Tot 300 min	Met 3-tandsmes Tot 420 min
<b>3-TANDSMES</b>	Stalen mes (omkeerbaar)		Stalen mes (omkeerbaar)	
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constance variabele snelheid		Constance variabele snelheid	
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	5.800/min		5.800/min	
<b>SOFTSTART</b>	Ja		Ja	
<b>LJNDIAMETER GELEVERD</b>	2,4-3,0 mm		2,4-3,0 mm	
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
<b>DUBBELE DRAAD</b>	Ja		Ja	
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
<b>HANDGREEP</b>	Tegen de klok in		Eenvoudig te verstellen D-greep	
<b>HARNAS</b>	Dubbele handgreep		-	
<b>GEWICHT</b>	6,5 kg		5,9 kg	
<b>MOTORVERMOGEN</b>	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATIE (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3

\*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



**3600spm**  
Snelheid onbelastbaar

SNIJ CAPACITEIT: 33 MM  
MES LENGTE: 20 MM

BLADLENGTE: 65-75 CM



**HTX6500**  
**65CM PROFESSIONELE HEGGENSCHAAR**

De dubbele veiligheidsschakelaar zorgt voor meer comfort en veiligheid voor de gebruiker. Tevens is de heggenschaar erg krachtig, vlot en is perfect in balans. Kortom, deze heggenschaar voor professioneel gebruik is perfect voor de zwaarste klussen

MESLENGTE 65 CM	MESAFSTAND 33 MM	LASERGESNEDEN: DIAMANT-GESLEPEN
DUBBELE WERKING: DUBBELE MESRAND	BORSTELLOZE MOTOR	OK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU

**HTX7500**  
**75CM PROFESSIONELE HEGGENSCHAAR** **NIEUW IN 2019**

Een nieuwe toevoeging aan het professionele assortiment is het langere mes, waardoor zelfs de grootste klussen een fluitje van een cent worden

MESLENGTE 75 CM	MESAFSTAND 33 MM	LASERGESNEDEN: DIAMANT-GESLEPEN
DUBBELE WERKING: DUBBELE MESRAND	BORSTELLOZE MOTOR	OK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU


# SNIJDT BETER, GAAT LANGER MEE, WERKT PRECIES EN U BENT SNELLER KLAAR!

De professionele heggenschaar is ontwikkeld voor professionals en geschikt voor precisiewerk, ook bij de moeilijkste hagen.

Aangedreven door de professionele ruggedragen accu die even sterk is als een benzinemotor. Een enkele laadbeurt staat garant voor een indrukwekkende gebruiksduur. De krachtige en stille borstelloze motor biedt u al het vermogen dat u nodig hebt, maar zonder de trillingen, uitlaatgassen en het lawaai van een benzinemotor.

**Messen die netjes snijden**

De hoogwaardige EGO Power+ -bladen zijn gemaakt van lasergesneden staal met diamant-geslepen randen voor de beste snede en zorgen voor gezondere hagen.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
SNIJCAPACITEIT	33 mm	33 mm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 min.	Tot 380 min.
SNELHEIDSREGELING	1 snelheid	1 snelheid
ONBELAST TOERENTAL	3.600/min	3.600/min
BLADTYPE	Dubbelzijdig laser geslepen messen met diamant geslepen randen	Dubbelzijdig laser geslepen messen met diamant geslepen randen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNT BESCHERMING	Ja	Ja
HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Borstelloos	Borstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90 dB (A)	97 dB (A) 83,9 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5


\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



VIBRATIE 1.67m/s²  
GELUID LpA 80dB(A)

1014m³/h  
LUCHT VOLUME

LUCHTSNELHEID: 212km/h



KRACHT: 19.2N

# DE STRIJD MET BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS IS GEWONNEN

De LBX6000 is de krachtigste handbediende bladblazer op de markt en zet een nieuwe norm neer voor bladblazers. Deze levert meer blaaskracht, meer comfort en meer vermogen dan menig brandstof aangedreven bladblazer.

Met een maximale blaaskracht van maar liefst 1.014 m³ per uur geef je bladeren en de concurrentie geen kans.



SCHAKELAAR MET VARIABLE SNELHEIDREGLING  
Voor meer gecontroleerd blazen

SCHAKELAAR MET MEERDERE STANDEN, WAARONDER TURBOBOOST,  
Voor de allerzwaarste omstandigheden



AAN/UIT SCHAKELAAR  
Voor extra veiligheid

ROND MONDSTUK  
Voor gelijkmatige blaaskracht



ONDERSTEUNING  
Voor stabiel neerzetten

Opgelet: Bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	MAX
350mins	210mins	140mins	100mins	70mins

## LBX6000 PROFESSIONELE BLADBLAZER

Deze uiterst krachtige bladblazer LBX6000 is licht in gewicht en makkelijk hanteerbaar. De bladblazer is ontwikkeld voor gebruik met de ruggedragen accu BAX1500, maar functioneert ook uitstekend met andere accu's dmv het rugharnas BH1000. Bovendien reduceert de borstelloze motor de trillingen en het lawaai aanzienlijk in vergelijking tot soortgelijke blazers op benzine



	LBX6000				
CONSTANTE SNELHEID	Ja				
GEbruIKSDUUR MET* BAX1500 BATTERY	Niveau 1 Tot 350 min	Niveau 2 Tot 210 min	Niveau 3 Tot 140 min	Niveau 4 Tot 100 min	Max Tot 70 min
VOLUME/OPBRENGST (M³/UR)	Max = 1.014m³/h				
LUCHTSNELHEID (KM/U)	212 km/uur				
BLAASKRACHT (MAX.)	20 N				
SNELHEIDINSTELLING	4 standen, inclusief boost				
GEWICHT	2,7 kg				
MOTORTYPE	Borstelloos				
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 93 dB (A)				
VIBRATIE (M/S²)	1,67				

Opgelet: Bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTITOOL

WIJ HEBBEN FLEXIBEL WERKEN HERGEDEFINEERD.  
EEN KRACHTBRON, ZONDER GEDOE EN ZONDER  
BENZINE OF UITLAATGASSEN.





# DE EGO POWER+ MULTITOOL; 1 MACHINE, HEEL VEEL OPTIES

De EGO Power+ Multitool klaart alle klussen met een reeks van ongekend krachtige opzetstukken. Of u nu gras maait, graskanten snijdt, heggen snoeit, takken zaagt of de grond wilt omploegen, deze alleskunner doet het! Tevens wisselt u eenvoudig en snel van opzetstuk dankzij het snelwissel systeem, waarbij u geen gereedschap nodig heeft. Bovendien is er een verlengstuk om elke hoogte te kunnen bereiken. Voeg daar onze innovatieve 56V Arc Lithium accu aan toe en u bent voorzien van al het vermogen dat u nodig hebt, zonder extra gedoe of dampen en met minder lawaai en trillingen dan traditionele benzinegereedschappen.

**De beschikbare opzetstukken:**

- Heggenschaar 160cm
- Korte heggenschaar 120cm
- Snoeizaag
- Grastrimmer
- Bosmaaier
- Kantensnijder
- Grondfrees
- Carbon verlengstuk



*EXTREME KRACHT OP  
GROTE HOOGTE*

# HET VERMOGEN OM ELKE KLUS TE KLAREN

Één revolutionaire basismachine.  
Zeven verschillende manieren van gebruik.

De EGO Power+ Multitool is ons meest veelzijdige gereedschap tot nu toe en geeft meer mogelijkheden. Met zeven verschillende hulpstukken kunt u eenvoudig schakelen tussen snoeien, maaien, zagen, graskanten, snijden en de grond omploegen.



## GRASTRIMMER

Maai gras langs hekken en muren met professionele precisie. Inclusief onze snellaad maaikop, zeer eenvoudig maakt om maaidraad te vervangen.



## HEGGENSCHAREN

Een standaardversie (160cm), ideaal voor het vormgeven van hoge en brede heggen en takken, en een korte versie (120cm) voor klussen laag aan de grond of binnen handbereik. Met verschillende instellingen, zodat elke hoek een comfortabele werkhouding geeft. Tijdens transport of opslag neemt hij weinig ruimte in doordat hij eenvoudig inklapbaar is.



## SNOEIZAAG

Snel en efficiënt takken snoeien. Voor extra hoogte en effectiviteit kan onze carbon verlengstuk worden ingepast.



## BOSMAAIER

Deze robuuste bosmaaier is speciaal gebouwd om lastige ondergroei aan te kunnen. Van dik gras tot taai onkruid en stevige ondergroei: de bosmaaier snijdt zelfs het lastigste materiaal met gemak door.



## KANTENSNIJDER


Voorzie uw gazon van een professionele afwerking met het kantensnijder opzetstuk. Ideaal voor het netjes afwerken van randen langs paden, opritten of bloemperken.



## GRONDFREES

De bladeren van de grondfrees bereiden de grond voor zodat er geplant kan worden. Door onkruid te verwijderen en de grond te beluchten ontstaat er een losse grond, dit stimuleert de groei van planten.





**EENVOUDIG EN VEILIG KOPPELINGSMECHANISME**  
Opzetstukken verwisselen in een handomdraai

**MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Robuust, bijzonder sterk en ingenieus ontwikkeld

**EXTREEM KRACHTIGE MOTOR**  
Levert hoog vermogen aan alle EGO Power+ opzetstukken


**SCHAKELAAR MET VARIABLE SNELHEIDREGELING**  
Voorzien van veiligheidsschakelaar

**SCHAKELAAR VOOR 2 SNELHEDEN**  
Altijd de juiste snelheid voor elke willekeurige klus

**VERSTELBARE HANDGREEP**  
Voor uitgebalanceerd gebruik

**PH1400E  
MULTITOOL BASISMACHINE**

Een krachtige, soepele, borstelloze motor met een hoge efficiëntie. Een lichtgewicht, perfect uitgebalanceerd tuingereedschap klaar voor elke klus, groot of klein



	PH1400E
MOTORTYPE	Borstelloos
DRAAIRICHTING	Linksom
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE AANDRIJFBUIS	Aluminium
KOPPELINGSMECHANISME	Snel tuingereedschap wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,7 kg
TOTALE LENGTE	97 cm

02

EGO POWER+ SNOEIZAAG

01

EGO POWER+ HEGGENSCHAREN

03

EGO POWER+ GRASTRIMMER

04

EGO POWER+ BOSMAAIER

05

EGO POWER+ KANTENSNIJDER


06

EGO POWER+ GRONDFREES

**EGO POWER+  
MULTITOOL  
BASISMACHINE**


**HTA2000**  
**STOKHEGGENSCHAAR**

Deze stokheggenschaar is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig laser geslepen messen en is in vele hoeken in te stellen



**HTA2000S**  
**KORTE HEGGENSCHAAR**

Met dezelfde scherpe messen en snelle snijbeweging, deze geheel nieuwe toevoeging maakt korte metten met lage, diepe hagen



NIEUW IN 2019


**PSA1000**  
**SNOEIZAAG**

Dankzij een compacte zaagbladlengte van 25 cm kunnen takken snel en efficiënt worden gesnoeid



**CTA9500**  
**GRONDFREES**

De roterende bladen van de grondfrees verwijdert onkruid en belucht de grond om op eenvoudige wijze de grond voor te bereiden op het beplanten



NIEUW IN 2019

**EP7501**  
**VERLENGSTUK (CARBON FIBER)**

Dit unieke verlengstuk, gemaakt van carbon fiber, geeft u nog meer mogelijkheden en een nog groter bereik



TOTALE LENGTE: 78 cm  
GEWICHT: 0.6 kg



**BMH1000**  
**OPBERGTAS VOOR MULTITOOL**

Vrijdare opbergtas voor het eenvoudig vervoeren van de multitoel en opzetstukken.

Aparte vakken voor het opbergen van accessoires.

Als accessoire verkrijgbaar zie pagina 92.

**STA1500**  
**GRASTRIMMER**

Deze grastrimmer is ideaal geschikt voor een mooie afwerking van je gazon of voor moeilijk bereikbare plaatsen. Het draad in de maaikop is tevens zeer snel te vervangen



**BCA1200**  
**BOSMAAIER**

Sterk genoeg om alles aan te pakken. Het metalen 3-tandsmes maakt korte metten met elk overwoekert terrein



**EA0800**  
**KANTENSNIJDER**

Voor een strakke afwerking van uw paden en bloemperken. Voorzien van variabele diepte-instelling tot wel 75 mm



	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800	CTA9500
GEWICHT	2,7 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2,3 kg	3,9 kg
TOTALE LENGTE	160 cm / 99 cm ingeklapt	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm	92 cm
KICK-BACK BESCHERMING	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah Tot 37 min. 5,0 Ah Tot 82 min. 7,5 Ah Tot 122 min.	2,5 Ah Tot 37 min. 5,0 Ah Tot 82 min. 7,5 Ah Tot 122 min.	2,5 Ah Tot 70 cuts 5,0 Ah Tot 140 cuts 7,5 Ah Tot 210 cuts	2,5 Ah Tot 17 min. 5,0 Ah Tot 45 min. 7,5 Ah Tot 72 min.	2,5 Ah Tot 23 min. 5,0 Ah Tot 60 min. 7,5 Ah Tot 95 min.	2,5 Ah Tot 30 min. 5,0 Ah Tot 60 min. 7,5 Ah Tot 100 min.	2,5 Ah Tot 35 min. 5,0 Ah Tot 70 min. 7,5 Ah Tot 98 min.
MESLENGTE	50 cm	50 cm	-	-	-	20 cm	24 cm
SNIJDIEPTE	-	-	-	-	-	Tot 75 mm	-
BLADDIKTE	-	-	-	-	-	3 mm	-
MATERIAAL SPATBESCHERMER	-	-	-	-	-	Aluminium met rubberen rand	Kunststof
MAAIBREEDTE	-	-	-	38 cm	30 cm	-	21/24 cm
LJNDIAMETER GELEVERD	-	-	-	2,4 mm (dubbele draad)	-	-	-
MAAIKOP	-	-	-	Snellaadkop voor trimmer	-	-	-
TYPE AANDRIJFAS	-	-	-	Recht	-	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	-	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm	-
SNIJCAPACITEIT	26 mm	26 mm	-	-	-	-	-
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	-	-	3-tandsmes	-	-
INSTELBARE POSITIES	12 posities instelbaar	9 posities instelbaar	-	-	-	-	-
ZAAGBLADLENGTE	-	-	25 cm	-	-	-	-
KETTINGSTEEL/MAAT	-	-	3/8", 1,1 mm	-	-	-	-
MAX. SNIJDIAAMETER	-	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITEIT VAN OLJETANK	-	-	220 ml	-	-	-	-

\*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en de maaitechniek van de gebruiker.





# WEES OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER<sup>+</sup> MULTITOOL KITS

Een fantastische manier om te genieten van de vele voordelen van ons accu tuingereedschap. Met de EGO Power<sup>+</sup> multitool kits kunt u al het tuingereedschap combineren dat u nodig heeft en u bent verzekerd van ruim voldoende vermogen.



## MULTI-TOOL KIT MHCC1002E

Alles wat u nodig heeft om de meest voorkomende werkzaamheden op hoogte in en om uw tuin te kunnen doen. Deze kit bestaat uit de basismachine, een stokheggenschaar, een snoeizaag en wordt geleverd met een 2,5 Ah accu en een snellader.

**Bevat:**

- PH1400E - Basismachine
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- BA1400E - 2,5 Ah accu
- CH5500E - Snellader



## MULTI-TOOL KIT MHSC2002E

Onze ultieme multitool kit! Deze kit biedt u alle opzetstukken waarmee u alle klussen in en om uw tuin mee kunt doen. Deze kit wordt geleverd met een 5,0 Ah accu en een snellader.

**Bevat:**

- PH1400E - Basismachine
- STA15000 - Grastrimmer
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- EA0800 - Kantensnijder
- ABB1203 - Bosmaaiermes
- BA2800E - 5,0 Ah accu
- CH5500E - Snellader



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> GRASMAAIER



EEN UITGEKIEND ASSORTIMENT VAN UITERST  
KRACHTIGE DUWMAAIERS EN ZELFRIJDENDE MAAIERS,  
WAARMEE U ELK GRASPERK MET GEMAK AAN KUNT.



**ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS MET  
VARIABELE SNELHEID VOOR VOLLEDIGE  
CONTROLE TIJDENS HET MAAIEN**

**ZELFRIJDENDE GRASMAAIER  
MET VARIABELE SNELHEID**  
Op elke gewenste snelheid maaien

**VEILIGHEIDSSCHAKELAAR**  
Binnen enkele seconden  
opgestart

**UITSCHUIFBARE  
HANDGREEP MET  
VERGREDELING**

**ZEER EFFICIËNTE  
MOTOR  
MET HOOG KOPPEL**  
Voor gebruik onder alle  
omstandigheden

**VOLLE ZAK INDICATOR**  
Laat u weten wanneer de  
zak moet worden geleegd

**3 INSTELBARE  
DUWBOOMHOOGTES**

**OPVANGZAK MET GROTE  
CAPACITEIT**  
Verzamelt meer gras,  
zodat u deze minder vaak  
hoeft te legen

**LED VERLICHTING**  
Om tot in de avond  
door te werken

**IN SECONDEN  
OPGEVOUWEN**  
Makkelijk opgeborgen,  
makkelijk schoongemaakt



**GROTE WIELEN**  
Voor stabiel en  
comfortabel maaien

**6 STANDEN OM DE  
HOOGTE VAN HET MAAIDK  
IN TE STELLEN**  
Tussen 28-95 mm

**MAAIBREEDTE**  
42 - 52 cm

**MAAIT ALS EEN  
BENZINE  
GRASMAAIER,  
MAAR DAN ZONDER  
DE BENZINE**

De grasmaaiër van EGO Power+ is aanzienlijk stiller dan een benzinemaaiër, heeft veel lagere onderhoudskosten, geen uitstoot tijdens het gebruik en het assortiment grasmaaiërs biedt verschillende maaibreedtes.

De zelfrijdende motor met variabele snelheid houdt u tijdens het snijden onder controle. Bovendien gaat een enkele accu tot een snijoppervlak van 1000 m<sup>2</sup> mee. De automatische variabele snelheid op bepaalde modellen garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu en handhaaft de maairesultaten.

Met de 3-in-1-functie kunt u het gras maaien, in de zak opvangen of uitwerpen terwijl u met de LED verlichting tot in de avond kunt doormaaien. En als u klaar bent, is de grasmaaiër dankzij het opvouwbare ontwerp in een handomdraai schoongemaakt en opgeborgen.

\*Het maaigebied kan variëren, afhankelijk van het model en de accu, en van de toestand van de gras- en gebruikerbedieningstechniek.

Opmerking: sommige accessoires zijn niet beschikbaar voor alle modellen



# ÉÉN GRASMAAIER VOOR ELK GAZON DE JUISTE MACHINE VOOR DE KLUS

Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ kent een verscheidenheid aan specificaties die ontworpen zijn om gazonverzorging sneller, gemakkelijker en efficiënter te maken. Met maai breedtes van 42cm tot 52cm breed, bestaat er voor elk gazon een juiste machine.

De grasmaaier is technologisch geavanceerd in vele opzichten en is net zo krachtig als een brandstof aangedreven grasmaaier. Dankzij ons revolutionaire Arc Lithium 56V accusysteem maken ze minimaal geluid, stoten ze geen dampen uit en starten ze eenvoudig met een druk op de knop. Bovendien zijn ze inklapbaar en daardoor verrassend eenvoudig op te bergen.

Hoewel deze voordelen gelden voor alle grasmaaiers van EGO Power+, bieden we verschillende modellen aan voor diverse gazons.

## KIES DE JUISTE GRASMAAIER:



### Kleine, krappe ruimtes, of in de buurt van bomen?

Voor kleinere ruimtes en een beter maaibeeld rondom obstakels zijn zelfaangedreven maaimachines met een kleinere maaicapaciteit ideaal.

#### MINDER RUIMTE?

Ons compacte model van 42 cm met een maaicapaciteit van maar liefst 400 m<sup>2</sup> is perfect voor de kleinere gazons.



### Grotere, open gazons

Een grasmaaier met een grotere maaicapaciteit helpt u om in minder tijd, meer gazon te maaien. De looptijd van de grasmaaier kan worden verlengd door het kiezen van een accu met een grotere capaciteit, alsmede door aanwezige automatische snelheidsinstelling. De grotere capaciteit van de opvangbak zorgt voor een sneller gemaaid gazon doordat er minder vaak geleegd dient te worden.

#### GROTER GAZON?

Probeer ons 52cm model LM2120E-SP die zelfs de grootste klussen, klein doen lijken.



### Hellende grond

Het gebruik van een zelfrijdende maaier neemt de druk weg van het omhoog rijden.



### Extra comfort

Als comfort belangrijk is, zijn grasmaaiers met een kunststof maaidek de lichtste optie. Zelfaangedreven grasmaaiers vergen minder inspanning en met de verstelbare handgreep kunt u zelf de meest geschikte maaihoogte bepalen.



### Afwerking

EGO Power+ maaiers zijn er in twee uitvoeringen: poly-dek en staal.




### Maai technieken

Er zijn 3 verschillende manieren waarop de grasmaaiers van EGO Power+ kunnen worden ingezet. Door te mulchen worden kleine grasdeeltjes over het gazon verspreid voor goede voeding. Door een zij-uitworp kan dik en lang gras sneller gemaaid worden. En door het opvangen van gras creëert u een mooi maaibeeld.

**LM1700E**  
GRASMAAIER (42 cm)

Met een maaibreedte van 42 cm, een koolborstelloze motor en opvangbak van 55 liter



NIEUW IN 2019


UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1701E



**SNIJDT TOT  
400M<sup>2</sup>**  
MET EEN 2,5AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM1900E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER (47 cm)

Zelfaangedreven grasmaaier met een maaibreedte van 47 cm, een koolborstelloze motor en opvangbak van 55 liter



NIEUW IN 2019


UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1903E-SP



**SNIJDT TOT  
600M<sup>2</sup>**  
MET EEN 5,0AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM2020E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER (50 cm)

Zelfrijdende grasmaaier met een maaibreedte van 50 cm, een borstelloze motor en een opvangzak van 60 liter




LEVERBAAR  
ALS KIT



**SNIJDT TOT  
600M<sup>2</sup>**  
MET EEN 5,0AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM2120E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER (52 cm)

Zelfrijdende grasmaaier met een maaibreedte van 52 cm, een borstelloze motor en een opvangzak van 70 liter



LEVERBAAR  
ALS KIT



**SNIJDT TOT  
1000M<sup>2</sup>**  
MET EEN 7,5AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING



	LM1700E	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
MAAIBREEDTE	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
ZELFRIJSNELHEID	Nee	0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u)
MATERIAAL VAN MAAIDEEK	Kunststof	Kunststof	Staal	Kunststof
MAAIBEREIK	400sqm	600sqm	600sqm	1000sqm
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah Tot 20 minuten 5,0 Ah Tot 40 minuten 7,5 Ah Tot 60 minuten	2,5 Ah Tot 15 minuten 5,0 Ah Tot 35 minuten 7,5 Ah Tot 50 minuten	2,5 Ah n.v.t. 5,0 Ah Tot 28 minuten 7,5 Ah Tot 45 minuten	2,5 Ah n.v.t. 5,0 Ah Tot 35 minuten 7,5 Ah Tot 50 minuten
REGELING MAAISNELHEID	-	-	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	3.000 tpm	3.000 tpm	3.000 tpm	2.800 tpm
INSTELBARE MAAIHOOGTE	25/32/40/50/60/70/80 mm	25/32/40/50/60/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
OPVANGZAK ACHTER	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, zij-uitworp	Mulchen, opvangen, zij-uitworp	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen en opvangen
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2,4	1,36	1,0	1,0
VERTICAAL OP TE BERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	25 kg	27 kg	29,5 kg	28 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
LEVERBAAR ALS KIT	LM1701E: Inc. 2,5 Ah accu & standaard oplader	LM1903E-SP: Inc. 5,0 Ah accu en snellader	LM2024E-SP: Inc. 6,0 Ah accu en snellader	LM2122E-SP: Inc. 7,5 Ah accu en snellader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker. \*\*Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaissnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu, zodat de maaiprestaties gehandhaafd blijven. \*De kit bestaat uit aangegeven accu en snellader. \*Zij-uitworp als optie leverbaar.



**EGO™**  
POWER+ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER

DE PERFECTE COMBINATIE VAN KRACHT, EVENWICHT EN COMFORT. ONZE GRASTRIMMERS EN BOSMAAIER ZIJN GEKNIPT VOOR MAATWERK.





**NIEUW IN 2019**

**AUTOMATISCHE MAAIDRAAD TOEVOER MET  
POWERLOAD™ TECHNOLOGIE**

**SNEL VERSTELBARE  
HANDGREEP**  
Voor een betere balans en  
comfortabele bediening

**SCHAKELAAR MET VARIABLE  
SNELHEIDREGELING**  
Voorzien van een  
veiligheidsschakelaar welke  
automatisch uitschakelt

# MAAI MET KRACHT EN PRECISIE

De grasmaaiers van EGO Power+ geven u alle kracht die u nodig heeft om de zwaarste klussen te klaren, doordat ze worden aangedreven door de 56V Arc Lithium accu. De eenvoudig instelbare duwboom biedt een goede beheersing en optimale balans, terwijl de grote maaibreedte elke klus eenvoudig maakt. Bovendien zorgen de soft-start functie en de constante snelheidsregeling telkens weer voor een gelijkmatig en mooi maaibeeld.

Powerload™ is ontstaan vanuit kwalitatief onderzoek, waarbij een gebruiksvriendelijke manier verzocht werd om maaidraad aan te vullen. Voeg daarbij het ergonomische ontwerp en de supersnelle laadtijden en je hebt een waar revolutionaire tuinmachine.

**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**  
Volledig automatisch  
maaidraad toevoeren

**RECHTE ALUMINIUM STEEL**  
Van hoge kwaliteit

**BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor meer vermogen en  
een langere gebruiksduur

**GROTE MAAIBREEDTE**  
Voor sneller, efficiënter  
trimmen

\*Alleen op bepaalde modellen verkrijgbaar

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



# DE EERSTE LIJNTRIMMER VAN DE WERELD MET POWERLOAD™-TECHNOLOGIE

Oplossing voor een van de grootste frustraties van lijnvervang. EGO's baanbrekende Powerload™-technologie windt automatisch je trimmer. Rijg er gewoon de lijn in, druk op de Powerload™-knop en laat het gereedschap de rest doen. Beschikbaar op ST1510E.



## STAP 1

Voer het maaidraad in



## STAP 2

Druk de Powerload™ knop in om maaidraad automatisch op te winden

### ST1510E GRASTRIMMER (38 cm)

Onze eerste trimmer met Powerload™-technologie voor automatische lijnvervang. Beschikt over een variabele snelheid en grote snijbreedte van 38 cm



### ST1300E GRASTRIMMER (33 cm)

Deze grastrimmer is voorzien van 2 snelheden en heeft een maaibreedte van 33 cm. Voorzien van een verstelbare handgreep en een Tap 'n Go doorvoersysteem van uw maaidraad



### ST1500E-F GRASTRIMMER (38 cm)

De juiste grastrimmer voor de gebruiker die hogere eisen stelt. Een maaibreedte van maar liefst 38 cm en is voorzien van een snellaadkop voor het snel en eenvoudig verwisselen van maaidraad



### ST1530E GRASTRIMMER (38 cm)



Deze grastrimmer is voorzien van een variabele snelheid en heeft een maaibreedte van 38cm. Voorzien van een verstelbare handgreep en een Tap 'n Go doorvoersysteem van uw maaidraad



	ST1510E	ST1300E	ST1500E-F	ST1530E
<b>SNIJ CAPACITEIT</b>				
- Maaikop	38 cm	33 cm	38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	173 cm	173 cm	186 cm	167 cm
<b>GEbruIKSDUUR*</b>	2,5 Ah Tot 30 minuten 5,0 Ah Tot 60 minuten 7,5 Ah Tot 90 minuten	2,5 Ah Tot 68 minuten 5,0 Ah Tot 138 minuten 7,5 Ah Tot 206 minuten	2,5 Ah Tot 29 minuten 5,0 Ah Tot 58 minuten 7,5 Ah Tot 86 minuten	2,5 Ah Tot 20 minuten 5,0 Ah Tot 40 minuten 7,5 Ah Tot 65 minuten
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constance snelheid speed Variabele snelheid	Constance snelheid Twee snelheden	Constance snelheid Variabele snelheid	Constance snelheid Variabele snelheid
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	4.000-6.000 tpm	5.200-6.500 tpm	4.000-5.800 tpm	6.000-7.000 tpm
<b>SOFT START</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DRAADDIAMETER</b>	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>DRAADDORVOER</b>	Powerload™ maaikop	Tap 'n Go systeem	Snellaadkop	Snellaadkop
<b>DRAAIRICHTING</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DRAAIRICHTING</b>	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in
<b>TWEDE HANDGREEP</b>	Lushendel, snel verstelbaar	Lushendel, snel verstelbaar	Lushendel, snel verstelbaar	Lushendel, snel verstelbaar
<b>HARNAS</b>	Enkelvoudige schouderriem	n.v.t	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>				
- 3 tandsmes	3,2 kg	2,7 kg	3,2 kg	4,2 kg
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	1,1 / 1,5	0,6 / 2,3	2,2 / 1,7	1,1 / 1,5
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelmotor	Koolborstelmotor	Koolborstelmotor	Koolborstelmotor
<b>GELUIDSNIVEAU</b>				
LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)	71 dB (A) 91 dB (A)	71 dB (A) 91 dB (A)	80,4 dB (A) 95 dB (A)
<b>LEVERBAAR ALS KIT</b>	ST1510E-K1252: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	ST1301E-K1252: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	-	-

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.





**BC1500E-F**  
**GRASTRIMMER (38 cm)**


De grastrimmer voor de veeleisende gebruiker heeft een maaibreedte van 38 cm en een snellaadkop voor het snel en eenvoudig wisselen van maaidraad



	BC1500E-F
MAAIBREEDTE	38 cm
TOTALE LENGTE	186 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah Tot 27 minuten 5,0 Ah Tot 58 minuten 7,5 Ah Tot 86 minuten
SNELHEIDREGELING	Constate variabele snelheid
LJNDIAMETER GELEVERD	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Snellaadkop
DRAAIRICHTING	Met de wijzers van de klok mee
GEWICHT ZONDER ACCU	3,8 kg
TRILLINGEN (M/S²)	4,3/2,9
MOTORTYPE	Borstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	70 dB (A) 86 dB (A)


**BC3800E**  
**BOSMAAIER (30 / 38 cm)**

Het 3-tandsmes en de borstelloze motor hebben de kracht om praktisch gezien elke ondergrond aan te kunnen. Kan eventueel gebruikt worden als bosmaaier of als grastrimmer



	BC3800E
MAAIBREEDTE	30 cm
- 3-tandsmes	38 cm
- Maai kop	
TOTALE LENGTE	186 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah Tot 20 minuten 5,0 Ah Tot 40 minuten 7,5 Ah Tot 65 minuten
MATERIAAL VAN BLAD	Stalen omkeerbaar 3-tandsmes
SNELHEIDREGELING	Constate variabele snelheid
LJNDIAMETER GELEVERD	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go systeem
DRAAIRICHTING	Tegen de wijzers van de klok in
WEIGHT WITHOUT BATTERY	
- Three-sided blade	4,64 kg
- Line trimmer head	4,35 kg
TRILLINGEN (M/S²)	2,3/2,4
MOTORTYPE	Borstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 94 dB (A)

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> HEGGENSCHAAR

ONZE HUIDIGE GENERATIE HEGGENSCHAREN ZIJN LICHT,  
GOED IN BALANS EN UITERST KRACHTIG. U BESCHIKT OVER  
ALLE COMFORT EN CONTROLE OM DE KLUS TE KLAREN.






**DIAMANTGESLEPEN LASERGESNEDEN BLADEN  
VOOR PRECIES, STRAK AFSNIJDEN**

**PERFECT IN  
BALANS  
NAUWKEURIG  
EN KRACHTIG**

De heggenschaar wordt aangedreven door de 56V Arc Lithium accu, welke even krachtig is als een benzinemotor. U zult versteld staan hoeveel heggen u met één acculading kunt snoeien.

De heggenschaar is uitstekend in balans en bezit enkele kenmerken om langdurig gebruik aangenamer te maken. De dubbele veiligheidsschakelaar en de draaibare handgreep zorgen voor een beter gebruikskomfort en nog meer veiligheid. De krachtige en stille borstelloze motor biedt u al het vermogen dat u nodig heeft, alleen dan zonder de trillingen, uitlaatgassen en het lawaai van een benzinemotor.



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Draaibare handgreep voor een juiste kniphouding




Schakelaar met 2 snelheden



**HT2400E**  
**HEGGENSCHAAR (61 cm)**

Eén snelheid, bladlengte 61 cm,  
mesafstand 22 mm bij enkelzijdig mes



LEVERBAAR  
ALS KIT



**HT2410E**  
**HEGGENSCHAAR (60 cm)**

Meslengte van 60cm, 26mm capaciteit en een  
enkelvoudig geslepen mes




NIEUW IN 2019




**HT5100E**  
**HEGGENSCHAAR (51 cm)**

Twee snelheden, bladlengte 51 cm,  
mesafstand 33 mm bij dubbelzijdige snijactie  
van de messen, een draaibare handgreep voor  
meer comfort en controle



**HT6500E**  
**HEGGENSCHAAR (65 cm)**

Twee snelheden, bladlengte 65 cm,  
mesafstand 33 mm bij dubbelzijdige snijactie  
van de messen, een draaibare handgreep voor  
meer comfort en controle



Verkrijgbaar in lengtes van 51 tot 65cm. Er is een  
EGO Power+ heggenschaar voor elk klus.

EGO Power+ heggenscharen hebben dubbelzijdig  
laser diamant geslepen messen om nauwkeurig  
en strak te knippen. De keuze uit 2 snelheden geeft  
u de mogelijkheid om elke klus te kunnen doen.

De grote snijcapaciteit geeft u tevens de  
mogelijkheid om dikkere hagen en takken te  
moeiteloos te kunnen knippen.

De mespuntbescherming voorkomt beschadiging aan  
het mes, veroorzaakt door muur of hek.

De elektrische rem stopt de messen als u de schakelaar  
loslaat en geeft u de veiligheid die u nodig heeft.


**LICHT EN GEMAKKELIJK IN GEBRUIK**  
**AL HET VERMOGEN WAT U NODIG HEEFT**

	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
BLADLENGTE	61 cm	60 cm	51 cm	65 cm
MESOPENING	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm
TANDAFSTAND VAN MES	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah Tot 75 minuten 5,0 Ah Tot 150 minuten 7,5 Ah Tot 225 minuten	2,5 Ah Tot 75 minuten 5,0 Ah Tot 150 minuten 7,5 Ah Tot 225 minuten	2,5 Ah Tot 40 minuten 5,0 Ah Tot 82 minuten 7,5 Ah Tot 125 minuten	2,5 Ah Tot 33 minuten 5,0 Ah Tot 72 minuten 7,5 Ah Tot 110 minuten
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
ONBELASTE SNELHEID	2.600/min.	3.000/min.	2.800/3.200/min.	2.800/3.200/min.
MESTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad
BLADPUNTBSCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	83 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 94 dB (A)	79 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom
GEWICHT ZONDER ACCU	3,0 kg	2,8 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORTYPE	Koolborstelmotor	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos
TRILLINGEN (M/S²)	2,0/1,5	2,0/1,5	3,5/4,9	4,5/5,1
LEVERBAAR ALS KIT	HT2401E-KI252: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader		-	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoei techniek van de gebruiker.  
†Leverbaar bij geselecteerde modellen.



**DUBBELZIJDIG GESLEPEN MESSEN VOOR ONGEËVENAARDE PRECISIE**



**KRACHTIGE MOTOR**  
2400Spm en een 2,0 Ah accu

**GRASSCHAAR OPZETSTUK**  
Snel en gemakkelijk kantensnijden – 11,5 cm breed

**COMFORTABELE GRIP**  
Uiterst eenvoudige bediening voor comfortabel gebruik

**BUXUSSCHAAR OPZETSTUK**  
20 cm laser geslepen meslengte met 8 mm capaciteit Eenvoudig te verwisselen

# COMPACT ZONDER COMPROMIS


Ze zijn dan wel compact, ze doen geen concessies aan het vermogen. De buxus / grasschaar van EGO Power+, aangedreven door een 12V Lithium Ion accu, is ideaal voor het dagelijkse tuinonderhoud.

Gebruik het buxusmes om kleinere (buxus) heggen en sierbomen vorm te geven en te onderhouden of schakel over op de grasschaar om delen gras te maaien waar de grasmaaier niet bij kan. Een lichtgewicht, ergonomisch ontwerp zorgt voor een ongeëvenaarde precisie en werkplezier, zodat u elke keer het perfecte resultaat bereikt.

Doordat hij extreem eenvoudig is in gebruik is dit een essentiële aanvulling op het arsenaal van elke tuinman.

## CHT2001E 12V BUXUS / GRASSCHAAR

Laser geslepen meslengte van 20 cm met een capaciteit van 8 mm. Kan gebruikt worden als buxus- of grasschaar



	CHT2001E
BLADLENGTE	20 cm
MESOPENING	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 30 min.
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid
ONBELASTE SNELHEID	2.400spm
MESTYPE	Lasergesneden
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad
BLADPUNT BESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3,5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,13 kg




**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTINGZAAG

ONTWIKKELD VOOR DE ZWAARSTE  
ZAAGKLUSSEN EN AANGEDREVEN DOOR ONZE  
KRACHTIGE 56V ARC LITHIUM ACCU.





Hoogwaardige ketting en geleider



**VOORZIEN VAN EEN HOOGWAARDIGE  
KETTING EN KETTINGGELEIDER**

**ENORM KRACHTIG  
EN ZAAGT  
ALSMAAR DOOR**

De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste klussen aan. Boomstronken, houtblokken, takken... niets houdt hem tegen.

Omdat u de ketting zonder sleutel kunt spannen, is het instellen en afstellen eenvoudig. Controleer het oliepeil door het kijkvenster en u kunt meteen aan de slag.

Ook wat veiligheid betreft presteert hij optimaal. De terugslagbeveiliging en elektrische rem beschermen u terwijl u werkt. En het automatische smeersysteem zorgt ervoor dat de ketting altijd vrij kan draaien.

Bovendien biedt de 56V Arc Lithium accu van EGO zoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt blijven zagen en zagen.



**AUTOMATISCH  
SMEERSYSTEEM**  
Zorgt dat de ketting  
altijd vrij kan bewegen

**TERUGSLAGBEVEILIGING  
EN ELEKTRISCHE REM**  
Voor veilig en  
gecontroleerd werken

**KETTING SPANNEN  
ZONDER GEREEDSCHAP**  
Eenvoudig in te stellen  
en aan te passen

**KIJKVENSTER**  
Oliepeil is eenvoudig  
te controleren

**ZEER EFFICIËNTE,  
BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor maximale kracht en  
een langere levensduur

**DUURZAME GELEIDER  
EN KETTING**  
Voor superieure prestaties,  
keer op keer



Ketting spannen zonder tuingereedschap



Oliekijkvenster



Terugslagbeveiliging en elektrische rem



**CS1400E**  
KETTINGZAAG (35 cm)

Blad van 35 cm en een kettingsnelheid van 12,0 m/s



LEVERBAAR ALS KIT



**CS1600E**  
KETTINGZAAG (40 cm)

Blad van 40 cm en een kettingsnelheid van 13,5 m/s



**BCS1000**  
KETTINGZAAG TAS


Duurzame tas met opvangplaat voor lekkende olie en opvouwbare messenhoes voor het veilig transporteren van kettingzagen. Aparte vakken voor het opbergen van accessoires.

Apart verkrijgbaar zie pagina 92.

	CS1400E	CS1600E
BLADLENGTE	35 cm	40 cm
KETTINGSNELHEID	12,0 m/s	13,5 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah Tot 130 zaagsneden 5,0 Ah Tot 300 zaagsneden 7,5 Ah Tot 450 zaagsneden	2,5 Ah Tot 130 zaagsneden 5,0 Ah Tot 300 zaagsneden 7,5 Ah Tot 450 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1400	AG1600
KETTINGTYPE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)
OLIERESERVOIR	150 ml	150 ml
KETTINGOLIE	Automatisch	Automatisch
KETTINGREM	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	5,4/4,1	3,0/3,2
KETTING SPANNEN	Zonder geen gereedschap nodig	Zonder geen gereedschap nodig
GEWICHT ZONDER ACCU	3,7 kg	3,9 kg
MOTORTYPE	Borstelloos	Borstelloos
LEVERBAAR ALS KIT	CS1400E-K1252: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	-

\*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de maaitechniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> BLADBLAZER

DE BLADBLAZERS VAN EGO POWER<sup>+</sup> BIEDEN MAXIMALE BLAASKRACHT MET MINIMALE INSPANNING DOOR HUN UITERST EFFICIËNTE KOOLBORSTELLOZE MOTOREN MET STRAALTURBINETECHNOLOGIE.






Schakelaar met variabele toerentalregeling

# DE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET MAXIMALE LUCHTVERPLAATSING

Grote kussen vragen om veel vermogen. De EGO Power+ ruggedragen bladblazer stelt hierin niet teleur. Met een indrukwekkende luchtverplaatsing van 1.020m<sup>3</sup>/uur (bij Turboboost), is al het blad zo aan de kant. Met een accuduur van ruim 2 uur\* kunt u zeer grote oppervlakten aan.

Maar deze slimme bladblazer heeft nog veel meer dan alleen veel vermogen. De efficiënte borstelloze motor reduceert de trillingen aanzienlijk in vergelijking met soortgelijke blazers op benzine. En hij is nog een stuk stiller ook. Het harnas van de comfortabele, gewatteerde rugzak ondersteunt de blazer, neemt de spanning van uw arm weg en verdeelt het gewicht op een ergonomischere manier, waardoor de ruggedragen bladblazer ideaal is voor echt grote kussen.

\*120min. bij 440m<sup>3</sup>/h met 5.0Ah accu - Lage luchtverplaatsing



## LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Deze enorm krachtige bladblazer heeft een ergonomisch ontwerp, is gemakkelijk te gebruiken en zit boordevol handige functies

LEVERBAAR ALS KIT



	LB6000E		
	Laag	Hoog	Max
ACCUDUUR (5,0 Ah)	120 minuten	22 minuten	15 minuten
LUCHTVOLUME (M <sup>3</sup> /U)	440	850	1.020
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	192
BLAASKRACHT (N)	19		
MOTORTYPE	Borstelloos		
GELUIDSNIVEAU	83 dB (A) 97 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,5		
LEVERBAAR ALS KIT	LB6002E: Inclusief 5.0 Ah accu en snellader		

\*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de maaitechniek van de gebruiker.



Boost knop



Uitwisselbaar met EGO Power+ ruggedragen accu's




# BLAAST BLADBLAZERS OP BENZINE **OMVER**

De bladblazers van EGO Power+ worden aangedreven door een uiterst efficiënte borstelloze motor en zijn voorzien van straalturbinetechnologie en een blaaspip met grote diameter voor maximale luchtdoorvoer. Voorzien van een variabele snelheidsfunctie voor optimale controle en een Boost-modus op een aantal modellen die extra kracht levert voor moeilijk verplaatsbare objecten.

Meer dan de meeste draagbare benzineblazers op de markt. Dat is meer dan genoeg vermogen om zelfs de hoogste bladerhopen mee weg te werken.

**TURBINETECHNOLOGIE EN EEN GROTE BUISDIAMETER VOOR EEN MAXIMALE LUCHTSTROMING**



**VARIABLE SNELHEIDREGELING**

Instelbare luchtverplaatsing tussen 440-675 m<sup>3</sup>/u

**TURBOBOOST**

Voor een maximaal vermogen van 900m<sup>3</sup>/u, krachtiger dan blazers met een benzinemotor

**ZEER EFFICIËNTE, BORSTELLOZE MOTOR**

Voor meer vermogen en een langere gebruiksduur

**TURBINEVENTILATOR**

Gebruikt geavanceerde luchtvaarttechnologie

**GROTE BLAASMOND**

Grotere diameter voor maximale luchtverplaatsing

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Variabele snelheidsregeling



Platte neus, ideaal voor natte bladeren



Verwijder steentjes van de oprit



**LB5300E  
BLADBLAZER**

Variabele snelheidsinstelling,  
grote blaaspip, blaast met Boost  
tot 900 m<sup>3</sup>/u




LEVERBAAR  
ALS KIT



**LB5800E  
BLADBLAZER**

Eenvoudig te bedienen variabele  
snelheidsschakelaar voor de juiste blaaskracht,  
986 m<sup>3</sup>/u blaaskracht in Boost-modus




NIEUW IN 2019



	LB5300E			LB5800E		
CONSTANTE SNELHEID	Ja			Ja		
GEBRUIKSDUUR	ACCUCAPACITEIT					
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
LAGE SNELHEID	Tot 75 minuten	Tot 150 minuten	Tot 225 minuten	Tot 100 minuten	Tot 200 minuten	Tot 300 minuten
	Tot 22 minuten	Tot 44 minuten	Tot 66 minuten	Tot 15 minuten	Tot 30 minuten	Tot 45 minuten
HOGE SNELHEID	Tot 10 minuten	Tot 20 minuten	Tot 30 minuten	Tot 9 minuten	Tot 18 minuten	Tot 27 minuten
		Max			Max	
LUCHTVOLUME (M <sup>3</sup> /U)	900			986		
LUCHTSNELHEID (KM/U)	176			270		
STUWKRACHT (N)	16			18		
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met vergrendeling + boost functie		
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg			2,2 kg		
MOTORTYPE	Borstelloos			Borstelloos		
GELUIDSNIVEAU	82 dB (A)			78,4 dB (A)		
	97 dB (A)			95 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,35			0,15		
LEVERBAAR ALS KIT	LB5300E-K1252: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader			-		

\*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de maaitechniek van de gebruiker.



# ALLES WAT U NODIG HEEFT OM MEE TE SNIJDEN, MAAIEN EN BLAZEN

Wij hebben alles wat u nodig heeft om uw werk te kunnen doen. Alles in de EGO Power+ serie wordt met dezelfde zorg en precisie gemaakt als ons elektrische tuingereedschap.

## EGO POWER+ ADAPTER

**ADB1000**  
Adapter voor BAX1300  
BAX1500 en BH1000



## EGO POWER+ MULTITOOL-MESBLADEN, -KETTINGEN EN -GELEIDERS

**AEB0800**  
Multitool-kantensnijder  
mes voor EA0800



**AC1000**  
Multitool-zaagketting  
voor PSA1000



**AG1000**  
Multitool-zaaggeleider  
voor PSA1000



**ABB1203**  
Driezijdige multitool bosmaaier  
mes voor STA1500, BCA1200,  
BC3800E en BCX3800



**ACB9500**  
Multi-tool grondfrees  
set voor CTA9500



## EGO POWER+ GRASMAAIERMESSEN

**AB2001**  
High-lift blad voor LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP,  
LM2020E en LM2024E



**AB2101**  
High-lift blad voor LM2122E-SP/LM2120E-SP



**AB2000**  
Standaardblad voor LM2001E, LM2011E,  
LM2014E-SP en LM2024E-SP



**AB2100**  
Standaardblad voor LM2122E-SP/LM2120E-SP



**AB1701**  
Standaard mes voor LM1700E en LM1701E



**AB1901**  
Standaard mes voor LM1900E-SP en LM1903E-SP



## EGO POWER+ MAAIDRAAD

**AL2015R**  
15 m rond maaidraad 2,0 mm met afsnijmesje  
voor ST1210E

**AL2050R**  
50 m rond maaidraad van 2,0 mm met afsnijmesje  
voor ST1210E

**AL2015T**  
15 m gedraaid maaidraad van 2,0 mm met afsnijmesje  
voor ST1300E

**AL2050T**  
50 m gedraaid maaidraad van 2,0 mm met afsnijmesje  
voor ST1300E

**AL2415T**  
15 m gedraaid maaidraad van 2,4 mm met afsnijmesje  
voor ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E en STA1500

**AL2450T**  
50 m gedraaid maaidraad van 2,4 mm met afsnijmesje  
voor ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E en STA1500

## EGO POWER+ SPOELN VOOR GRASTRIMMERS

### AS3800

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,4 mm voor AH3800.  
Draadlengte van 4 meter



### AS1301

Spoel met rond maaidraad van 2,0 mm voor ST1210E. Draadlengte van 7 meter




### AS1302

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,0 mm voor ST1300E. Draadlengte van 7 meter



### AS1300

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,4 mm voor ST1500E en BC1500E.  
Draadlengte van 5 meter



## EGO POWER+ MAAIKOPPEN

### AH3800

Snellaad maaikop draait tegen de wijzers van de klok in voor BCX3800. Geleverd zonder draad



### AH1500

Snellaad maaikop (draait met de wijzers van de klok mee) voor ST1500E-F en BC1500E-F. Geleverd zonder draad



### AH1501

Snellaad maaikop (draait tegen de wijzers van de klok in) voor BC3800E en STA1500. Geleverd zonder draad



### AH1520

Powerload™ maaikop met 4 meter maaidraad (2,4mm draad diameter) voor ST1510E



### AH1530

'Any-Insert' maaikop (clockwise)



### AH1531

'Any-Insert' maaikop (anti-clockwise)



### ABT3800

Stootkop voor BCX3800



## EGO POWER+ BOSMAAIER MES

### ABB1203

Driezijdig bosmaaierblad voor BCX3800



## EGO POWER+ MESBESCHERMING VOOR HEGGENSCHAAR

### ATP2000

Mesbescherming voor HTA2000



## EGO POWER+ HEGGENSCHAAR MESSEN

### AHB6500

65cm meslengte, extra gehard voor HTX6500E



### AHB7500

75cm meslengte, extra gehard voor HTX7500E



## EGO POWER+ KETTINGZAAGKETTINGEN

### AC1400

35cm 90PX chain for CS1400E



### AC1600

40cm 90PX chain for CS1600E



## EGO POWER+ CHAIN SAW BARS

### AG1400

Kettinggeleider van 35 cm voor CS1400E



### AG1600

Kettinggeleider van 40 cm voor CS1600E



## EGO POWER+ BLAASPIJP EN MONDSTUKKEN

### AN6000R

Rond mondstuk voor LBX6000



### AN6000F

Vlak mondstuk voor LBX6000



### ANT6002

Blaaspijp en mondstuk voor LB6000E



### AN5300

Platte neus voor LB5300E, LB5800E en LB5750E



### AN5801

Plat mondstuk voor LB5800E



**EGO POWER+  
SCHOUDERRIEMEN**

**AP1500**

Enkelvoudige schouderriem met lus en één haak voor ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F en BC3800E



**AP4800**

Enkelvoudige schouderriem zonder lus en met twee haken, voor LB4800E



**EGO POWER+  
HARNASSEN**

**AFH1500**

Frame en harnas met dubbele, gewatteerde schouderriem voor BAX1500



**AFH1300**

Harnas met gewatteerde dubbele schouderriem voor BAX1300



**ACH1500**

Kabelhaak voor BAX1500



**AP1500D**

Harnas met twee schouderriemen voor BC1500E, BC1500E-F en BC3800E



**AP1300**

Twee comfortabele vervangende schouderriemen voor AFH1300



**AHP1500**

Bosmaaier heupkussen harnas bevestiging voor BAX1500



**AHP1300**

Bosmaaier heupkussen harnasbevestiging voor BAX1300 en BH1000



**EGO POWER+  
BESCHERMENDE KLEDING**

**GV001**

Multifunctionele synthetische werkhandschoenen. Leverbaar in maten S t/m XXL



**GS001**

Onmisbare veiligheidsbril, transparant



**GS002**

Onmisbare veiligheidsbril, grijs



**GS003**

Onmisbare veiligheidsbril, geel



**GSV021E-XL**

Veiligheidsbril met donkergrijze look en multifunctionele synthetische werkhandschoenen (XL)



**EGO POWER+  
WANDHAAK**

**AWH1500**

Wandframe voor het ophangen van BAX1500 en CHX5500



**EGO POWER+  
TASSEN**

**BCS1000**

Duurzame kettingzaagtas



**BMH1000**

Multitool opbergtas op wielen



**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ MULTITOOLO**

Gemakkelijk en snel van hulpstuk wisselen	Voor comfort en veelzijdigheid	Grote maai breedte Voor een snelle en efficiënte maaibeurt
Snijdiepte geschikt voor elke grasperkrand	Licht van gewicht en uiterst sterk	Brede capaciteit voor het efficiënt omploegen van de grond

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASMAAIER**

De juiste maai breedte voor elk formaat gazon	Variabele snelheid geschikt voor uw looptempo	Licht, manoeuvreerbaar en toch duurzaam
Stevig en duurzaam maai dek	Motor past zich aan de toestand van het gras aan, waardoor energie wordt bespaard	Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER**

Grote maai breedte voor sneller en efficiënter maaien	Grote maai breedte voor snel en effectief maaien	Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten
Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak	Ideaal voor het tuingereedschap en voor het beste snoeiresultaat	Automatische draad draadtoevoer in slechts 10 seconden
Eenvoudige draadtoevoer waardoor uw werk eenvoudig en efficiënt wordt	Snel en zonder sleutels draad opnieuw laden	Handvat aanpasbaar zonder extra tuingereedschap
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor	Licht van gewicht en uiterst sterk	De hele dag lang comfortabel werken

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ HEGGENSCHAAR**

Ideaal geschikt voor de tuinmachine voor de beste resultaten	Snel en precisie trimmer	Voor een nauwkeurig, fraai snoeiresultaat
Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten	Nauwkeurig gesneden en geslepen voor een prachtig resultaat	Minder trillingen zodat u zelfs de zwaarste klussen kunt klaren
Draaibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en veelzijdigheid	Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor	De hele dag lang comfortabel werken

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ KETTINGZAAG**

Ideaal voor alle zaagklussen	Soepel en snel zagen	Verhoogde veiligheid tijdens gebruik
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor	De hele dag lang comfortabel werken	

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ BLADBLAZER**

Meer vermogen om grote oppervlakken schoon te blazen	Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak	Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor
De hele dag lang comfortabel werken		

# GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN

## Particulier gebruik



## Professioneel gebruik



Bij EGO zijn we er trots op dat wij producten maken die niet alleen vernieuwend en gebruiksvriendelijk zijn, maar ook betrouwbaar en degelijk. En hoe onwaarschijnlijk het ook is dat er iets misgaat met onze producten, het is goed te weten dat op al onze producten een garantie\* van toepassing is waarop u kunt vertrouwen.

Al het EGO Power+ tuingereedschap wordt geleverd met 2 jaar garantie voor de particuliere markt. Na registratie via onze website, ontvangt u nog eens 3 jaar extra garantie (5 jaar in totaal). Voor accu's geldt een garantie van 2 jaar. Na registratie via onze website, ontvangt u 1 jaar extra garantie (3 jaar in totaal). De garantie voor professioneel gebruik is 1 jaar.

## Service ondersteuning van ons servicedealernetwerk


Met een landelijk netwerk van door EGO goedgekeurde vakhandel speciaalzaken bent u nooit ver verwijderd van de ondersteuning die u nodig heeft. Van het selecteren van het meest geschikte gereedschap voor uw behoeften tot het bieden van een uitstekende after sales service: u krijgt geweldig persoonlijk advies wanneer u dat maar nodig heeft.

## Originele reserveonderdelen

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat uw tuingereedschap nog jaren meegaat. We hebben reserveonderdelen beschikbaar waarmee u de levensduur van uw tuingereedschap kunt verlengen.

## Wij zetten ons in voor kwaliteit

Wij zijn een van de grootste fabrikanten van elektrisch tuingereedschap ter wereld. We hebben meer dan 7.000 werknemers in dienst en maken meer dan 10 miljoen producten per jaar. We hebben zwaar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om een van de wereldleiders op het gebied van accu's te worden en om ervoor te zorgen dat ons tuingereedschap hetzelfde vermogen heeft als tuingereedschap op benzine en tevens gebruiksvriendelijk en betrouwbaar is. Ons geavanceerde fabricageproces is in hoge mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd zodat wij een consistente hoge kwaliteit en hoge prestaties van ons tuingereedschap kunnen garanderen.



\*Voor defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten. In redelijkheid te verwachten slijtage valt niet onder de garantie.



Uw EGO service dealer:

**EGO**<sup>TM</sup>

**POWER BEYOND BELIEF**<sup>TM</sup>

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)

