


**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUCT CATALOGUS 2020**



## INHOUDSOPGAVE

04	Ons verhaal	44	EGO Power+ multitoel
08	Het EGO Power+ systeem	56	EGO Power+ grasmaaiers
12	EGO Power+ garantie	64	EGO Power+ grastrimmers / bosmaaier
14	EGO Power+ accu's en laders	72	EGO Power+ heggenscharen
25	EGO Power+ versus benzine	78	EGO Power+ buxus/grasscharen
30	EGO Power+ Professional-X assortiment	80	EGO Power+ kettingzagen
36	EGO Power+ Professional-X grastrimmers / bosmaaiers	86	EGO Power+ bladblazers
38	EGO Power+ Professional-X Rotocut	94	EGO Power+ accessoires
40	EGO Power+ Professional-X heggenscharen	99	EGO Power+ productkenmerken
42	EGO Power+ Professional-X bladblazers		





# CHALLENGE 2025

De inzet van Challenge 2025 is om het algehele groenonderhoud in onze sector ten positieve te veranderen. Om onze leefomgeving te verbeteren en te onderhouden, gebruiken we gereedschappen en machines. Maar waarom gebruiken we dan nog steeds brandstof aangedreven machines die negatief bijdragen aan het leefklimaat?

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van tuinieren accu aangedreven is, dus doe mee om het gebruik van accu tuinmachines op de eerste plaats te zetten de komende 5 jaar.

De tijd is gekomen om de uitdaging aan te gaan om samen te komen tot een schone, stille en veilige toekomst.



Voor meer informatie over Challenge 2025 en onze visie voor de komende 5 jaar, bezoek onze website [challenge2025.eu](http://challenge2025.eu).

## ONS VERHAAL

EGO behoort tot een wereldwijd georiënteerde onderneming op het gebied van elektrisch gereedschap. Het bedrijf werd opgericht in 1993 en heeft meer dan 7.000 mensen in dienst. Met een productie van meer dan 10 miljoen stuks per jaar, verdeeld over meer dan 30.000 verkooppunten in zo'n 65 landen, behoort het tot de grootste fabrikanten ter wereld. Met een krachtig beleid en het verlangen om nieuwe wegen in te slaan is uitzonderlijke groei gerealiseerd met daarbij tevens aandacht voor het milieu. Mede daarom zijn we wereldwijd marktleider op het gebied van accu tuinmachines.

EGO is sinds 2014 op de Europese markt verkrijgbaar. Het streeft naar het continu verleggen van grenzen op het gebied van accutechnologie en heeft daarmee vele prijzen in de wacht gesleept. Het assortiment van EGO leidt tot een schone, stille en veilige toekomst, terwijl het tevens uitmuntende prestaties levert.

### Toegewijd aan een groene leefomgeving

Een getalenteerd team van meer dan 400 hoog gekwalificeerde technici is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van schone en betrouwbare gereedschappen voor de hedendaagse klant. EGO heeft daarbij innovatie hoog in het vaandel staan. De wens om een groenere toekomst te creëren komt voort uit ons initiatief 'Challenge 2025', waarbij we niet alleen kijken naar de producten die we voortbrengen, maar ook naar de wijze hoe we werken en waar we werken.

In 2004 hebben we op onze R&D afdeling een vegetatiedak aangelegd van 7.000 m<sup>2</sup>. Dit zgn. 'Green Roof' levert een jaarlijkse besparing op van 5 liter benzine per vierkante meter. Het dak van 'Green Power Industrial Park' is voorzien van 2MW (megawatt) aan zonnepanelen. De jaarlijkse besparing die dit dak, het zgn. 'Blue Roof', oplevert staat gelijk aan het reduceren

van de behoefte aan 755 ton steenkool, reductie van de uitstoot van zwaveldioxide met 50 ton en reductie van de uitstoot van kooldioxide met 1.677 ton. Daarnaast maakt Green Power Industrial Park gebruik van de laatste klimaattechnieken, zoals een centraal verwarmings- en/of koelsysteem dat warmte van en naar de grond overbrengt, de laatste technologieën op het gebied van airconditioning en een modern systeem van wateropslag. Alleen al het centraal aangestuurde verwarmings- en/of koelsysteem bespaart jaarlijks maar liefst 1 miljoen kWh aan elektriciteit, wat overeenkomt met zo'n 378 ton steenkool. Tevens reduceren we jaarlijks de uitstoot van zwaveldioxide met 25 ton en kooldioxide met 839 ton.

Onze passie om te helpen het klimaat te verbeteren stopt niet hier, het is slechts het begin!



## DE VOLLE KRACHT VAN BENZINE ZONDER DE BENZINE

Voor het eerst sinds generaties is de markt voor tuin gereedschap aan het veranderen. Met de vervanging van fossiele brandstoffen door schonere, groenere energie zien we nu de grootste technologische vooruitgang sinds benzinemaaiers honderd jaar geleden op de markt kwamen.

We stellen u graag het innovatieve EGO Power+ systeem van de specialist in accu tuinmachines voor. De slimme manier om tuin- en landschapsonderhoud uit te voeren.

EGO Power+ levert hetzelfde vermogen als benzine, maar dan zonder het lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot. Onze toonaangevende 56V Arc Lithium accutechnologie biedt een nieuw prestatieniveau, waardoor u het betrouwbare vermogen krijgt dat u nodig hebt om door te blijven werken tot de klus geklaard is.

Vanaf het moment dat u dit revolutionaire draadloze systeem uitprobeert, zult u er geen spijt van krijgen. Comfortabel in gebruik, met indrukwekkende looptijden en snelle oplaadtijden, geen ritjes meer naar het benzinestation voor brandstof en u hoeft geen licht ontvlambare vloeistoffen meer op te slaan. In plaats daarvan krijgt u de vrijheid om te werken in een gezonde omgeving.

De 56V Arc Lithium accu's van EGO zijn volledig uitwisselbaar en passen op alle tuinmachines binnen het assortiment. Schuif de accu in de machine en je bent klaar om aan de slag te gaan.

EGO Power+ geeft 5 jaar garantie op de machines en 3 jaar op de accu's bij particulier gebruik. Deze garantie geldt na registratie van uw aankoop binnen 30 dagen. De garantietermijn bij professioneel gebruik is sterk verbeterd en varieert tussen 1 en 3 jaar voor de machines en accu's. Ook hier geldt dat uw aankopen geregistreerd dienen te zijn binnen 30 dagen. Voor meer informatie omtrent de voorwaarden, verwijzen wij u naar bladzijde 12 en 13.

\*De 12V grasschaar/buxuschaar is niet uitwisselbaar met het 56V Arc Lithium accu systeem.

**NIEUW IN 2020**

## MEER INDRUKWEKKEND GEREEDSCHAP MEER BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

De nieuwste tuinmachines van EGO Power+ bieden technologische vooruitgang, zodat zelfs de zwaarste klussen eenvoudig zijn. Of u nu gras maait, hardhout zaagt, vuile plekken reinigt of olijven uit bomen schudt, er is altijd een tuinmachine om de klus te klaren.

Omdat alle accu's uitwisselbaar zijn met elke tuinmachine van EGO Power+, kunt u dezelfde indrukwekkende gebruiksduur en oplaadtijden verwachten die u gewend bent.

**GRASMAAIERS**  
LM1700E-SP  
blz.62



**KETINGZAGEN**  
CS1800E  
blz.84



**ROTOCUT**  
RTX2300  
blz.38



**ROLBEZEM**  
BBA2100  
blz.53



**ELEKTRISCHE KAM  
VOOR OLIJVEN**  
OSA1000  
blz.53





De toonaangevende 56V Arc Lithium accu is uitwisselbaar met alle EGO Power+ tuinmachines, zelfs met de machines uit het Professional-X assortiment. Uitstekende prestaties en lange looptijden door simpelweg de juiste tuinmachine te selecteren, accu aansluiten en je bent klaar voor gebruik.



## AARDIG VOOR U, UW PORTEMONNEE EN HET MILIEU

### Er zijn zo veel redenen om over te stappen op accu aangedreven tuinmachines

Omdat de EGO tuinmachines worden aangedreven door onze toonaangevende 56V Arc Lithium accu, levert het EGO Power+ systeem hetzelfde vermogen als benzine, maar dan zonder de nadelen ervan. Werken met EGO is eenvoudiger, schoner, stiller en door het lage trillingsniveau zijn de EGO tuinmachines zeer comfortabel in gebruik. Lagere onderhoudskosten betekent dat de overstap naar EGO Power+ zal leiden tot enorme besparingen op lange termijn.

## DE KRACHT OM BETER TE PRESTEREN DAN BENZINE

### BETER VOOR HET KLIMAAT

De 56V Arc Lithium accu geeft de prestaties van brandstof aangedreven tuinmachines, zonder gedoe, lawaai en uitstoot tijdens het gebruik

### BETER VOOR UW GEZONDHEID

EGO Power+ tuinmachines werken doorgaans met minder lawaai en trillingen dan traditionele tuinmachines aangedreven door een brandstofmotor

### GEMAKKELIJK INSTELLEN EN STARTEN

Met EGO Power+ hoeft u geen brandstof bij te vullen, maar klikt u gewoon de accu op zijn plaats om direct aan de slag te gaan

### LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De dagelijkse gebruikskosten van een tuinmachine met een 2-takt motor zijn ongeveer gelijk aan de gebruikskosten van een EGO Power+ tuinmachine in een hele maand\*

### BESPAAR TIJD

Nooit meer naar het benzinestation en geen tijdrovend onderhoud meer

### OPVOUWBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

In tegenstelling tot grote, zware benzine aangedreven grasmaaiers is door het opvouwbare ontwerp van de EGO Power+ grasmaaier opslag en reiniging relatief erg eenvoudig

### GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF

In plaats daarvan laadt de EGO-snellader de accu in slechts 30 minuten op - korter dan de gebruiksduur die een volle lading u biedt

\*Op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 3 liter mengsmering per dag

# LANGDURIGE GARANTIE VOOR LANGDURIG GEBRUIK

Bij EGO zijn we trots op het produceren van accu tuinmachines die niet alleen de prestaties van brandstof aangedreven tuinmachines overtreft. Ze zijn betrouwbaar en solide gebouwd. Juist daarom heeft een EGO tuinmachine verlengde garantietermijnen\* waarop je kunt vertrouwen.

## De ondersteuning van ons dealer netwerk

EGO heeft een landelijke dekking en werkt uitsluitend met geautoriseerde dealers. U vindt een EGO dealer altijd bij u in de buurt. Op basis van uw wensen en behoeften kunnen we de juiste tuinmachine aanbevelen en een diagnostisch rapport verzorgen om uw tuinmachines in topconditie te houden voor de komende jaar.

## 30 dagen niet goed geld terug garantie



We bieden een 30 dagen niet goed geld terug garantie voor particulier gebruik van alle EGO Power+ tuinmachines. Bent u niet geheel tevreden, retourneer dan uw aankoop voor een volledige teruggaaf.

\*\*30 dagen niet goed geld terug garantie is niet van toepassing op: tuinmachines welke voor professionele doeleinden worden gebruikt, de 12V grasschaar/buxusschaar, accu's en laders (tenzij aangeschaft als onderdeel van een set).

\* Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

## Tuinmachine categorie en garantie

	TUINMACHINE		ACCU'S		
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK	
<b>PARTICULIER, VOOR KLEINE TOT MIDDELGROTE TUINEN</b>	<b>5 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>1 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE		n.v.t.
<b>VOOR GROTERE TUINEN EN PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	<b>5 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>2 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE	<b>2 JAAR</b> ACCU GARANTIE	
<b>VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONALS, AANNEMERS EN TUINSPECIALISTEN</b>	<b>5 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE	

## Toonaangevende professionele garantie\*

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij 3 jaar garantie op de machines uit het Professional-X assortiment bij professioneel gebruik.

We geven 2 jaar garantie op de machines uit het Professional assortiment bij professioneel gebruik. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop.

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.

MODEL	OMSCHRIJVING	EGO POWER+		EGO POWER+ PROFESSIONAL		EGO POWER+ PROFESSIONAL X		GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>									
	LM1700E	Grasmaaier 42 cm	●					5 jaar	1 jaar
	LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm	●					5 jaar	1 jaar
	LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm	●					5 jaar	1 jaar
	LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 50 cm		●				5 jaar	2 jaar
	LM2120E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm		●				5 jaar	2 jaar
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>									
	ST1300E	Grastrimmer 33 cm	●					5 jaar	1 jaar
	ST1500E-F	Grastrimmer 38 cm met snellaad maaikop	●					5 jaar	1 jaar
	ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	●					5 jaar	1 jaar
	BC1500E-F	Grastrimmer 38 cm met stuurhendel	●					5 jaar	1 jaar
	ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel		●				5 jaar	2 jaar
	BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel		●				5 jaar	2 jaar
	BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel			●			5 jaar	3 jaar
	STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel			●			5 jaar	3 jaar
	RTX2300	Rotocut			●			5 jaar	3 jaar
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>									
	CHT2001E	Grasschaar/Buxusschaar 12V	●					5 jaar	–
	HT2400E	Heggenschaar 61 cm	●					5 jaar	1 jaar
	HT2410E	Heggenschaar 61 cm	●					5 jaar	1 jaar
	HT5100E	Heggenschaar 51 cm		●				5 jaar	2 jaar
	HT6500E	Heggenschaar 65 cm		●				5 jaar	2 jaar
	HTX6500	Heggenschaar 65 cm			●			5 jaar	3 jaar
	HTX7500	Heggenschaar 75 cm			●			5 jaar	3 jaar
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>									
	CS1400E	Kettingzaag 35 cm	●					5 jaar	1 jaar
	CS1600E	Kettingzaag 40 cm	●					5 jaar	1 jaar
	CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner		●				5 jaar	2 jaar
<b>EGO Power+ Bladblazers</b>									
	LB5300E	Bladblazer 900 m³/u	●					5 jaar	1 jaar
	LB5800E	Bladblazer 986 m³/u		●				5 jaar	2 jaar
	LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m³/u		●				5 jaar	2 jaar
	LBX6000	Bladblazer 1.014 m³/u			●			5 jaar	3 jaar
<b>EGO Power+ Multitool</b>									
	PH1400E	Multitool basismachine		●				5 jaar	2 jaar
	STA1500	Multitool grastrimmer		●				5 jaar	2 jaar
	BCA1200	Multitool bosmaaier		●				5 jaar	2 jaar
	HTA2000	Multitool stokheggenchaar lang		●				5 jaar	2 jaar
	HTA2000S	Multitool stokheggenchaar kort		●				5 jaar	2 jaar
	PSA1000	Multitool snoeizaag		●				5 jaar	2 jaar
	EA0800	Multitool kantensnijder		●				5 jaar	2 jaar
	EP7501	Multitool verlengstuk		●				5 jaar	2 jaar
	CTA9500	Multitool grondfrees		●				5 jaar	2 jaar
	BBA2100	Multitool rolbezem		●				5 jaar	2 jaar
	OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven		●				5 jaar	2 jaar
<b>EGO Power+ Accu's en Laders</b>									
	CBA0240	Accu 12V, 2 Ah	●					3 jaar	–
	CCH0450E	Standaard lader 12V	●					3 jaar	–
	BA5600T	Accu 56V, 10 Ah		●				3 jaar	2 jaar
	BA4200T	Accu 56V, 7,5 Ah		●				3 jaar	2 jaar
	BA2800T	Accu 56V, 5 Ah		●				3 jaar	2 jaar
	BA1400T	Accu 56V, 2,5 Ah		●				3 jaar	2 jaar
	CH5500E	Snellader 56V		●				3 jaar	2 jaar
	CH2100E	Standaardlader 56V		●				3 jaar	2 jaar
	BH1000	Harnas voor ruggedragen accu		●				3 jaar	2 jaar
	BAX1300	Ruggedragen accu 56V, 23 Ah, 1.299 Wh			●			3 jaar	3 jaar
	BHX1000	Harnas voor ruggedragen accu			●			3 jaar	3 jaar
	BAX1500	Ruggedragen accu 56V, 28 Ah, 1.568 Wh			●			3 jaar	3 jaar
	CHX5500E	Lader			●			3 jaar	3 jaar



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ACCU EN LADER



DE INNOVATIEVE LIJN ACCU'S EN LADERS GEVEN JE ALLE KRACHT DIE NODIG IS EN ZIJN UITERMATE GESCHIKT OM BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES TE OVERTREFFEN.






## Waarom 56V?

Onze experts hebben accutechnologie gerevolutioniseerd om optimale kracht en prestaties te leveren voor het tuinonderhoud. De 56V Arc Lithium accu is een technisch wonder dat op elk niveau de concurrentie overtreft. De 56V accu's leveren meer bruikbare kracht dan welke andere accu ook. De 4 accu's in ons assortiment kunnen alle klussen optimaal aan, van blad ruimen tot zwaar maaiwerk.



## Snelle laadtijden

Al deze slimme eigenschappen geven niet alleen de hoogste energie voor draagbare accu's die in de markt beschikbaar zijn, maar EGO Power+ accu's geven ook nog eens de snelste laadtijden.




# EGO POWER+ ARC LITHIUM LEVERT DE HOOGSTE ENERGIECAPACITEIT IN DE SECTOR\*

Er is geen enkele andere accu zoals onze unieke accu met gepatenteerde 56V Arc Lithium-technologie. Daarom presteert deze ook als geen enkele andere accu.

De 56V Arc Lithium accu van EGO Power+ heeft een innovatief en uniek ontwerp voor maximale koeling van de accucellen, waardoor de prestaties van brandstof aangedreven tuinmachine wordt overtroffen. Eenvoud, schoon, stil en minder vibraties zorgen voor een comfortabeler gebruik. Ongekende looptijden en een snel laadproces geven optimaal gemak.

## Uniek Arc-vormig ontwerp

Het Arc-vormig ontwerp van de EGO Power+ accu kent een groter oppervlak, waarbij alle accucellen dicht tegen de buitenkant van de accu zijn geplaatst. De accu is aan de buitenkant van de tuinmachine bevestigd. Het Arc-vormig ontwerp zorgt daardoor voor een snellere warmte afvoer, waardoor oververhitting en uitval wordt voorkomen. Dit in tegenstelling tot de traditionele steenvormige accu's, waar de accucellen samen zijn gepakt.



\*Geldt alleen voor de handgedragen accu's.

# EGO POWER+ ARC LITHIUM ACCU, ONTWORPEN VOOR MAXIMALE PRESTATIES




## De gepatenteerde 56V Arc Lithium accu regelt niet alleen de afvoer van warmte, het maximaliseert ook de koeling

Hoe langer een accu wordt gebruikt, hoe warmer deze wordt. Hoe meer kracht er wordt gegenereerd, hoe meer warmte er vrijkomt. Bij teveel warmte schakelt de accu in de veiligheidsmodus. Verhitting van de accucellen zorgt tevens voor een kortere levensduur. Dat is waarom de accucellen effectief gekoeld dienen te worden om prestaties, looptijden en levensduur van de accu te verbeteren.


Onze accu's zijn ontworpen middels 3 innovatieve wijzen om effectief te koelen: machaïsch, chemisch en elektronisch.

## Een groter oppervlak


Het Arc-vormig ontwerp van de accu is zorgvuldig ontwikkeld voor optimale koeling en het verlagen van de kans op oververhitting. In tegenstelling tot accu's met een baksteenvormig ontwerp is elke accucel naast de behuizing geplaatst, zodat de warmte makkelijker afgevoerd kan worden.



Unieke accutechnologie door het Arc-vormig ontwerp



Traditioneel baksteenvormig ontwerp





## Keep Cool™ technologie

Het is echter niet alleen het innovatief Arc-vormig ontwerp die oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke Keep Cool™ fase-veranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt, waardoor er langer mee gewerkt kan worden.

## Extern gemonteerde accu

In tegenstelling tot andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van de tuinmachine bevestigd. De accu's zijn niet opgesloten in de tuinmachine, waardoor ze langer koel blijven en langer kracht blijven leveren. Voor extra bescherming is de elektronica beschermd tegen stof en vocht door een beschermende laag (coating). Tevens zijn alle accucellen verpakt in een robuuste behuizing en worden daardoor beschermd tegen stoten en trillingen.



## Slimme kracht

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continue aangestuurd en onder controle gehouden door software en microprocessors in de accu. Ook het intelligente energiebeheersysteem in de tuinmachine draagt hieraan bij. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, kracht en looptijd te krijgen.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden. Hierin staat alles vermeld over de EGO Power+ accutechnologie.

[egopowerplus.nl/FAQ](http://egopowerplus.nl/FAQ)



# ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINKLUSSEN

De kracht van de accu alsook de looptijden nemen toe, naarmate de capaciteit van de accu's toeneemt. Beginnend met een compacte accu van 2,5 Ah tot een enorm krachtige accu van 7,5 Ah. Welk model u ook kiest, ze zijn allemaal voorzien van onze innovatieve 56V Arc Lithium technologie en zodanig ontworpen, dat ze op al onze gereedschappen passen.

## EGO Power+ 56V Arc Lithium accu

BA1400T  
2,5 AH ACCU  
140 WH, 1P



BA2800T  
5,0 AH ACCU  
280 WH, 2P



BA4200T  
7,5 AH ACCU  
420 WH, 3P



BA5600T  
10,0 AH ACCU  
560 WH, 4P



## Een combinatie van vermogen en comfort

Met het ergonomische rugharnas van EGO Power+ kunt u op de meest comfortabele manier genieten van ons toonaangevend vermogen. Geen accu meer in de machine maar in het rugharnas, zodat u altijd ergonomisch (lichtgewicht en comfortabel) kunt blijven werken.



### BH1000 RUGHARNAS

Het rugharnas (art. BH1001) is de ideale manier om het gewicht van de accu niet in je handen te hebben. Het geeft grotere stabiliteit en gebruiksgemak, zeker bij het gebruik van onze grotere accu's.



### BHX1000 PROFESSIONAL-X RUGHARNAS

De BHX1000 is ontwikkeld met daarbij de professioneel gebruiker in het achterhoofd. Samen met het AFH1500 draagharnas (los of als kit leverbaar) geeft het exceptioneel comfort voor een volle werkdag. Artikel BHX1000 is te gebruiken bij de Professional-X serie en met adapter ADB1000 kunt u alle EGO tuinmachines gebruiken. Het draagharnas (wanneer los geleverd) is uitwisselbaar met BHX1000 alsook met de BAX1500 Professional-X ruggedragen accu.



Getoonde afbeelding betreft een kit

	BH1000	BHX1000
AANSLUITINGSMETHODE	Snel bevestigen en loskoppelen; Ook geschikt voor EGO Power+ professioneel tuingereedschap; De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Professional-X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
HANDGREEP	Ja	Ja
HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER	Snel vast te maken (optioneel)	AHP1500 (optioneel)
RECHTOP OPBERGEN	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg	2,9 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BH1001: betreft het rugharnas BH1000 inclusief een accu-adaptor ADB1000	BHX1000-K002: inclusief AFH1500 draagharnas/heup-ondersteuning en ADB1000 adapter

# RUGGEDRAGEN ACCU'S WELKE AAN UW GROOTSTE VERWACHTINGEN TEGEMOET KOMEN

## Gebruik uw EGO Power+ tuinmachines met één van onze Lithium-ion ruggedragen accu's

De ruggedragen Lithium-ion accu's BAX1300 en BAX1500 zijn ergonomisch ontwikkeld om een volledige werkdag mee te kunnen werken en heeft de perfecte balans tussen uitzonderlijke looptijd en gebruikerscomfort. De ruggedragen accu kan eenvoudig uit het harnas\* worden genomen, zodat de accu gebruikt kan worden door verschillende gebruikers die elk hun eigen harnas hebben. De accu's met een hoge energiecapaciteit zijn perfect uitgebalanceerd en bevatten intelligente individuele accucel-bewaking. Zowel tijdens gebruik als tijdens het laadproces worden optimale prestaties, rendement en levensduur gegarandeerd.

## Duurzame prestaties

De ruggedragen accu's van EGO Power+ leveren de gewenste looptijden en geven voldoende energie om een volledige dag te kunnen werken\*\*. De hoogwaardige accucellen met zowel een hoog vermogen als een hoge energiedichtheid gaan meer dan 1.000 laadcycli mee. Bovendien laadt u een lege accu snel op in slechts 3,5 uur.

## Flexibele prestaties

De accu's zijn uitwisselbaar met alle EGO Power+ tuinmachines en omdat de accu in het draagharnas zit en niet in de tuinmachine zijn ze ook nog eens licht en gemakkelijk in gebruik.



**HANDIGE HANDGREEP**  
 Gemakkelijk te dragen

**VOLLEDIG VERSTELBAAR SCHOUDER- EN HEUPHARNAS\***  
 Met snel te openen gespsluiting

**ERGONOMISCHE ANTISLIPRIEM**  
 Voor gelijkmatige gewichtsverdeling

**ROBUUST, WEERBESTENDIG MATERIAAL**  
 Voor levensduur en comfort

**VERLICHT LCD-ACCUDISPLAY**  
 Toont laadpercentage en accudiagnostiek



## BAX1300 PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN ACCU

De hele dag door vermogen op een enkele lading.\*\*  
 Het ergonomische ontwerp is niet alleen robuust en weerbestendig, maar ook comfortabel om te dragen.

	BAX1300
CAPACITEIT	1299 Wh bij 56V
ACCUGEWICHT	7,8 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Afneembaar
LADER	CH5500E
LEVENSDUUR	Tot wel 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1301: betreft de ruggedragen accu BAX1300, het draagharnas AFH1300 en de accu-adaptor ADB1000

\*De harnasriemen die worden geleverd zijn gewatteerd voor uw comfort, en kunnen er anders uitzien dan hier afgebeeld.  
 \*\*Afhankelijk van de tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.



WATERBESTENDIG HARNAS (AFH1500)

COMFORTABEL EN STEVIG RUGGEDRAGEN SYSTEEM  
Voor comfort tijdens langdurig gebruik.

FLEXIBELE HANDGRIEP

LED LAAD-EN CAPACITEITSINDICATOR

AANSLUITING VOOR 12V EN USB  
Voor diverse oplaadfuncties

VENTILATIEGATEN  
Om de accu koel te houden

ROBUUSTE KABEL EN STEKKER  
Bestand tegen de zwaarste omstandigheden

KABEL MET HOGE CAPACITEIT



### BAX1500 PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN ACCU

De EGO Power+ Professional-X ruggedragen accu levert de kracht en looptijd die nodig is voor veeleisende werkzaamheden. Het overtreft zelfs veel tuinmachines die door brandstof worden aangedreven. En dat zonder lawaai, uitstoot en minder trillingen.

Om te zorgen voor extreme kracht en duurzaamheid, is de ruggedragen accu tot in het extreme getest. De Professional-X ruggedragen accu blijft in de zwaarste regenbuien de energie leveren aan de tuinmachines. Bovendien is de extreem robuuste behuizing tegen vallen en stoten goed beschermd.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Afneembaar
WATERBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Tot 1.000 cycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: betreft de ruggedragen accu BAX1500, het draagharnas AFH1500 en de accu-adaptor ADB1000

## ZO VEEL VERMOGEN ZO VEEL VOORDELEN...

UITWISSELBAAR MET ALLE GEREEDSCHAPPEN VAN EGO POWER<sup>+</sup>

ZEER EFFICIËNTE EN DUURZAME ACCU

ACCU EN HARNAS ZIJN AFNEEMBAAR

eenvoudig aan te passen aan de individuele gebruiker, voor meer comfort en hygiëne

GEZONDER WERKEN

zonder overbelasting, spier- en gewrichtsaandoeningen en geen uitstoot

GIGANTISCHE BESPARINGEN

gebaseerd op 1.000 laadcycli vergeleken met dagelijkse brandstofkosten van € 6 betaalt de ruggedragen accu zichzelf in iets meer dan 200 ladingen terug (de kosten per laadbeurt van de ruggedragen accu bedragen € 0,36). Het totale rendement op de investering over de levensduur van de accu komt uit op € 5.068

## EGO POWER<sup>+</sup> IN VERGELIJKING MET BRANDSTOF

Gebaseerd op een professionele gebruiker die een heggenchaar, bosmaaier en een bladblazer koopt.

PROFESSIONAL X	BRANDSTOF
<b>UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1</b>	
MACHINES € 1.247	MACHINES € 2.347
ACCU'S & LADERS € 3.026	ONDERHOUD € 300
STROOMKOSTEN € 160	BRANDSTOF € 1.020
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 1</b> Inclusief de aankoop van de tuinmachines	<b>€ 3.667</b> Inclusief de aankoop van de tuinmachines
	<b>€ -766</b> Besparing in jaar 1
<b>KOSTEN IN JAAR 2</b> Enkel oplaadkosten	<b>€ 1.320</b> Brandstof en onderhoud
	<b>€ 1.170</b> Besparing in jaar 2
<b>KOSTEN IN JAAR 3</b> Enkel oplaadkosten	<b>€ 1.320</b> Brandstof en onderhoud
	<b>€ 1.181</b> Besparing in jaar 3
<b>KOSTEN IN JAAR 4</b> Inclusief aankoop van een nieuwe set tuinmachines	<b>€ 3.667</b> Inclusief aankoop van een nieuwe set tuinmachines
	<b>€ 2.291</b> Besparing in jaar 4
<b>KOSTEN IN JAAR 5</b> Enkel oplaadkosten	<b>€ 1.320</b> Brandstof en onderhoud
	<b>€ 1.192</b> Besparing in jaar 5
<b>TOTALE INVESTERING</b>	<b>€ 6.226</b>
	<b>€ 11.294</b>
	<b>BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP</b>
	<b>€ 5.068</b>

• De kostenschätzung zijn gebaseerd op de aankoop van een bosmaaier, heggenchaar en een bladblazer in jaar 1 en vervanging in jaar 4  
• Brandstofkosten zijn gebaseerd op een dagelijks verbruik van 4 liter over 170 dagen per jaar.



# ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

EGO Power+ heeft 4 handgedragen accu's en 2 ruggedragen accu's in het assortiment. Kies de juiste accu en de juiste tuinmachine aan de hand van het vermogen en looptijd die u wenst\*.

## BETEKENIS

- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.

MODEL	OMSCHRIJVING	RUGGEDRAGEN ACCU	
		EGO POWER+ PROFESSIONAL X	EGO POWER+ PROFESSIONAL X
		BAX1500 28 Ah / 1568Wh (max.)	BAX1300 23 Ah / 1299 Wh (max.)
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>			
LM1700E	Grasmaaier 42 cm	-	-
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm	-	-
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm	-	-
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 50 cm	-	-
LM2120E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm	-	-
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>			
ST1300E	Grastrimmer 33 cm	-	-
ST1500E-F	Grastrimmer 38 cm met snellaad maaikop	300 minuten	260 minuten
ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	-	-
BC1500E-F	Grastrimmer 38 cm met stuurhendel	300 minuten	260 minuten
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	240 minuten	200 minuten
BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel	280 minuten	230 minuten
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel	300 / 420 minuten	240 minuten
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel	300 / 420 minuten	240 minuten
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)	325 minuten	260 minuten
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>			
HT2400E	Heggenschaar 61 cm	-	-
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	-	-
HT5100E	Heggenschaar 51 cm	490 minuten	400 minuten
HT6500E	Heggenschaar 65 cm	420 minuten	350 minuten
HTX6500	Heggenschaar 65 cm	420 minuten	360 minuten
HTX7500	Heggenschaar 75 cm	380 minuten	310 minuten
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>			
CS1400E	Kettingzaag 35 cm	-	-
CS1600E	Kettingzaag 40 cm	-	-
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner	-	-
<b>EGO Power+ Bladblazers</b>			
		Max.†	Max.†
LB5300E	Bladblazer 900 m³/u	105 minuten	90 minuten
LB5800E	Bladblazer 986 m³/u	480 minuten	400 minuten
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m³/u	-	-
LBX6000	Bladblazer 1.014 m³/u	350 minuten	280 minuten
<b>EGO Power+ Multitool</b>			
STA1500	Multitool grastrimmer	300 minuten	240 minuten
BCA1200	Multitool bosmaaier	375 minuten	305 minuten
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	490 minuten	400 minuten
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	490 minuten	400 minuten
PSA1000**	Multitool snoeizaag	660 zaagsneden	600 zaagsneden
EA0800	Multitool kantensnijder	530 minuten	320 minuten
CTA9500	Multitool grondfrees	480 minuten	-
BBA2100	Multitool rolbezem	420 minuten	360 minuten
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	600 minuten	520 minuten

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maatechniek van de gebruiker.

\*\*Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm

MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU								
		EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2800T 5,0Ah / 280 Wh (max.)	BA4200T 7,5Ah / 420 Wh (max.)	BA5600T 10,0Ah / 560 Wh (max.)	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2800T 5,0Ah / 280 Wh (max.)	BA4200T 7,5Ah / 420 Wh (max.)	BA5600T 10,0Ah / 560 Wh (max.)	
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>										
LM1700E	Grasmaaier 42cm	20 minuten / 400 m²	40 minuten / 800 m²	55 minuten / 1100 m²	75 minuten / 1500 m²	20 minuten / 400 m²	40 minuten / 800 m²	55 minuten / 1100 m²	75 minuten / 1500 m²	
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm	15 minuten / 300 m²	35 minuten / 700 m²	50 minuten / 1000 m²	70 minuten / 1400 m²	15 minuten / 300 m²	35 minuten / 700 m²	50 minuten / 1000 m²	70 minuten / 1400 m²	
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm	-	35 minuten / 800 m²	50 minuten / 1100 m²	70 minuten / 1500 m²	-	35 minuten / 800 m²	50 minuten / 1100 m²	70 minuten / 1500 m²	
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 50 cm	-	28 minuten / 700 m²	45 minuten / 1000 m²	60 minuten / 1400 m²	-	28 minuten / 700 m²	45 minuten / 1000 m²	60 minuten / 1400 m²	
LM2120E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm	-	-	50 minuten / 1200 m²	65 minuten / 1650 m²	-	-	50 minuten / 1200 m²	65 minuten / 1650 m²	
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>										
ST1300E	Grastrimmer 33 cm	70 minuten	140 minuten	210 minuten	280 minuten	70 minuten	140 minuten	210 minuten	280 minuten	
ST1500E-F	Grastrimmer 38 cm met snellaad maaikop	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	
ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	
BC1500E-F	Grastrimmer 38 cm met stuurhendel	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	18 minuten	45 minuten	72 minuten	90 minuten	18 minuten	45 minuten	72 minuten	90 minuten	
BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel	20 minuten	40 minuten	65 minuten	80 minuten	20 minuten	40 minuten	65 minuten	80 minuten	
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel***	-	50 minuten	75 minuten	97 minuten	-	50 minuten	75 minuten	97 minuten	
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel***	-	50 minuten	72 minuten	97 minuten	-	50 minuten	72 minuten	97 minuten	
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)***	25 minuten	52 minuten	80 minuten	105 minuten	25 minuten	52 minuten	80 minuten	105 minuten	
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>										
HT2400E	Heggenschaar 61 cm	75 minuten	150 minuten	225 minuten	300 minuten	75 minuten	150 minuten	225 minuten	300 minuten	
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	75 minuten	150 minuten	225 minuten	300 minuten	75 minuten	150 minuten	225 minuten	300 minuten	
HT5100E	Heggenschaar 51 cm	40 minuten	82 minuten	125 minuten	164 minuten	40 minuten	82 minuten	125 minuten	164 minuten	
HT6500E	Heggenschaar 65 cm	33 minuten	72 minuten	110 minuten	144 minuten	33 minuten	72 minuten	110 minuten	144 minuten	
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***	-	70 minuten	105 minuten	140 minuten	-	70 minuten	105 minuten	140 minuten	
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***	-	60 minuten	90 minuten	120 minuten	-	60 minuten	90 minuten	120 minuten	
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>										
CS1400E	Kettingzaag 35 cm	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	
CS1600E	Kettingzaag 40 cm	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	130 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	
<b>EGO Power+ Bladblazers</b>										
<b>Looptijd in min.</b>		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.
LB5300E	Bladblazer 900 m³/u	75	22	10	150	44	20	225	66	30
LB5800E	Bladblazer 986 m³/u	100	15	9	200	30	18	300	45	27
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m³/u	75	13	9	120	22	15	180	33	23
LBX6000	Bladblazer 1.014 m³/u***	-	-	-	60 minuten	-	-	90 minuten	-	-
<b>EGO Power+ Multitool</b>										
STA1500	Multitool grastrimmer	18 minuten	45 minuten	72 minuten	93 minuten	18 minuten	45 minuten	72 minuten	93 minuten	
BCA1200	Multitool bosmaaier	27 minuten	60 minuten	95 minuten	125 minuten	27 minuten	60 minuten	95 minuten	125 minuten	
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	37 minuten	82 minuten	122 minuten	157 minuten	37 minuten	82 minuten	122 minuten	157 minuten	
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	37 minuten	82 minuten	122 minuten	157 minuten	37 minuten	82 minuten	122 minuten	157 minuten	
PSA1000**	Multitool snoeizaag	70 zaagsneden	140 zaagsneden	210 zaagsneden	285 zaagsneden	70 zaagsneden	140 zaagsneden	210 zaagsneden	285 zaagsneden	
EA0800	Multitool kantensnijder	-	60 minuten	100 minuten	132 minuten	-	60 minuten	100 minuten	132 minuten	
CTA9500	Multitool grondfrees	40 minuten	80 minuten	120 minuten	160 minuten	40 minuten	80 minuten	120 minuten	160 minuten	
BBA2100	Multitool rolbezem	40 minuten	80 minuten	120 minuten	160 minuten	40 minuten	80 minuten	120 minuten	160 minuten	
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	50 minuten	100 minuten	160 minuten	210 minuten	50 minuten	100 minuten	160 minuten	210 minuten	

\*\*\*Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000



**CH5500E  
SNELLADER**



**LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Toont de lading in de accu en de laadstatus

**UNIEK LAADSYSTEEM MET DUBBELE VENTILATOR**  
Accu begint eerder te laden en is sneller opgeladen

**CH2100E  
STANDAARDLADER**



**LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Constate feedback over de accustatus en laadniveaus

**CHX5500E  
PROFESSIONAL-X LADER**



**TURBO CHARGE**  
Snelle modus  
Druk op de knop om snelladen te activeren

**LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Constate feedback over de accustatus en laadniveaus

# VAN LEEG NAAR VOLLEDIG OPGELADEN IN SLECHTS 30 MINUTEN

Met 3 accu's van 2,5 Ah tot 28 Ah, kunt u het vermogen kiezen dat u nodig hebt om welke klus dan ook te klaren. Als de accu leeg is, dan biedt EGO Power+ ook nog eens de snelste lader die op de markt verkrijgbaar is. Het intelligente accu management systeem bewaakt voortdurend het vermogen en de temperatuur van elke cel afzonderlijk voor de meest efficiënte en snelle lading.

Dankzij de ventilatorkoeling kan de accu eerder beginnen met opladen en is deze sneller klaar. Daarom kost het opladen van de accu vaak minder tijd dan de totale gebruiksduur die een volle lading u biedt. Met de snellader duurt het opladen van de 2,5 Ah-accu bijvoorbeeld slechts 30 minuten. Wanneer u dus over 2 accu's beschikt, heeft u voldoende energie en kunt u de hele dag doorwerken.

SPECIFICATIES							
ACCUMODEL		BA1400T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1300	BAX1500
ACCUCAPACITEIT (Ah)		2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	-	-
ACCU-ENERGIE (Wh)		140	280	420	560	1299 Wh bij 56V nominaal	1568 Wh bij 56V nominaal
LAADTIJDEN	SNELLADER: CH5500E	30 minuten	40 minuten	60 minuten	70 minuten	200 minuten	210 minuten
	STANDAARDLADER: CH2100E	50 minuten	100 minuten	145 minuten	190 minuten	-	-
	PROFESSIONAL-X LADER: CHX5500E	-	-	-	-	Standaard: 320 minuten Snel: N.V.T.	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
GEWICHT		1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	7,8 kg	9,0 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK		3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK		2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	3 jaar



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X ASSORTIMENT

IN HET PROFESSIONAL-X ASSORTIMENT IS DE ACCUKRACHT  
GELIJK AAN BENZINE EN ZIJN DE TUINMACHINES  
UITSTEKEND ONTWERPEN EN EXTREEM STERK GEMAAKT.







>Lorem ipsum



LUCHT SNELHEID: 212 km/h

KRACHT: 19,2 N

1014 m<sup>3</sup>/h  
LUCHT VOLUME

$$P = \frac{F \times D}{T}$$



# EGO POWER<sup>+</sup> INTRODUCEERT HET PROFESSIONAL-X ASSORTIMENT TUINMACHINES; EXTREEM KRACHTIG EN EXTREEM ROBUUST!

Toen we het assortiment EGO Power<sup>+</sup> Professional-X ontwikkelden hebben we de lat hoog gelegd. We konden simpelweg niet tevreden zijn met een normaal assortiment accu tuinmachines. We wilden een assortiment die qua kracht en prestaties brandstof aangedreven tuinmachines overtreft.

Ontwikkeld om harder te werken, de hele dag, elke dag en in de meest uitdagende omstandigheden. Dit assortiment uiterst gespecialiseerde tuinmachines en ruggedragen accu tilt werken zonder benzine op een volledig nieuw niveau en garandeert dat de productiviteitsniveaus hoog blijven.

## Robuust gebouwd

Alle tuinmachines uit het Professional-X assortiment zijn ontwikkeld om langer mee te gaan, zodat onderhoudskosten tot een minimum kunnen worden beperkt. Op een comfortabele wijze werken omdat ze stiller, lichter en zonder uitstoot zijn. En veel minder trillingen.


## Nieuw assortiment - dezelfde flexibiliteit

EGO is een merknaam waar je op kunt vertrouwen. Met een rijke geschiedenis opgebouwd in de productie van innovatieve gereedschappen weten we hoe belangrijk het is om de juiste combinaties te kunnen maken tussen (ruggedragen) accu's, harnassen en machines. Deze flexibiliteit is ook te vinden in het Professional-X assortiment.



Download onze whitepaper om uit te vinden hoe u de veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kunt verhogen, alsmede bijdraagt aan een beter milieu

[egopowerplus.nl/whitepaper](http://egopowerplus.nl/whitepaper)



2-BLAAS CONTRA-ROTATE

GELUIDSNIVEAU: LpA 93 dB(A)

TRILLINGSNIVEAU: 1,1/1,5 m/s<sup>2</sup>

450 rpm

GELUID: LpA 80dB(A) | VIBRATIE: 3,2m/s<sup>2</sup>



3600 spm  
SNIJVEEDIG ONBELASTIG



# UITERST LAAG TRILLINGSNIVEAU, VEEL MINDER LAWAAI, EN ERG GEBRUIKSVRIENDELIJK

Nog een goede reden om voor EGO te kiezen, is dat u elke taak aankunt zonder overmatige fysieke belastingen zoals wel het geval is met zware tuinmachines met een benzinemotor. En dat zonder lawaai en trillingen!

Een bijkomend groot voordeel wat EGO Power+ u biedt is het lage trillingsniveau, waarmee u de kans op het hand-arm vibratiesyndroom (HAVS) tot een minimum beperkt. Deze aandoening wordt ook wel omschreven als 'witte (dode) vingers' en veroorzaakt pijnlijke aandoeningen van de aderen, zenuwen en gewrichten, wat kan leiden tot arbeidsongeschiktheid.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

VIBRATIE  
1.67 m/s<sup>2</sup>  
GELUID  
LpA 80 dB(A)



CARBON FIBER SCHAFT

3600 spm  
SNELOHEID ONBELASTBAAR

SWIJCAPACITEIT: 33 MM | MES LENGTE: 20 MM



## Zo ontworpen dat u de hele dag comfortabel kunt werken

Al het EGO Power+ tuinmachines heeft een krachtige elektrische motor en minder bewegende onderdelen. Hierdoor hebben de EGO Power+ tuinmachines een laag vibratieniveau dat vaak onder de actiewaarde voor blootstelling (EAV) van 2,5 m/s<sup>2</sup> blijft en ver onder de blootstellingsgrenswaarde (ELV).

Het betekent dat u de hele dag probleemloos en comfortabel kunt werken, zonder enig risico te lopen voor uw gezondheid (bijv. HAVS). Kies daarom voor EGO Power+ en bescherm u zelf elke dag opnieuw!

## Ze zijn ook veel stiller

Laten we eerlijk zijn. Brandstof aangedreven tuinmachines geven lawaai en dagelijkse blootstelling kan leiden tot gehoorverlies en ook tinnitus - een permanent suizend geluid in de oren. Gelukkig is de EGO Power+ serie veel stiller dan brandstof aangedreven tuinmachines, waardoor het risico van mogelijke schade wordt beperkt, vooral bij langdurig gebruik.

Het gebruik van tuinmachines met een hoog geluidsniveau kan tevens leiden tot een toename van werkgerelateerde stress. Het is bekend dat er vele factoren zijn die aan deze aandoening bijdragen en dergelijke stress is zelden aan één enkele oorzaak toe te schrijven. Omdat EGO Power+ tuinmachines op lagere geluidsniveaus werken, is de werkomgeving rustiger en dus minder stressvol voor de gebruiker.

GELUID: LpA 81 dB(A) | VIBRATIE: 1,9 m/s<sup>2</sup>




4000-6000 rpm  
SNIJDRAAD ONBELASTBAAR

# HET ENIG JUISTE ANTWOORD OP RUW TERREIN

Dankzij optimale balans en de enorm krachtige 2 kW motor maken de Professional-X grastrimmers / bosmaaiers zelfs het zwaarste werk tot een simpele klus.

De stalen aandrijfjas is licht en zeer sterk en bevindt zich binnenin de carbon fiber steel. In tegenstelling tot een chassis van aluminium, buigt het niet en blijft het zijn vorm behouden, zodat trillingen tot een minimum beperkt blijven.



**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE  
BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor een langere accuduur  
en minder trilling

**SCHAKELAAR MET VARIABELE  
SNELHEIDREGELING EN  
VEILIGHEIDSSCHAKELAAR**

**CARBON FIBER STEEL  
MET MASSIEF STALEN  
AANDRIJFAS**




## BCX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER/ BOSMAAIER (STURHENDEL)

Vergeet het gedoe en de stank van brandstof met deze krachtige professionele tuinmachine. Combineer met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor hele dag vol kracht en gebruiksgemak.

Inclusief AHP1500 heupbeschermer

## STX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (LOOP HENDEL)

De nieuwe Professional-X grastrimmer beschikt over dezelfde kracht en prestaties als brandstof aangedreven grastrimmers. Is tevens voorzien van een snel instelbare hendel. Combineer met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



	BCX3800		STX3800	
<b>MAAIBREEDTE</b>				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm		186 cm	
<b>GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU</b>	Met maaikop Tot 300 min.	Met 3-tandsmes Tot 420 min.	Met maaikop Tot 300 min.	Met 3-tandsmes Tot 420 min.
<b>3-TANDSMES</b>	Stalen mes		Stalen mes	
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constante variabele snelheid		Constante variabele snelheid	
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	5.800/min		5.800/min	
<b>SOFTSTART</b>	Ja		Ja	
<b>DRAADDIAMETER</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
<b>DUBBELE DRAAD</b>	Ja		Ja	
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
<b>HANDGREEP</b>	Sturhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
<b>HARNAS</b>	Heupkussen (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
<b>GELUIDSNIVEAU LpA / LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATIE (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar		5 jaar	
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar		3 jaar	

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



450 tpm  
ZAAGSNELHEID

# ONKRUID OP VERHARDING NAAR EEN NIEUW NIVEAU

De EGO Professional-X Rotocut maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding, zoals trottoirs, paden en bermen. De 2 contra-roterende bladen (in plaats van maaidraad) bevorderen de looptijd. Door de contra-rotatie van de bladen wordt voorkomen dat steentjes e.d. in het rond vliegen. Het is het ideale accessoire in de bebouwde kom, waar het risico op schade of ongelukken groot is. Met een laag toerental kan de Rotocut zelf op de moeilijkste plekken zijn werk doen.

De gelagerde bodemplaat vergroot de levensduur van de Rotocut en verkleint de schade aan trottoirs. De bladen zijn zodanig ontworpen dat een goed resultaat wordt bereikt en de bladen lang mee gaan.

De Rotocut kan worden gemonteerd op alle grastrimmers en bosmaaiers waarbij de motor aan de bovenkant van de machine is bevestigd. Ook is de Rotocut geschikt voor de EGO Multitool grastrimmer, waarbij het een ultiem accessoire is voor extra precisie en kracht.



**ROBUUSTE EN DUURZAME TANDWIELOVERBRENGING**  
klaar om de zwaarste klussen te klaren

**DIRECTE TANDWIELOVERBRENGING**  
Voor het soepel lopen bij lastige oppervlakten

**GEÏNTEGREERDE BESCHERMKAP**  
Zorgt voor veiligheid terwijl het zicht niet wordt belemmerd

**SMEERPUNTEN**  
Slechts elke 50 uur smeren, dus makkelijk in onderhoud

**SPECIAAL ONTWIKKELDE BLADEN**  
Om laag bij de grond te werken zonder rondvliegende steentjes e.d.

**GELAGERDE BODEMPLAAT**  
Voor vrij manoeuvreren en langere levensduur

**EENVOUDIGE MONTAGE**  
Passend op de meeste grastrimmers en bosmaaiers met de motor aan de bovenkant



## RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Door het vlakke ontwerp van de Rotocut en eenvoudige montage is hij geschikt voor bijna alle bosmaaiers en grastrimmers die op de markt verkrijgbaar zijn.



	RTX2300
MAAIBREEDTE	23 cm
LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 min. 5,0 Ah tot 52 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min. BAX1500 tot 325 min.
DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
GEWICHT	1,9 kg
TRILLINGSNIVEAU (M/S <sup>2</sup> )	1,1/1,5
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
TOERENTAL	450 /min.
UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.

3600spm  
Snelheid onbelastbaar



**UNIEK ONTWERPEN HANDGREEP**  
Om moeiteloos te schakelen tussen horizontaal en verticaal trimmen

**DUBBELE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR**  
Voor veilige bediening

**LAGE MESHOOOGTE**  
Om dicht tegen de haag te kunnen snoeien

**DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN**


**BLADPUNTBESCHERMING**  
Verbeterd de levensduur van messen

MESLENGTE 65 / 75 CM  
SNIJCAPACITEIT 33 mm

**INCLUSIEF MESBESCHERMER**  
Voor veiligheid tijdens transport en opslag


**HTX6500**  
**PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 65 CM**

De dubbele veiligheidsschakelaar zorgt voor meer comfort en veiligheid voor de gebruiker. Tevens is de heggenschaar erg krachtig, vlot en is perfect in balans. Kortom, deze heggenschaar voor professioneel gebruik is perfect voor de zwaarste klussen.



**HTX7500**  
**PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 75 CM**

Een geheel nieuwe uitbreiding binnen het Professional-X assortiment is het langere blad, wat een groter snijoppervlak biedt, waarbij de zwaarste klussen een fluitje van een cent worden.




# UITSTEKEND SNOEIRESULTAAT, LANGE LOOPTIJD, DE HAAG SNOEIEN WORDT EEN EENVOUDIGE KLUS

De Professional-X heggenscharen zijn met grote precisie ontworpen om de zwaarste hagen met gemak aan te pakken en bij uitstek geschikt voor de echte professioneel gebruiker.

Een volle accu levert indrukwekkende looptijden. De soepel en stil lopende koolborstellose motor en tandwieloverbrenging geeft je alle kracht die je nodig hebt. Zonder trillingen, uitstoot en lawaai die een brandstof aangedreven tuinmachine produceert.

## Messen die netjes snijden

De hoogwaardige EGO Power+ messen zijn gemaakt van lasergesneden staal en dubbelzijdig geslepen messen voor de beste snede en zorgen voor gezondere hagen.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
SNIJCAPACITEIT	33 mm	33 mm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
BLADTYPE	Dubbelzijdig laser geslepen messen	Dubbelzijdig laser geslepen messen
SNIJACTIE	Dubbelzijdig lasergeslepen messen	Dubbelzijdig lasergeslepen messen
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Borstelloos	Borstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar


\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



VIBRATIE 1,67 m/s²  
GELUID LpA 80 dB(A)

1014 m³/h  
LUCHTVOLUME

LUCHTSNELHEID: 212 km/u



BLAASKRACHT: 19,2 N

# DE STRIJD MET BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS IS BESLIST

De LBX6000 is de krachtigste handgedragen bladblazer op de markt en zet een nieuwe norm neer voor bladblazers. Hij levert meer blaaskracht, meer comfort en meer vermogen dan menig brandstof aangedreven bladblazer.

Met een maximale blaaskracht van maar liefst 1.014 m³ per uur geef je bladeren en de concurrentie geen kans.



## LBX6000 PROFESSIONAL-X BLADBLAZER

De krachtige bladblazer is licht in gewicht en makkelijk te gebruiken en is ontworpen om te worden gebruikt met de BAX1500 Professional-X ruggedragen accu. En de koolborstelloze motor vermindert de trilling en het lawaai in vergelijking met brandstof aangedreven tuinmachines.



Geleverd met AN6000F (rond) en AN6000F (plat) mondstuk



SCHAKELAAR MET VARIABLE SNELHEIDREGLING  
Voor meer gecontroleerd blazen

SCHAKELAAR MET MEERDERE STANDEN, WAARONDER TURBOBOOST,  
Voor de allzwaarste omstandigheden



ROND MONDSTUK  
Voor gelijkmatige blaaskracht

AAN/UIT SCHAKELAAR  
Voor extra veiligheid

ONDERSTEUNING  
Voor stabiel neerzetten

$$P = \frac{F \times D}{T}$$



	LBX6000				
CONSTANTE SNELHEID	Ja				
GEBRUIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Max.
	Tot 350 min.	Tot 210 min.	Tot 140 min.	Tot 100 min.	Tot 70 min.
VOLUME/OPBRENGST (M³/UUR)	1.014 m³/u (max.)				
LUCHTSNELHEID (KM/U)	212 km/u				
BLAASKRACHT (N.)	19,2 N (max.)				
SNELHEIDINSTELLING	4 standen, inclusief boost				
GEWICHT	2,7 kg				
MOTORTYPE	Borstelloos				
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 93 dB (A)				
VIBRATIE (M/S²)	1,2				
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar				
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar				

\*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTITOOL

WE HEBBEN VEELZIJDIG EN FLEXIBEL  
WERKEN OPNIEUW GEDEFINIEERD.  
1 STERKE KRACHTBRON, GEEN GEDOE,  
GEEN LAWAAI EN GEEN UITSTOOT!





# WE HEBBEN VEELZIJDIG EN FLEXIBEL WERKEN OPNIEUW GEDEFINIEERD.

## 1 STERKE KRACHTBRON, GEEN GEDOE, GEEN LAWAAI EN GEEN UITSTOOT!

De EGO Power+ Multitool klaart alle klussen met een reeks van ongekennd krachtige toepassingen. Of u nu gras maait, graskanten snijdt, heggen snoeit, takken zaagt of de grond wilt omploegen, deze alleskunner doet het! Tevens wisselt u eenvoudig en snel dankzij het snelwissel systeem, waarbij u geen gereedschap nodig heeft. Bovendien is er een verlengstuk om elke hoogte te kunnen bereiken. Voeg daar onze innovatieve 56V Arc Lithium accu aan toe en u bent voorzien van al het vermogen dat u nodig hebt, zonder extra gedoe of uitstoot en met minder lawaai en trillingen dan traditionele tuinmachines aangedreven door een brandstofmotor.

De Multitool heeft de volgende mogelijkheden:

- Heggenschaar 160cm
- Korte heggenschaar 120cm
- Snoeizaag
- Grastrimmer
- Bosmaaier
- Kantensnijder
- Grondfrees
- Carbon fiber verlengstuk
- Rolbezem
- Elektrische kam voor olijven



# DE KRACHT OM ALLE TUINKLUSSEN EENVOUDIG TE KLAREN!

1 revolutionaire basismachine,  
9 krachtige toepassingen.

Onze meest veelzijdige tuinmachine is de EGO Power+ Multitool. Met 9 verschillende toepassingen wisselt u eenvoudig van trimmen naar zagen en van graskanten snijden naar de grond losmaken.



## BOSMAAIER

Deze robuuste bosmaaier is speciaal gebouwd om lastige ondergroei aan te kunnen. Van dik gras tot taai onkruid en stevige ondergroei: de bosmaaier snijdt zelfs het lastigste materiaal met gemak door.



## KANTENSNIJDER

Voorzie uw gazon van een professionele afwerking met de kantensnijder. Ideaal voor het netjes afwerken van randen langs paden, opritten of bloemperken.



## HEGGENSCHAREN

Een standaardversie (160cm), ideaal voor het vormgeven van hoge en brede heggen en takken, en een korte versie (120cm) voor klussen laag aan de grond of binnen handbereik. Met verschillende instellingen, zodat elke hoek een comfortabele werkhouding geeft. Tijdens transport of opslag neemt hij weinig ruimte in doordat hij eenvoudig inklapbaar is.



## GRONDFREES

De messen van de grondfrees maken de grond los, zodat makkelijker geplant kan worden. Door onkruid te verwijderen en de grond te beluchten, ontstaat er losse grond, wat de groei van planten stimuleert.



## SNOEIZAAG

Snel en efficiënt takken snoeien. Voor extra hoogte en effectiviteit kan ons carbon fiber verlengstuk tussen worden gezet.



## ROLBEZEM

Het schoonvegen van een lastige ondergrond is kinderspel met de eenvoudig te monteren rolbezem. De borstelharen van 1,5 mm zijn uitermate geschikt voor het schoonvegen van de zwaarste oppervlakten, terwijl de gebruiker wordt beschermd tegen rondvliegende steentjes e.d.



## GRASTRIMMER


Maaï gras langs hekken en muren met professionele precisie. Inclusief onze snellaad maaikop, wat opnieuw maaibraad invoeren zeer eenvoudig maakt.



## ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit olijfbomen met circa 2.000 bewegingen per minuut en 10 vervangbare carbon fiber staafjes. Voorzien van een duurzame en in de markt geteste tandwielkast en smeerpunten voor eenvoudig onderhoud.





**EENVOUDIG EN VEILIG KOPPELINGSMECHANISME**  
Opzetstukken verwisselen in een handomdraai

**MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Robuust, bijzonder sterk en ingenieus ontwikkeld

**EXTREEM KRACHTIGE MOTOR**  
Levert hoog vermogen bij alle toepassingen.

**SCHAKELAAR MET VARIABELE SNELHEIDSREGELING**  
Voorzien van veiligheidsschakelaar


**SCHAKELAAR VOOR 2 SNELHEDEN**  
Altijd de juiste snelheid voor elke willekeurige klus

**VERSTELBARE HANDGREEP**  
Voor uitgebalanceerd gebruik



**PH1400E  
MULTITOOL BASISMACHINE**

Een krachtige, soepele, borstelloze motor met een hoog vermogen. Een lichtgewicht, perfect uitgebalanceerde basismachine die klaar is voor elke klus, groot of klein.




Geleverd met AP1500 enkelvoudig rugharnas

	PH1400E
MOTORTYPE	Koolborstelloos
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Aluminium
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,7 kg
TOTALE LENGTE	97 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar

**EP7501  
VERLENGSTUK (CARBON FIBER)**

Dit unieke verlengstuk, gemaakt van carbon fiber, geeft u nog meer mogelijkheden en een nog groter bereik.




TOTALE LENGTE: 78 cm  
GEWICHT: 600 gr



**BMH1000  
OPBERGTAS VOOR MULTITOOL**

Handige opbergtas met wielen voor het eenvoudig vervoeren van de multitool en de opzetstukken. Aparte vakken voor het opbergen van accessoires.

Als accessoire verkrijgbaar zie blz. 98



**02**  
EGO POWER+ SNOEIZAAG

**01**  
EGO POWER+ HEGGENSCHAREN

**03**  
EGO POWER+ GRASTRIMMER

**04**  
EGO POWER+ BOSMAAIER

**05**  
EGO POWER+ KANTENSNIJDER

**06**  
EGO POWER+ GRONDFREES

**07**  
EGO POWER+ ROLBEZEM


**08**  
EGO POWER+ ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

**EGO POWER+  
MULTITOOL  
BASISMACHINE**




**HTA2000**  
**STOKHEGGENSCHAAR**

Deze stokheggenschaar is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig laser geslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



**HTA2000S**  
**KORTE HEGGENSCHAAR**

Met dezelfde scherpe messen en snelle snijbeweging, maakt deze heggenschaar korte metten met lage en diepe hagen.



**PSA1000**  
**SNOEIZAAG**

Dankzij een compacte zaagbladlengte van 25 cm kunnen takken snel en efficiënt worden gesnoeid.



**CTA9500**  
**GRONDFREES**

De roterende freesmessen van de grondfrees verwijdert onkruid en belucht de grond om op eenvoudige wijze de grond voor te bereiden op het beplanten van de tuin.



**BBA2100**  
**ROLBEZEM**

Verwijder met gemak mos en natte bladeren op een lastige ondergrond met de nieuwe rolbezem.



**NIEUW IN 2020**

**OSA1000**  
**ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN**

10 carbon fiber staafjes schudden supersnel de olijven uit de boom.



**NIEUW IN 2020**


**STA1500**  
**GRASTRIMMER**

Deze grastrimmer is ideaal voor een mooie afwerking van je gazon of voor moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van een snellaadmaaikop, dus snel en eenvoudig maaidraad vervangen.



**BCA1200**  
**BOSMAAIER**

Sterk genoeg om alles aan te pakken. Het metalen 3-tandsmes maakt korte metten met elk overwoekert terrein.



**EA0800**  
**KANTENSNIJDER**

Voor een strakke afwerking van uw paden en bloemperken. Voorzien van variabele diepte-instelling tot wel 75 mm.



	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200
GEWICHT	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg
TOTALE LENGTE	160 cm / 99 cm ingeklapt	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 37 min. 5,0 Ah tot 82 min. 7,5 Ah tot 122 min. 10,0 Ah tot 157 min.	2,5 Ah tot 37 min. 5,0 Ah tot 82 min. 7,5 Ah tot 122 min. 10,0 Ah tot 157 min.	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 10,0 Ah tot 285 zaagsneden	2,5 Ah tot 18 min. 5,0 Ah tot 45 min. 7,5 Ah tot 72 min. 10,0 Ah tot 93 min.	2,5 Ah tot 27 min. 5,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 95 min. 10,0 Ah tot 125 min.
MESLENGTE	51 cm	51 cm	-	-	-
MAAIBREEDTE	-	-	-	38 cm	30 cm
LJNDIAMETER GELEVERD	-	-	-	2,4 mm (dubbele draad)	-
MAAIKOP	-	-	-	Snellaadkop voor trimmer	-
TYPE AANDRIJFAS	-	-	-	Recht	-
GROOTTE VAN ASGAT	-	-	-	-	25,4 mm
SNIJCAPACITEIT	26 mm	26 mm	-	-	-
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	-	-	3-tandsmes
INSTELBARE POSITIES	12 posities instelbaar	9 posities instelbaar	-	-	-
ZAAGBLADLENGTE	-	-	25 cm	-	-
KETTINGSTEEL/MAAT	-	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-
MAX. SNIJDIAMETER	-	-	200 mm	-	-
CAPACITEIT VAN OLIETANK	-	-	220 ml	-	-
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,24 kg
TOTALE LENGTE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah N/A 5,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 100 min. 10,0 Ah tot 132 min.	2,5 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 80 min. 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min.	2,5 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 80 min. 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min.	2,5 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 100 min. 7,5 Ah tot 160 min. 10,0 Ah tot 210 min.
MESLENGTE	20 cm	24 cm	-	-
STAAF LENGTE / DIAMETER	-	-	-	33 cm / 0,5 cm
SNIJDIEPTE	Tot 75 mm	-	-	-
MESDIKTE	3 mm	-	-	-
STAAF AANTAL:	-	-	-	10 (5+5)
MATERIAAL SPATBESCHERMER	Aluminium met rubberen rand	Kunststof	Kunststof	-
MAAIBREEDTE	-	21/24 cm	-	-
WERKBREEDTE	-	-	560 mm	-
SNELHEID	-	-	Hoog 240/min., laag 210/min.	-
BEREIK	-	-	-	58 cm-33 cm
DIAMETER BORSTELS	-	-	1,5 mm	-
GROOTTE VAN ASGAT	25,4 mm	-	-	-
AFMETING	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-
STAAF MATERIAAL	-	-	-	Carbon fiber
SLAGEN PER MINUUT	-	-	-	1780 / 2120 spm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

\*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.

## OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER+ MULTITOOL KITS



### MULTITOOL KIT MHCC1002E

Alles wat u nodig heeft om de meest voorkomende werkzaamheden op hoogte in en om uw tuin te kunnen doen. Deze kit bestaat uit de basismachine, een stokheggenschaar, een snoeizaag en wordt geleverd met een 2,5 Ah accu en een snellader.

Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- BA1400T - 2,5 Ah accu
- CH5500E - Snellader



### MULTITOOL KIT MHSC2002E

Onze ultieme multitool kit! Deze kit biedt u alle toepassingen die nodig zijn voor effectief tuinonderhoud. Deze kit wordt geleverd met een 5 Ah accu en een snellader.

Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- STA15000 - Grastrimmer
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- EA0800 - Kantensnijder
- ABB1203 - 3-tandsmes
- BA2800T - 5,0 Ah accu
- CH5500E - Snellader

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> GRASMAAIER

EEN UITGEKIEND ASSORTIMENT VAN UITERST KRACHTIGE  
DUWMAAIERS EN ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS,  
VOOR ELK TYPE GAZON EEN UITSTEKENDE GRASMAAIER.





**ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS MET  
VARIABELE SNELHEID VOOR VOLLEDIGE  
CONTROLE TIJDENS HET MAAIEN**

**ZELFRIJDENDE GRASMAAIER  
MET VARIABELE SNELHEID**  
Op elke gewenste snelheid maaien

**VEILIGHEIDSSCHAKELAAR**  
Binnen enkele seconden  
opgestart

**UITSCHUIFBARE  
HANDGREEP MET  
VERGRENDELING**

**ZEER EFFICIËNTE  
MOTOR  
MET HOOG KOPPEL**  
Voor gebruik onder alle  
omstandigheden

**OPVANGBAK 'VOL' INDICATOR**  
Geeft tijdens het maaien aan  
wanneer de opvangbak dient  
te worden geleegd

**3 INSTELBARE  
DUWBOMHOOGTES**

**OPVANGBAK MET  
GROTE CAPACITEIT**  
Verzamelt meer gras,  
zodat u deze minder vaak  
hoeft te legen

**IN ENKELE  
SECONDEN  
OPGEVOUWEN**  
Makkelijk opbergen,  
makkelijk schoongemaakt



**LED VERLICHTING**  
Om tot in de avond  
door te werken

**GROTE WIELEN**  
Voor stabiel en  
comfortabel maaien

**6 STANDEN OM DE  
HOOGTE VAN HET MAAIDK  
IN TE STELLEN**  
Maaihoogtes in te stellen  
vanaf 20 tot en met 95 mm

**MAAIBREEDTE**  
42 - 52 cm

**MAAIT ALS EEN  
BENZINE  
GRASMAAIER,  
MAAR DAN ZONDER  
DE BENZINE**


De grasmaaier van EGO Power+ is aanzienlijk stiller dan een benzinemaaiër, heeft veel lagere onderhoudskosten, geen uitstoot tijdens het gebruik en ons assortiment grasmaaiers biedt verschillende maaibreedtes.

De aandrijfunite met variabele snelheidsregeling zorgt voor een gecontroleerd maaibeeld. Bovendien kunt u tot wel 1.650 m<sup>2</sup>\* gazon op een enkele acculading maaien. De automatische variabele snelheid op bepaalde modellen garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu en handhaaft de maairesultaten.

Met de 3-in-1-functie kunt u het gras maaien, in de bak opvangen of uitwerpen terwijl u met de LED verlichting tot in de avond kunt doormaaien. En als u klaar bent, is de grasmaaier dankzij het opvouwbare ontwerp in een handomdraai schoongemaakt en opgeborgen.

\*Berekend met een 10 Ah accu en een LM2120E-SP grasmaaier. Kan variëren, afhankelijk van het model, de accu, de toestand van het gazon en de wijze van gebruik.

Opmerking: sommige accessoires zijn niet beschikbaar voor alle modellen



# VOOR ELK TYPE GAZON HEEFT EGO EEN GRASMAAIER

Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ kent een verscheidenheid aan specificaties die ontworpen zijn om gazonverzorging sneller, gemakkelijker en efficiënter te maken. Met maai breedtes van 42 cm tot 52 cm breed, bestaat er voor elk gazon een juiste grasmaaier.

De grasmaaier is technologisch geavanceerd in vele opzichten en is net zo krachtig als een brandstof aangedreven grasmaaier. Dankzij ons revolutionaire Arc Lithium 56V accusysteem maken ze minimaal geluid, is er geen uitstoot en starten ze eenvoudig met een druk op de knop. Bovendien zijn ze inklapbaar en daardoor verrassend eenvoudig op te bergen.

Hoewel deze voordelen gelden voor alle grasmaaiers van EGO Power+, bieden we verschillende modellen aan voor diverse gazons.

Bekijk het handige diagram hierboven om de grootte van uw gazon te bepalen om zo te komen tot de voor u meest geschikte grasmaaier.

## KIES DE JUISTE GRASMAAIER:



### Kleine, krappe ruimtes, of in de buurt van bomen?

De grasmaaiers met een kleinere maai breedte zijn ideaal voor kleinere gazons en het handig manoeuvreren rond obstakels.

#### MINDER RUIMTE?

Ons compacte model van 42 cm met een maai capaciteit van maar liefst 400 m<sup>2</sup> is perfect voor de kleinere gazons.



### Extra comfort

Als comfort belangrijk is, zijn grasmaaiers met een kunststof maai dek de lichtste optie. Zelfaangedreven grasmaaiers vergen minder inspanning en met de verstelbare handgreep kunt u zelf de meest geschikte maai hoogte bepalen.



### Grotere, open gazons

Een grasmaaier met een grotere maai capaciteit helpt u om in minder tijd, meer gazon te maaien. De looptijd van de grasmaaier kan worden verlengd door het kiezen van een accu met een grotere capaciteit, alsmede door aanwezige automatische snelheidsregeling. De grotere capaciteit van de opvangbak zorgt voor een sneller gemaaid gazon doordat er minder vaak geleegd dient te worden.

#### GROTER GAZON?

Probeer ons 52 cm model LM2120E-SP die zelfs de grootste klussen, klein doen lijken.



### Afwerking

De gazonroller van EGO helpt u op eenvoudige en effectieve wijze om uw gazon van mooie strepen te voorzien. Een mooi gemaaid gazon, waarbij de mogelijkheid bestaat tot mulchen en achteruitworp.



### Maaitechnieken

Er zijn 3 verschillende manieren waarop de grasmaaiers van EGO Power+ kunnen worden ingezet. Door te mulchen worden kleine grasdeeltjes over het gazon verspreid voor goede voeding. Door een zij-uitworp kan dik en lang gras sneller gemaaid worden. En door het opvangen van gras creëert u een mooi maai beeld.



### Hellende grond

Het gebruik van een zelfrijdende maaier neemt de druk weg van het omhoog rijden.

**LM1700E**  
GRASMAAIER 42 cm



Duwmaaier met een maai breedte van 42 cm, een koolborstelloze motor en een opvangbak van 55 liter. Een mulchkit ABP1700 is als accessoire verkrijgbaar.




UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1701E

**SNIJDT TOT  
400M<sup>2</sup>**  
MET EEN 2,5AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM1700E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 42 cm



Zelfrijdende grasmaaier met een maai breedte van 42 cm, een koolborstelloze motor en een opvangbak van 55 liter. Een mulch kit ABP1700 is als accessoire verkrijgbaar.



UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1701E-SP

**SNIJDT TOT  
300M<sup>2</sup>**  
MET EEN 2,5AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

NIEUW IN 2020

**LM2120E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 52 cm



Zelfrijdende grasmaaier met een maai breedte van 52 cm, een koolborstelloze motor en een opvangbak van 70 liter.



Wordt geleverd met mulchplug



LEVERBAAR  
ALS KIT

**SNIJDT TOT  
1.200M<sup>2</sup>**  
MET EEN 2,5AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING



**LM1900E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 47 cm



Zelfrijdende grasmaaier met een maai breedte van 47 cm, een koolborstelloze motor en een opvangbak van 55 liter. Een mulchkit ABP1900 is als accessoire verkrijgbaar.




UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1903E-SP

**SNIJDT TOT  
800M<sup>2</sup>**  
MET EEN 5,0AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM2020E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 50 cm



Zelfrijdende grasmaaier met een maai breedte van 50 cm, een koolborstelloze motor en een opvangbak van 60 liter.



Wordt geleverd met mulchplug



LEVERBAAR  
ALS KIT

**SNIJDT TOT  
700M<sup>2</sup>**  
MET EEN 5,0AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
MAAI BREEDTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
ZELFRJDSNELHEID	Nee	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Staal	Kunststof
MAAIBEREIK	400 m <sup>2</sup> (2,5 Ah)	300 m <sup>2</sup> (2,5 Ah)	800 m <sup>2</sup> (5,0 Ah)	700 m <sup>2</sup> (5,0 Ah)	1.200 m <sup>2</sup> (7,5 Ah)
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 20 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 7,5 Ah tot 55 minuten 10,0 Ah tot 75 minuten	2,5 Ah tot 15 minuten 5,0 Ah tot 35 minuten 7,5 Ah tot 50 minuten 10,0 Ah tot 70 minuten	2,5 Ah n.v.t. 5,0 Ah tot 35 minuten 7,5 Ah tot 50 minuten 10,0 Ah tot 70 minuten	2,5 Ah n.v.t. 5,0 Ah tot 28 minuten 7,5 Ah tot 45 minuten 10,0 Ah tot 60 minuten	2,5 Ah n.v.t. 5,0 Ah n.v.t. 7,5 Ah tot 50 minuten 10,0 Ah tot 65 minuten
REGELING MAAISNELHEID	-	-	-	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	3.000 /min.	3.000 /min.	2.850 /min.	3.000 /min.	2.800 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
INHOUd OPVANGBAK	55 liter	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter
FUNCTIES	Mulchen***, opvangen, zij-uitworp	Mulchen***, opvangen, zij-uitworp	Mulchen*** opvangen, zij-uitworp	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen en opvangen
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	87 dB (A) 92 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,36 m/s <sup>2</sup>	1,0 m/s <sup>2</sup>	1,0 m/s <sup>2</sup>
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	28 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	LM1701E: incl. 2,5 Ah accu & standaard lader	LM1701E-SP: incl. 2,5 Ah accu & standaard lader	LM1903E-SP: incl. 5,0 Ah accu en snellader	LM2021E-SP: incl. 5,0 Ah accu en snellader	LM2122E-SP: incl. 7,5 Ah accu en snellader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.  
\*\*Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu, zodat de maairesultaten gehandhaafd blijven.  
\*\*\*N.B.: de mulchkit is separaat leverbaar. Het betreft artikel ABP1700 (voor de grasmaaier LM1700E en LM1700E-SP) en ABP1900 (voor de grasmaaier LM1900E-SP).





**EGO™**  
POWER+ GRASTRIMMERS / BOSMAAIER

DE ULTIEME COMBINATIE TUSSEN KRACHT, BALANS  
EN GEBRUIKSGEMAK. MET DE EGO POWER+  
GRASTRIMMERS / BOSMAAIER MAAKT U VAN  
DE ZWAARSTE KLUSSEN EEN SIMPEL KARWEI.





## POWERLOAD<sup>™</sup> TECHNOLOGIE

### EENVOUDIG VERSTELBARE HANDGREEP

Voor een betere balans en  
comfortabele bediening

### SCHAKELAAR MET VARIABLELE SNELHEIDREGELING

Voorzien van een  
veiligheidsschakelaar welke  
automatisch uitschakelt

### RECHTE ALUMINIUM STEEL

Van hoge kwaliteit

### BORSTELLOZE MOTOR

Voor meer vermogen en  
een langere gebruiksduur

### GROTE MAAIBREEDTE

Voor sneller, efficiënter trimmen

## POWERLOAD<sup>™</sup> TECHNOLOGIE

Volledig automatisch maaidraad invoeren! Kijk op de  
volgende bladzijde voor meer informatie over Powerload<sup>™</sup> >>

# MAAI MET KRACHT EN PRECISIE

De EGO Power+ grastrimmers hebben ongekeende kracht die u nodig heeft om de zwaarste klussen aan te kunnen. De verstelbare handgreep geeft u perfecte balans en controle, terwijl de grote maaicapaciteit tot wel 38cm u snel en eenvoudig uw tuinklus laat doen. Ook de soft-start functie, alsmede de constante snelheidsregeling zorgen voor een consistent maaibeeld. Ultiem gebruiksgemak, extreem krachtig, ergonomisch ontwerp, snel opladen en de innovatie Powerload<sup>™</sup> technologie\* zorgen voor een ware revolutionaire tuinmachine.

\*Alleen op bepaalde modellen verkrijgbaar

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

# POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

## WERELDPREMIER! POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

EGO's baanbrekende Powerload™ technologie windt maaidraad automatisch op en geeft daarmee de oplossing voor een van de grootste frustraties bij het vervangen van maaidraad. Voer het maaidraad in, druk op de Powerload™ knop en de machine doet de rest. Verkrijgbaar op de modellen ST1510E en ST1511E (kit).



### STAP 1

Voer het maaidraad in



### STAP 2

Druk op de Powerload™ knop om het automatisch opwinden van maaidraad te starten



### ST1510E GRASTRIMMER 38 cm

De eerste grastrimmer met Powerload™ technologie om automatisch maaidraad in te voeren. Beschikt over een variabele snelheid en een snijdiameter van 38 cm.



Geleverd met AP1500 enkelvoudig rugharnas

LEVERBAAR ALS KIT



### ST1300E GRASTRIMMER 33 cm

Deze grastrimmer is voorzien van 2 snelheden en heeft een snijdiameter van 33 cm. Voorzien van een verstelbare handgreep en een Tap 'n Go doorvoersysteem van uw maaidraad.



LEVERBAAR ALS KIT



### ST1500E-F GRASTRIMMER 38 cm

De juiste grastrimmer voor de gebruiker die hogere eisen stelt. De grastrimmer heeft een snijdiameter van 38 cm en is voorzien van een snellaadkop voor het snel en eenvoudig verwisselen van maaidraad. De draairichting is met de klok mee.



Geleverd met AP1500 enkelvoudig rugharnas



### ST1530E GRASTRIMMER 38 cm

Deze krachtige grastrimmer is voorzien van een variabele snelheid en heeft een snijdiameter van 38 cm. Voorzien van een verstelbare handgreep en een snellaadkop voor het snel en eenvoudig verwisselen van maaidraad. De draairichting is tegen de klok in.




Geleverd met AP1500 enkelvoudig rugharnas



	ST1510E	ST1300E	ST1500E-F	ST1530E
<b>SNIJDIAAMETER</b> - Maaikop	38 cm	33 cm	38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	173 cm	173 cm	186 cm	167 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 30 minuten 5,0 Ah tot 60 minuten 7,5 Ah tot 90 minuten 10,0 Ah tot 120 minuten	2,5 Ah tot 70 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten	2,5 Ah tot 30 minuten 5,0 Ah tot 60 minuten 7,5 Ah tot 90 minuten 10,0 Ah tot 120 minuten	2,5 Ah tot 18 minuten 5,0 Ah tot 45 minuten 7,5 Ah tot 72 minuten 10,0 Ah tot 90 minuten
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constante variabele snelheid	2 snelheden	Constante variabele snelheid	2 snelheden
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	4.000-5.800 /min.	5.200/6.500 /min.	4.000-5.800 /min.	6.000/7.000 /min.
<b>SOFT START</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DRAADDIAMETER</b>	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>DRAADDORVOER</b>	Powerload™ maaikop	Tap 'n Go	Snellaad maaikop met Tap 'n Go	Snellaad maaikop met Tap 'n Go
<b>DUBBELE LIJN</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DRAAIRICHTING</b>	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in
<b>TWEEDE HANDGREEP</b>	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar
<b>HARNAS</b>	Enkelvoudige schouderriem	n.v.t	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	3,2 kg	2,7 kg	3,2 kg	4,2 kg
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	1,1 / 1,5	2,1 / 1,2	2,2 / 1,7	3,9 / 2,7
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelless	Koolborstelless	Koolborstelless	Koolborstelless
<b>GELUIDSNIVEAU</b> LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)	75 dB (A) 93 dB (A)	79 dB (A) 96 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar
<b>LEVERBAAR ALS KIT</b>	ST1511E: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	ST1301E: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	-	-

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



**BC1500E-F  
GRASTRIMMER 38 cm**

De grastrimmer voor de veeleisende gebruiker heeft een snijdiameter van 38 cm en een snellaadkop voor het snel en eenvoudig wisselen van maaidraad.



Geleverd met AP1500 enkelvoudig rugharnas

	BC1500E-F
<b>SNIJDIAMETER</b>	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 30 minuten 5,0 Ah tot 60 minuten 7,5 Ah tot 90 minuten 10,0 Ah tot 120 minuten
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constance variabele snelheid
<b>DRAADDIAMETER</b>	2,4 mm
<b>DRAADDOORVOER</b>	Snellaad maaikop met Tap 'n Go
<b>DRAAIRICHTING</b>	Met de wijzers van de klok mee
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	3,4 kg
<b>TRILLINGEN (M/S<sup>2</sup>)</b>	4,3/2,9 m/s <sup>2</sup>
<b>MOTORTYPE</b>	Borstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	70 dB (A) 86 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	1 jaar



**BC3800E  
BOSMAAIER 38 cm**


Het 3-tandsmes en de borstelloze motor hebben de kracht om praktisch gezien elke ondergrond aan te pakken. Kan zowel als bosmaaier (3-tandsmes) en grastrimmer (snellaad maaikop) worden gebruikt.



Geleverd met AP15000 dubbel rugharnas

	BC3800E
<b>CAPACITEIT</b>	
- Mesdiameter: 30 cm	30 cm
- Snijdiameter: 38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 20 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 7,5 Ah tot 65 minuten 10,0 Ah tot 80 minuten
<b>MATERIAAL 3-TANDSMES</b>	Staal (omkeerbaar)
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constance variabele snelheid
<b>DRAADDIAMETER</b>	2,4 mm
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go systeem
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de wijzers van de klok in
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	
- 3-tandsmes	4,64 kg
- Maaikop	4,35 kg
<b>TRILLINGEN (M/S<sup>2</sup>)</b>	
- 3-tandsmes	1,5/1,9 m/s <sup>2</sup>
- Maaikop	2,3/2,4 m/s <sup>2</sup>
<b>MOTORTYPE</b>	Borstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	2 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> HEGGENSCHAAR

HET ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN KENMERKT ZICH DOOR  
ULTIEME KRACHT, LICHT IN GEWICHT EN GOED IN BALANS.  
DAARNAAST ZIJN ZE UITERST GEBRUIKSVRIENDELIJK OM  
UW HAAG ZO STRAK MOGELIJK TE KUNNEN SNOEIEN.






**DUBBELZIJDIG LASERGESLEPEN MESSEN  
VOOR EEN STRAK GESNOEIDE HAAG**

**KRACHTIG EN  
GOED IN BALANS  
VOOR EEN  
STRASSE HAAG**

De heggenschaar wordt aangedreven door de 56V Arc Lithium accu, welke even krachtig is als een brandstof aangedreven heggenschaar. U zult versteld staan hoeveel heggen u met één acculading kunt snoeien.

De heggenschaar is uitstekend in balans en bezit enkele kenmerken om langdurig gebruik aangenamer te maken. De dubbele veiligheidsschakelaar en de draaibare handgreep zorgen voor een beter gebruikskomfort en nog meer veiligheid. De krachtige en stille borstelloze motor biedt u al het vermogen dat u nodig heeft, alleen dan zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstofmotor.



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Draaibare handgreep voor een juiste snoeihouding




Schakelaar met 2 snelheden



**HT2400E**  
**HEGGENSCHAAR 61 cm**

Enkelzijdig laser geslepen messen, bladlengte 61 cm, snijcapaciteit 22 mm.



LEVERBAAR ALS KIT




**HT2410E**  
**HEGGENSCHAAR 61 cm**

Enkelzijdig laser geslepen messen, bladlengte 61 cm, snijcapaciteit 26 mm.




**HT5100E**  
**HEGGENSCHAAR 51 cm**

Dubbelzijdig laser geslepen messen, bladlengte 51 cm, snijcapaciteit 33 mm, draaibare handgreep en 2 snelheden.



**HT6500E**  
**HEGGENSCHAAR 65 cm**

Dubbelzijdig laser geslepen messen, bladlengte 65 cm, snijcapaciteit 33 mm, draaibare handgreep en 2 snelheden.



Voor alle soorten hagen heeft EGO Power+ een juiste heggenschaar, variërend in bladlengtes van 51cm tot 65cm.

De heggenscharen van EGO Power+ hebben dubbelzijdig lasergeslepen messen voor het nauwkeurig snoeien van uw haag. Door de 2 snelheden kunt u kiezen voor een langere looptijd of een hogere messnelheid. De grote snijcapaciteit geeft u tevens de mogelijkheid om dikkere hagen en takken te moeiteloos te kunnen knippen.

De mespuntbescherming voorkomt beschadiging aan het mes, veroorzaakt door muur of hek.

De elektrische rem stopt de messen als u de schakelaar loslaat en geeft u de veiligheid die u nodig heeft.

**GEBRUIKSVRIENDELIJK,  
LICHTGEWICHT EN EEN  
GOEDE BALANS  
EN DE KRACHT DIE  
U NODIG HEEFT**

	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
BLADLENGTE	61 cm	61 cm	51 cm	65 cm
SNIJCAPACITEIT	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm
TANDAFSTAND	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 75 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten	2,5 Ah tot 75 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten	2,5 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 82 minuten 7,5 Ah tot 125 minuten 10,0 Ah tot 164 minuten	2,5 Ah tot 33 minuten 5,0 Ah tot 72 minuten 7,5 Ah tot 110 minuten 10,0 Ah tot 144 minuten
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
SLAGEN PER MINUUT	2.600 /min.	3.000 /min.	2.800/3.200 /min.	2.800/3.200 /min.
MESTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad
MESPUNTBESCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DRAAIBARE HANDGRIEP	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom
GEWICHT ZONDER ACCU	2,8 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORTYPE	Koolborstelmotor	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,1/1,7 m/s <sup>2</sup>	1,8/1,7 m/s <sup>2</sup>	3,4/1,9 m/s <sup>2</sup>	5,3/3,1 m/s <sup>2</sup>
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	HT2401E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader	-	-	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoei techniek van de gebruiker.



# COMPACT ZONDER COMPROMIS

Zelfs dan wel compact, doet geen concessies aan het vermogen. De buxus / grasschaar van EGO Power+, aangedreven door een 12V Lithium Ion accu, is ideaal voor het dagelijkse tuinonderhoud.

Gebruik het buxusmes om kleinere (buxus) heggen en sierbomen vorm te geven en te onderhouden of schakel over op de grasschaar om delen gras te maaien waar de grasmaaier niet bij kan. Een lichtgewicht, ergonomisch ontwerp zorgt voor een ongeëvenaarde precisie en werkplezier, zodat u elke keer het perfecte resultaat bereikt.

Doordat hij extreem eenvoudig is in gebruik is dit een essentiële aanvulling op het arsenaal van elke tuinman.



**LASER GESLEPEN MESSEN  
MET DUBBELE WERKING  
VOOR ULTIEME PRECISIE**

**KRACHTIGE MOTOR**  
2.400 slagen per minuut  
en een 2 Ah accu

**GRASSCHAAR OPZETSTUK**  
Snel en gemakkelijk kantensnijden –  
11,5 cm breed

**BUXUSSCHAAR OPZETSTUK**  
20 cm laser geslepen bladlengte  
met 8 mm capaciteit. Wisselen  
tussen de bladen is eenvoudig door  
het snelwisselsysteem

**COMFORTABELE GRIP**  
Uiterst eenvoudige bediening  
voor comfortabel gebruik


**EENVOUDIG TE MONTEREN**  
Voor veilig gebruik



## CHT2001E 12V BUXUS / GRASSCHAAR

Laser geslepen bladlengte van 20 cm met een capaciteit van 8 mm. Kan gebruikt worden als buxus- of grasschaar.

Geleverd met 12V accu en lader. Blz. 97



BLADLENGTE 20 CM  
SNIJCAPACITEIT 11,5 CM  
MESAFSTAND 8 MM  
DUBBELZIJDIG GESLEPEN MESSEN

	CHT2001E
BLADLENGTE	20 cm
TANDAFSTAND	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 70 min.
SNELHEIDSREGELING	Eén snelheid
SLAGEN PER MINUUT	2.400 /min.
MESTYPE	Lasergeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig mes
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3,5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	–



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTINGZAAG

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE ZWAARSTE  
ZAAGKLUSSEN, EN AANGEDREVEN DOOR DE 56V  
ARC LITHIUM ACCU GAAT HIJ NIETS UIT DE WEG.





Hoogwaardige ketting en geleider



**NIEUW IN 2020**  
**AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER**



**KETTINGREM**  
Voor veilig gebruik

**EFFECTIEVE EN KRACHTIGE KOOLBORSTELLOZE MOTOR**

**LED VERLICHTING**  
Voor gebruik in donkere gebieden

**SCHORSSTEUN**  
Voor controle bij hout zagen

**AUTOMATISCH OLIE SMEERSYSTEEM**  
Voor een betere zaagprestatie

**ACCU UITWISSELBAAR MET ALLE EGO TUINMACHINES**

**OPAQUE OLIENIVEAU KIJKVENSTER**

**DUURZAME 45CM (18") ZAAGGELEIDER**



**AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER**

Bekijk de volgende bladzijde voor meer informatie over het veilig en automatisch kettingspannen >>

**ENORM KRACHTIG  
EN ZAAGT  
ALSMAAR DOOR**

De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste klussen aan. Boomstronken, houtblokken, takken... niets houdt hem tegen.

Kies voor veilig en eenvoudig automatisch ketting spannen om de juiste kettingspanning te houden tijdens het werk. Of kies voor kettingspannen zonder gebruik van gereedschap voor het eenvoudig verstellen en klaarmaken voor gebruik. Kijk of er voldoende olie in de kettingzaag zit door het inspectievenster te controleren en je bent klaar voor gebruik.

Ook wat veiligheid betreft presteert hij optimaal. De terugslagbeveiliging en elektrische rem beschermen u terwijl u werkt. En het automatische smeersysteem zorgt ervoor dat de ketting altijd vrij kan draaien.

Bovendien biedt de 56V Arc Lithium accu van EGO zoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt blijven zagen en zagen.



NIEUW IN 2020

# EENVOUDIG EN VEILIG KETTINGSPANNEN

## AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER

De EGO Power+ kettingzaag met een zaaggeleider van 45 cm en een systeem voor automatisch kettingspannen is gemaakt voor de zwaarste zaagklussen. Met een kettingsnelheid van 20 m/s en een krachtige motor staat niets je in de weg.

Het afstellen van de juiste kettingspanning bestaat niet meer dankzij de automatische kettingspanner. Bij het vervangen van de ketting simpelweg het deksel afdraaien en opnieuw het deksel aandraaien en de ketting is weer goed aangespannen.

Uitstekend geschikt om in donkere plaatsen te werken, dankzij de krachtige LED verlichting.



### EENVOUDIG IN TE STELLEN

Voor eenvoudig en veilig kettingspannen




### KRACHTIGE LED VERLICHTING

Ideaal voor donkere gebieden



### CS1800E KETTINGZAAG 45 cm

Extreem krachtige kettingzaag, voorzien van een 45 cm lange zaaggeleider, een kettingsnelheid van 20 m/s en een automatische kettingspanner




### CS1400E KETTINGZAAG 35 cm

Blad van 35 cm en een kettingsnelheid van 13,5 m/s.



### CS1600E KETTINGZAAG 40 cm

Blad van 40 cm en een kettingsnelheid van 13,5 m/s.



### BCS1000 KETTINGZAAG TAS


Een hoogwaardige opbergtas voor uw kettingzaag. De kunststof bodemplaat voorkomt eventueel lekken van kettingzaagolie. De uitstekende hoes voor de zaagketting is opvouwbaar en handig aan de tas vast te drukken. Aparte vakken voor het opbergen van accessoires en/of kettingzaagolie.



Apart verkrijgbaar zie bladzijde 98.

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
BLADLENGTE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTINGSNELHEID	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 130 zaagsneden 5,0 Ah tot 300 zaagsneden 7,5 Ah tot 450 zaagsneden 10,0 Ah tot 600 zaagsneden	2,5 Ah tot 130 zaagsneden 5,0 Ah tot 300 zaagsneden 7,5 Ah tot 450 zaagsneden 10,0 Ah tot 600 zaagsneden	2,5 Ah tot 130 zaagsneden 5,0 Ah tot 300 zaagsneden 7,5 Ah tot 450 zaagsneden 10,0 Ah tot 600 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1400	AG1600	AG1800
KETTINGTYPE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (90PX – 3/8" x 1,3 mm)
OLIERESERVOIR	150 ml	150 ml	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTINGREM	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	5,4/4,1 m/s <sup>2</sup>	3,0/3,2 m/s <sup>2</sup>	5,1/3,5 m/s <sup>2</sup>
KETTING SPANNEN	Geen gereedschap nodig	Geen gereedschap nodig	Automatisch
GEWICHT ZONDER ACCU	3,8 kg	3,9 kg	4,47 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CS1401E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader	–	–

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> BLADBLAZER

DE BLADBLAZERS IN HET ASSORTIMENT VAN EGO POWER<sup>+</sup> BIEDEN MAXIMALE BLAASKRACHT MET MINIMALE INSPANNING. ZE ZIJN VOORZIEN VAN KOOLBORSTELLOZE MOTOREN EN TURBINE TECHNOLOGIE.






Schakelaar met variabele toerentalregeling

# DE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER KENT GEEN CONCURRENTIE

Grote klussen vragen om veel vermogen. De EGO Power+ ruggedragen bladblazer stelt hierin niet teleur. Met een indrukwekkende luchtverplaatsing van 1.020m<sup>3</sup>/uur (bij Turboboost), is al het blad zo aan de kant. Met een accuduur van ruim 2 uur\* kunt u zeer grote oppervlakten aan.

Maar deze slimme bladblazer heeft nog veel meer dan alleen veel vermogen. De efficiënte borstelloze motor reduceert de trillingen aanzienlijk in vergelijking met soortgelijke brandstof aangedreven bladblazers. En hij is nog een stuk stiller ook. Het comfortabele draagharnas ondersteunt de bladblazer en neemt daardoor het gewicht uit uw handen. Bij langdurig gebruik merkt u daarvan de voordelen!

\*120min. bij 440m<sup>3</sup>/h met 5.0Ah accu - Lage luchtverplaatsing



## LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Deze enorm krachtige bladblazer heeft een ergonomisch ontwerp, is gemakkelijk te gebruiken en zit boordevol handige functies

LEVERBAAR ALS KIT



	LB6000E		
	Laag	Hoog	Max
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	120 minuten	22 minuten	15 minuten
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	240 minuten	44 minuten	30 minuten
LUCHTVERPLAATSING (M <sup>3</sup> /U)	440	850	1.020
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	193
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos		
GELUIDSNIVEAU	83 dB (A) 97 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,5 m/s <sup>2</sup>		
GEWICHT ZONDER ACCU	5,7 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar		
LEVERBAAR ALS KIT	LB6002E: Incl. 5,0 Ah accu en snellader, LB6000E-K1103: Incl. 10,0 Ah accu en snellader		

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.



Boost knop



Uitwisselbaar met EGO Power+ ruggedragen accu's



# DE EGO POWER+ BLADBLAZER OVERTREFT BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS!

De bladblazers van EGO Power+ worden aangedreven door een uiterst efficiënte borstelloze motor en zijn voorzien van straalturbinetechnologie en een blaasbuis met grote diameter voor maximale luchtdoorvoer. Voorzien van een variabele snelheidsfunctie voor optimale controle en een Boost-modus op een aantal modellen die extra kracht levert voor moeilijk verplaatsbare objecten.

Meer kracht dan de meeste draagbare brandstof aangedreven bladblazers op de markt. Dat is meer dan genoeg vermogen om zelfs de hoogste bladerhopen mee weg te werken.


**TURBINE TECHNOLOGIE  
EN EEN BLAASBUIS  
MET GROTE DIAMETER  
VOOR EEN MAXIMALE  
LUCHTVERPLAATSING**

**VARIABLE SnelheidsREGELING**

Instelbare luchtverplaatsing tussen 440-675 m<sup>3</sup>/u

**TURBOBOOST**

Voor een maximaal vermogen van 986m<sup>3</sup>/u, krachtiger dan blazers aangedreven door een brandstofmotor



**TURBINEVENTILATOR**

Gebruikt geavanceerde luchtvaarttechnologie

**ZEER EFFICIËNTE, BORSTELLOZE MOTOR**

Voor meer vermogen en een langere gebruiksduur

**GROTE BLAASBUISDIAMETER**

Grotere diameter voor maximale luchtverplaatsing

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar




Variabele snelheidsregeling



Plat mondstuk, ideaal voor natte bladeren



Verwijdert eenvoudig steentjes van de oprit



**LB5300E**  
**BLADBLAZER 900 m³/u (16 N)**

Blaaskracht 16N max, volume verplaatsing 900 m³/u, variabele snelheidsinstelling, Turbo-boost functie, met plat mondstuk AN5300.



Inclusief AN5300 plat mondstuk



**LB5800E**  
**BLADBLAZER 986 m³/u (18 N)**

Blaaskracht 18N max, volume verplaatsing 986 m³/u, variabele snelheidsinstelling, Turbo-boost functie, met rond (AN6000R) en plat (AN6000F) mondstuk.




Inclusief AN6000R (rond) en AN6000F (plat) mondstuk



	LB5300E				LB5800E			
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT				ACCUCAPACITEIT			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah
LAGE SNELHEID	Tot 75 minuten	Tot 150 minuten	Tot 225 minuten	Tot 300 minuten	Tot 100 minuten	Tot 200 minuten	Tot 300 minuten	Tot 400 minuten
	Tot 22 minuten	Tot 44 minuten	Tot 66 minuten	Tot 88 minuten	Tot 15 minuten	Tot 30 minuten	Tot 45 minuten	Tot 60 minuten
BOOST	Tot 10 minuten	Tot 20 minuten	Tot 30 minuten	Tot 40 minuten	Tot 9 minuten	Tot 18 minuten	Tot 27 minuten	Tot 36 minuten
	Max				Max			
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	900				986			
LUCHTSNELHEID (KM/U)	176				270			
BLAASKRACHT (N)	16				18			
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie				Constance variabele snelheid met vergrendeling + boost functie			
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg				2,2 kg			
MOTORTYPE	Borstelloos				Koolborstelloos			
GELUIDSNIVEAU	82 dB (A) 100 dB (A)				78,4 dB (A) 95 dB (A)			
TRILLINGEN (M/S²)	1,35 m/s²				0,18 m/s²			
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar				5 jaar			
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar				2 jaar			
LEVERBAAR ALS KIT	LB5301E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader				-			

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.



# ALLES WAT U NODIG HEEFT, OM TE KUNNEN BLIJVEN TUINIEREN

Wij hebben alles wat u nodig heeft om uw werk te kunnen doen. Alles in de EGO Power+ serie wordt met dezelfde zorg en precisie gemaakt als onze accu tuinmachines.

## EGO POWER+ MULTITOOL MESSEN, BLADEN, KETTINGEN EN GELEIDERS

### AEB0800

Multitool kantensnijder mes voor EA0800



### AC1000

Multitool zaagketting voor PSA1000



### AG1000

Multitool zaaggeleider voor PSA1000



### ABB1203

3-tandsmes voor STA1500, BCA1200, BC3800E EN BCX3800



### ACB9500

Set freesmes voor de Multitool grondfrees CTA9500



### ARB2100

Rubberen bezem set voor rolbezem BBA2100



### ABS2100

Rolbezem (set) voor BBA2100



### AOF3300

Vervangingsstaafjes van carbon fiber voor de OSA1000 kam voor olijven

## EGO POWER+ ADAPTER

### ADB1000

Adapter voor BAX1300, BAX1500, BHX1000 en BH1000



## EGO POWER+ GRASMAAIERMESSEN EN GAZONROLLERS

### AB2001

High-lift maaimes voor LM2000E, LM2010E, LM2021E-SP, LM2010E-SP en LM2020E-SP



### AB2101

High-lift maaimes voor LM2122E-SP en LM2120E-SP



### AB2000

Standaard maaimes voor LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP en LM2020E-SP



### AB2100

Standaard maaimes voor LM2122E-SP en LM2120E-SP



### AB1701

Standaard maaimes voor LM1700E en LM1700E-SP




### AB1901

Standaard maaimes voor LM1900E-SP en LM1903E-SP



### AR1700

Gazonroller met een breedte van 42cm voor LM1700E, LM1701E, LM1700E-SP en LM1701E-SP



### AR1900

Gazonroller met een breedte van 47cm voor LM1900E-SP en LM1903E-SP



## EGO POWER+ MAAIDRAAD

### AL2015R

Rond maaidraad, diameter 2 mm, lengte 15 meter met afsnijmesje voor ST1210E

### AL2050R

Rond maaidraad, diameter 2 mm, lengte 50 meter met afsnijmesje voor ST1210E

### AL2015T

Gedraaid maaidraad, diameter 2 mm, lengte 15 meter met afsnijmesje voor ST1300E

### AL2050T

Gedraaid maaidraad, diameter 2 mm, lengte 50 meter met afsnijmesje voor ST1300E

### AL2415T

Gedraaid maaidraad, diameter 2,4 mm, lengte 15 meter met afsnijmesje voor: ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E en STA1500

### AL2450T

Gedraaid maaidraad, diameter 2,4 mm, lengte 50 meter met afsnijmesje voor: ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E en STA1500

## MULCH KIT

### ABP1700

Mulch kit bestaande uit een mulch plug en mulchmes voor LM1700E en LM1700E-SP

### ABP1900

Mulch kit bestaande uit een mulch plug en mulchmes voor LM1900E-SP

### AB1700

Mulch plug voor LM1700E en LM1700E-SP

### AB1900

Mulch plug voor LM1900E-SP





## EGO POWER+ DRAADSPOELN

### AS3800

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,4 mm voor AH3800. Draadlengte van 4 meter. Geleverd zonder draad



### AS1301

Spoel met rond maaidraad van 2,0 mm voor ST1210E. Draadlengte van 7 meter



### AS1302

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,0 mm voor ST1300E. Draadlengte van 7 meter



### AS1300

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,4 mm voor ST1500E en BC1500E. Draadlengte van 5 meter



## EGO POWER+ SNELLAADKOPPEN

### AH3800

Snellaad maaikop draait tegen de wijzers van de klok in voor BCX3800. Geleverd zonder draad



### AH1500

Snellaad maaikop (draait met de wijzers van de klok mee) voor ST1500E-F en BC1500E-F. Geleverd zonder draad



### AH1501

Snellaad maaikop (draait tegen de wijzers van de klok in) voor BC3800E en STA1500. Geleverd zonder draad



### AH1520

Powerload™ maaikop met 4 meter maaidraad (2,4 mm draad diameter) voor ST1510E



### AH1530

'Any-Insert' maaikop (rechtsom). Geleverd zonder draad



### AH1531

'Any-Insert' maaikop (linksom). Geleverd zonder draad



### ABT3800

Stootkop voor BCX3800



### ABR2300

Professionele messen voor RTX2300 Rotocut



## EGO POWER+ BOSMAAIER 3-TANDSMES

### ABB1203

3-tands bosmaaiermes voor BCA1200, BC3800 en BCX3800



## EGO POWER+ MESBESCHERMING VOOR HEGGENSCHAAR

### ATP2000

Mesbescherming voor HTA2000



## EGO POWER+ HEGGENSCHAAR MESSEN

### AHB6500

65 cm meslengte, extra gehard voor HTX6500E



### AHB7500

75 cm meslengte, extra gehard voor HTX7500E

## EGO POWER+ BUXUS / GRASSCHAAR

### CCH0450E

12V standaardlader voor CHT2001E



### CBA0240

12V accu 2,0 Ah voor CHT2001E



## EGO POWER+ ZAAGKETTINGEN

### AC1400

Zaagketting 35 cm, 90PX voor CS1400E

### AC1600

Zaagketting 40 cm, 90PX voor CS1600E

### AC1800

Zaagketting 45 cm, 90PX voor CS1800E



## EGO POWER+ ZAAGGELEIDERS

### AG1400

Zaaggeleider van 35 cm voor CS1400E

### AG1600

Zaaggeleider van 40 cm voor CS1600E

### AG1800

Zaaggeleider van 45 cm voor CS1800E



## EGO POWER+ BLAASBUIS EN MONDSTUKKEN

### AN6000R

Rond mondstuk voor LBX6000



### AN6000F

Vlak mondstuk voor LBX6000



### ANT6002

Blaasbuis en mondstuk voor LB6000E



### AN5300

Platte neus voor LB5300E, LB5800E en LB5750E



### AN5801

Plat mondstuk voor LB5800E



## SCHOONMAAKSET VOOR DAKGOTEN

### AGC1001

Schoonmaakset voor dakgoten, wordt met veiligheidsbril geleverd voor LB5300 en LB5800



## EGO POWER+ SCHOUDERRIEMEN

### AP1500

Enkelvoudige schouderriem met lus en één haak voor ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F en BC3800E



## EGO POWER+ HARNASSEN

### AFH1500

Frame en harnas met dubbele, gewatteerde schouderriem voor BAX1500 en BHX1000



### AFH1300

Harnas met gewatteerde dubbele schouderriem voor BAX1300



### ACH1500

Kabelhaak voor BAX1500



### AP1500D

Harnas met twee schouderriemen voor BC1500E, BC1500E-F en BC3800E



### AP1300

Twee comfortabele vervangende schouderriemen voor AFH1300



### AHP1500

Bosmaaier heupkussen harnas bevestiging voor BAX1500



### AHP1300

Bosmaaier heupkussen harnasbevestiging voor BAX1300 en BH1000



## EGO POWER+ WANDHAAK

### AWH1500

Wandframe voor het ophangen van BAX1500 en CHX5500



## EGO POWER+ TASSEN

### BCS1000

Duurzame kettingzaagtas



### BMH1000

Multitool opbergtas op wielen



## EGO POWER+ VEILIGHEIDSBRILLEN / VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

### GV001

Multifunctionele synthetische werkhandschoenen. Leverbaar in maten S t/m XXL



### GS001

Veiligheidsbril, transparant



### GS002

Veiligheidsbril, grijs



### GS003

Veiligheidsbril, geel



### GSV021E-XL

Veiligheidsbril met donkergrijze look en multifunctionele synthetische werkhandschoenen (XL)



## EGO POWER+ OPSLAGBOX

### BBOX2550

Opslagbox waar 5 draagbare accu's van verschillend formaat in opgeslagen kunnen worden. Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX3000



### BBOX3000

Opslagbox waar BAX1500 ruggedragen accu (zonder harnas) in kan worden opgeslagen. Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX2550




## PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ MULTITOOL



## PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASMAAIER




## PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER




## PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ HEGGENSCHAAR



## PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ KETTINGZAAG



## PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ BLADBLAZER



Uw EGO service dealer:



**POWER BEYOND BELIEF™**

**CHALLENGE**  
**2025**  
challenge2025.eu

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)

