

**HONDA**

# GRASMAAIERS



**ENGINEERING FOR** *Life*

# NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.



# INHOUD

- 03 **KENMERKEN**
- 05 **KOOPWIJZER OP BASIS VAN GAZONGROOTTE**
- 06 **GRASMAAIERS**
- 13 **SPECIFICATIES**
- 17 **DE WERELD VAN HONDA**



06 **IZY-ON**

ACCU

2 MODELLEN



07 **IZY**

BENZINE

5 MODELLEN



08 **HRN**

BENZINE

2 MODELLEN



09 **HRX**

ACCU

1 MODEL



10 **HRX**

BENZINE

8 MODELLEN



11 **HRS**

BENZINE

1 MODEL



11 **HRD**

BENZINE

2 MODELLEN



11 **HRH**

BENZINE

2 MODELLEN



11 **UM**

BENZINE

4 MODELLEN



# TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

# KENMERKEN

## BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Met een ruime keuze aan intuïtieve functies, hebben wij voor elk type gazon de perfecte maaier.



### AUTOMATISCHE CHOKE

Slimme functie die de start- en werkomstandigheden beoordeelt om de optimale hoeveelheid choke in te stellen.



### ROTO STOP® MESREM KOPPELING

Hiermee kunt u de messen stilzetten zonder de motor uit te zetten, zodat u uw grasmaaier niet na elke pauze opnieuw hoeft te starten.



### ELEKTRISCHE START

Start de ontsteking soepel met een elektrische knop. Gemonteerd als aanvulling op een standaard trekstarter.



### WALS ACHTER

Biedt een betere balans en controle, plus het klassieke gestreepte gazoneffect.



### Pro PRO SPEC MOTOR

Gemaakt van staal en gietijzer voor het zwaardere werk.



### STILLE MODUS

Deze vermindert het geluidsniveau met 5 dB, maar biedt nog steeds een vergelijkbaar koppel als de standaardmodus.



### ACCU GRASMAAIER

Efficiënte prestaties en constant vermogen dankzij de nieuwste combinatie van accu- en motortechnologie. De grasmaaier gaat net zo lang door als u.

## TRANSMISSIETECHNOLOGIE

Drie innovatieve, zelfrijdende technologieën met variabele snelheid, ontwikkeld om grasmaaien nog makkelijker te maken.



### SMART DRIVE®

SMART Drive® biedt subtiele tiptoetsbediening, om nog nauwkeuriger te werken rond bloemperken en borders.



### SELECT DRIVE

Voor nog meer comfort biedt Select Drive de mogelijkheid om eenvoudig een constante maaisnelheid te selecteren.



### HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De hydrostatische aandrijving biedt een soepele, traploze snelheidsregeling om nog nauwkeuriger te werken.

## MULCHEN

Verbeter de gezondheid van uw gazon met ingebouwde mulchsystemen die efficiënt maaien en het maaisel gelijkmatig verspreiden.



### MICROCUT-SYSTEEM MET DUBBELE MESSEN

Het gemaaid gras wordt zeer fijn versnipperd door twee gestapelde en onderling verdraaide messen - dit resulteert in efficiënter mulchen en een beter gevulde opvangzak.



### VERSAMOW™ SELECTIEF MULCHSYSTEEM

Met de geïntegreerde mulchfunctie kunt met de hendel eenvoudig kiezen of u wilt mulchen, opvangen of uitwerpen.



### VERSAMOW™ REGELBAAR MULCHSYSTEEM

U kunt wisselen tussen zeven opvang- en mulchstanden en precies bepalen hoeveel gras er wordt gemulcht of opgevangen.

## MAAIDEKAFWERKING

Verschillende afwerkingen in toenemend niveau van duurzaamheid. Wat uw omgeving ook vraagt, wij hebben de oplossing.



### PLAATSTALEN DEK MET POEDERCOATING

Beschikbaar op de izy-ON-serie.

Gebouwd voor duurzaamheid en sterke prestaties. Dit lichte en slijtvaste dek is niet alleen makkelijk te manoeuvreren, maar ook corrosie- en uv-bestendig.

### POLYSTRONG & XENOY DEK

Beschikbaar op de HRX-serie.

Dit maaidek is gemaakt van buitengewoon sterke en duurzame polymeermaterialen en uitermate bestand tegen deuken, uv en corrosie.

### GEGOTEN ALUMINIUM DEK

Beschikbaar op de HRH- en HRD-serie.

Dit is ons duurzaamste maaidek ooit. Met een buitengewoon hoge sterkte-gewichtsverhouding en uitstekende corrosiebestendigheid.

## LADER

Een selectie universele Li-ion-accu's van Honda voor het accu assortiment.



36V 4,0 Ah  
DP3640XA



36V 6,0 Ah  
DP3660XA



36V 9,0 Ah  
DPW3690XA



LAADSPECIFICATIES				
MODELLEN	LAADSTROOM (AMPS)	LAADTIJD TOT 80% (MIN)	LAADTIJD TOT 100% (MIN)	LADER GEWICHT
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

### LADERS

De lader is geschikt voor alle beschikbare accu's. Accu's en opladers zijn apart verkrijgbaar.

# DE PERFECTE KEUZE VOOR U

# KOOPWIJZER OP BASIS VAN GAZONGROOTTE

## KLEINE TUINEN

### MAAIDEK 41<sup>cm</sup>

IZY-ON 416

HRG 416

Geschikt voor gazons kleiner dan 600 m<sup>2</sup>.

Lichte, efficiënte grasmaaiers die moeiteloos in korte bochten en rond kleine objecten kunnen worden gemanoeuvreerd.



## MIDDELGROTE TUINEN

### MAAIDEK 46-47<sup>cm</sup>

IZY-ON 466

HRG 466

HRX 476

HRX 476 ACCU

Geschikt voor gazons tussen 600 m<sup>2</sup> en 1.200 m<sup>2</sup>

De perfecte oplossing voor gazons die een nauwkeurige besturing en hoogwaardige prestaties vereisen om uw gazon piekfijn in orde te houden.



## GROTERE TUINEN

### MAAIDEK 53<sup>cm</sup>

HRN 536

HRX 537

Geschikt voor gazons van meer dan 1.200 m<sup>2</sup>

Krachtige en duurzame modellen die zijn opgewassen tegen veeleisende gazons en grote open ruimtes.



## PROFESSIELE EISEN

### MAAIDEK 53-61<sup>cm</sup>

HRS

HRD

HRH

UM

Geschikt voor professionals

Het professionele assortiment biedt betrouwbare en sterke prestaties om de meest veeleisende omstandigheden aan te kunnen.



# KRACHT ZONDER COMPROMISSEN

# IZY-ON

## ACCU

Onze nieuwe izy-ON accu serie biedt al de power en duurzaamheid die tuiniers maar kunnen wensen. Met Versamow™ Selective Mulching kunt u kiezen of u het gemaaide gras wilt opvangen of mulchen, terwijl de enkelvoudige transmissie en de flexibele instelling van de maaihoogte de vrijheid bieden om uw gazon te maaien zoals u dat wilt. Met de weerbestendige IP54-certificering, een slijtvast dek van geperst staal, een krachtige borstelloze motor en het universele accu systeem van Honda, kunt u genieten van een ongekend prestatieniveau.

IZY-ON IN HET KORT

**2**

MODELLEN

**41-46<sup>cm</sup>**

MAAIDEK

**42-50<sup>l</sup>**

INHOUD GRASZAK

**6**

MAAIHOOGTES

**SELECTIEF**

VERSAMOW™

ACCU GRASMAAIERS



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



VERSAMOW™  
SELECTIEF  
MULCHSYSTEEM



De functies variëren naargelang het model. Zie pagina 13 voor de volledige specificaties.

## PRESTATIES EN DUURZAAMHEID

# IZY

Met zijn lichtere en efficiëntere GCVx-motor en makkelijk bereikbare onderhoudspunten is de IZY een plezier om te hebben en om mee te werken. Het bijzonder sterke maaidek kan moeiteloos in korte bochten en rond kleine objecten worden gemanoeuvreed, waardoor dit de ideale reeks is voor mensen met een klein tot middelgroot gazon. Voor de beste opvangprestaties, zorgt de zak met hoog luchtdebiet ervoor dat het gras optimaal wordt opgeraapt en u door niets wordt afgeremd.

IZY IN HET KORT

**5**  
MODELLEN

**41-46<sup>cm</sup>**  
MAAIDEK

**42-50<sup>l</sup>**  
INHOUD GRASZAK

**6**  
MAAIHOOGTES

**SELECTIEF**  
VERSAMOW™

BENZINEGRASMAAIERS



### BELANGRIJKSTE FUNCTIES



AUTOMATISCHE  
CHOKE



VERSAMOW™  
SELECTIEF  
MULCHSYSTEEM



De functies variëren naargelang het model. Zie pagina 15-18 voor de volledige specificaties.



# BETER EN WENDBAARDER DAN OOIT

# HRN

De gloednieuwe HRN-serie is uitgerust met slimme technologie, een vernieuwd maaidek en een transmissie waarmee u nog meer vermogen in uw handen houdt. Dankzij de nieuwe tandwielkast en het tweeweg-ratelsysteem kunnen de achterwielen vrij in beide richtingen draaien, wat een betere controle oplevert. Daarnaast zijn er intuïtieve functies zoals: SMART Drive®; Roto Stop®, waarmee u de messen kunt stilzetten zonder de motor uit te zetten; en het Versamow™ selectiesysteem.

HRN IN HET KORT

**2**  
MODELLEN

**53<sup>cm</sup>**  
MAAIDEK

**70<sup>L</sup>**  
INHOUD GRASZAK

**7**  
MAAIHOOGTES

**SELECTIEF**  
VERSAMOW™

BENZINEGRASMAAIERS



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



AUTOMATISCHE  
CHOKE



VERSAMOW™  
SELECTIEF  
MULCHSYSTEEM



SMART  
DRIVE®



ROTO STOP®  
MESREM KOPPELING



MICROCUT-  
SYSTEEM MET  
DUBBELE  
MESSEN

De functies variëren naargelang het model. Zie pagina 15-18 voor de volledige specificaties.

# DE TOEKOMST BINNEN HANDBEREIK

# HRX

## ACCU

Onze nieuwe accu HRX is voorzien van een intuïtief instrumentenbord dat handig op de stuurbeugel is gemonteerd voor een betere gebruikerservaring. Verder zorgen een wrijvingsarm mes, een motor van 1,8 kW en het universele accu systeem van Honda altijd voor maximale prestaties. Voor nog meer controle kunt u met Select Drive een comfortabele cruisecontrol-instelling kiezen. Bovendien zorgt de stille modus voor een nog lager geluidsniveau en kunt u met één hendel eenvoudig en snel de gewenste maaihoogte instellen.

HRX IN HET KORT

**1**  
MODEL

**47cm**  
MAAIDEK

**75<sup>L</sup>**  
INHOUD GRASZAK

**7**  
MAAIHOOGTES

**REGELBAAR**  
VERSAMOW™

ACCU GRASMAAIERS



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



ACCU



SELECT DRIVE

VERSAMOW™  
REGELBAAR  
MULCHSYSTEEM

STILLE MODUS



# GEDREVEN DOOR ERVARING

# HRX

Onze HRX-grasmaaiers zijn het resultaat van meer dan 40 jaar ervaring en zitten boordevol unieke Honda-technologie, zoals de precisiebesturing van Select Drive, Versamow™ variabele mulchfunctie en de Roto Stop® beveiliging om de messen te stoppen. De hydrostatische aandrijving zorgt voor een soepeler en nauwkeuriger rijgedrag, de achterrol verbetert de balans en de krachtige GCVx-motoren bieden een maximale efficiëntie en verlagen het geluidsniveau, wat prettig is voor iedereen.

HRX IN HET KORT

**8**  
MODELLEN

**47-53<sup>cm</sup>**  
MAAIDEK

**70-76<sup>L</sup>**  
INHOUD GRASZAK

**5-7**  
MAAIHOOGTES

**REGELBAAR**  
VERSAMOW™

BENZINEGRASMAAIERS



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



AUTOMATISCHE  
CHOKE



ROTO STOP®  
MESREMKOPPELING



WALS ACHTER



ELEKTRISCHE  
START



SELECT DRIVE



HYDROSTATISCHE  
AANDRIJVING



VERSAMOW™  
REGELBAAR  
MULCHSYSTEEM



De functies variëren naargelang het model. Zie pagina 15-18 voor de volledige specificaties.

# GRASMAAIERS GEBOUWD VOOR DE PROFESSIONAL

# PROFESSIELE GRASMAAIERS

Wanneer u een werkopdracht moet uitvoeren en een klant wilt overtuigen, hebt u krachtig en betrouwbaar gereedschap nodig dat opgewassen is tegen de meest veeleisende omstandigheden. Onze HRD- en HRH-modellen zijn uitgerust met Pro Spec-motoren, een robuust maaidek en een extra grote brandstoftank voor nog sterkere prestaties. Voor kleinere oppervlakken tippen wij onze wendbare HRS-maaier, die ook lang gras aankan, mulcht terwijl hij maait en het maaisel gelijkmatig uitspreidt. Op grotere, veeleisender oppervlakken zoals velden, boomgaarden en wegbermen, maken onze UM-grasmaaiers het onderhoud van lang gras gemakkelijk en veilig.

BENZINEGRASMAAIERS



## KEY FEATURES



AUTOMATISCHE  
CHOKE



ROTO STOP®  
MESREM KOPPELING



WALS ACHTER

**Pro**

PRO SPEC  
MOTOR



HYDROSTATISCHE  
AANDRIJVING



De functies variëren naargelang het model. Zie pagina 15-18 voor de volledige specificaties.



## HRS IN HET KORT

Perfect voor kleinere oppervlakken - de HRS heeft een licht, makkelijk manoeuvreerbaar stalen maaidek en biedt de mogelijkheid van een zij-uitworp of een indrukwekkende mulchfunctie.

<b>1</b>	<b>53<sup>cm</sup></b>	<b>0,93<sup>L</sup></b>	<b>6</b>
MODEL	MAAIDEK	BRANDSTOFTANK	MAAIHOOGTES



## HRD IN HET KORT

Professionele kracht en controle - de HRD is uitgerust met een pro spec-motor, een robuust maaidek van 53 cm van gegoten aluminium, ons Roto Stop®-systeem, hydrostatische aandrijving voor traploze snelheidsregeling en maaichoogte-instelling.

<b>2</b>	<b>53<sup>cm</sup></b>	<b>1,5<sup>L</sup></b>	<b>5</b>
MODELLEN	MAAIDEK	BRANDSTOFTANK	MAAIHOOGTES



## HRH IN HET KORT

Onovertroffen vermogen en kracht - de HRH wordt geleverd met een robuust aluminium maaidek, duurzame gietijzeren aandrijfjas, hydrostatische snelheidsregeling, Roto Stop® en een buitengewoon krachtige Pro Spec GXV 160 motor.

<b>2</b>	<b>53<sup>cm</sup></b>	<b>1,5<sup>L</sup></b>	<b>5-6</b>
MODELLEN	MAAIDEK	BRANDSTOFTANK	MAAIHOOGTES



## UM IN HET KORT

Ontworpen voor grote, onpraktische oppervlakken - onze ruwterreinmaaier zijn uitgerust met een robuust maaidek met onafhankelijke voorwielen, pro spec-motoren, naadloze mesremregeling en onafhankelijk voorwiel voor een consistent maaieresultaat.

<b>4</b>	<b>53-61<sup>cm</sup></b>	<b>1,6<sup>L</sup></b>	<b>4</b>
MODELLEN	MAAIDEK	BRANDSTOFTANK	MAAIHOOGTES

# SPECIFICATIES

	IZY-ON		HRX	IZY				
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PK	HRG 416 SK	HRG 466 PK	HRG 466 SK	HRG 466 SKP
Afmeting maaidek (cm)	41	46	47	41	41	46	46	46
Maaidekmateriaal	Staal	Staal	Polystrong	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Motor	-	-	-	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Cilinderinhoud (cc)	-	-	-	145	145	145	145	145
Motormodel	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Motorvermogen (kW/tpm)*	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (standaard) / 2.200 (stille modus)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Transmissie	Duwen	1 versnelling	Select Drive	Duwen	1 versnelling	Duwen	1 versnelling	1 versnelling
Rijsnelheid (m/s)	-	0,90	0-1,3	-	0,92	-	0,89	0,89
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	-	Selectief	Regelbaar	-	-	-	-	Selectief
Mulchpakket	-	-	-	-	o	-	o	-
Standen en maaivoogteregeling (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Hoogteafstellingspunten	2	2	1	2	2	2	2	2
Wals achter	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	42	50	75	42	42	50	50	50
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	89	92	92 (standaard) / 88 (stille modus)	94	95	94	95	95
Drooggewicht (kg)	23	27	36,5	28	30	29	31	32
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980
Prijs incl. 21% BTW	€ 749 <sup>Δ</sup>	€ 949 <sup>ΔΔ</sup>	€ 1.399 <sup>ΔΔΔ</sup> € 1.549 <sup>ΔΔΔ</sup>	€ 519	€ 739	€ 699	€ 749	€ 839

\*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

\*\*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC.

<sup>Δ</sup>Met 4,0 Ah accu en lader. Voor België, Recupel inbegrepen.

<sup>ΔΔ</sup>Met 6,0 Ah accu en lader. Voor België, Recupel inbegrepen.

<sup>ΔΔΔ</sup>Met 9,0 Ah accu en lader. Voor België, Recupel inbegrepen.



## HRN

## HRX

HRN 536  
VK

HRN 536  
VY

HRX 476  
VK

HRX 476  
VY

HRX 476  
HY

HRX 476  
QY










53	53	47	47	47	47
Staal / Composiet	Staal / Composiet	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
166	166	166	166	166	166
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
3,2/2950	3,2/2950	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,91	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95
Regelbaar SMART Drive®	Regelbaar SMART Drive®	Regelbaar Select Drive	Regelbaar Select Drive	Regelbaar hydrostatisch	1 versnelling
0-1,7	0-1,7	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1
-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Selectief	Selectief	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	-
-	-	-	-	-	-
7 (27-100)	7 (27-100)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)
2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	Ja
-	-	-	-	-	-
70	70	75	75	75	70
98	98	95	94	94	95
36	40	39	42	44	42
1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980
€ 899	€ 1.029	€ 1.169	€ 1.449	€ 1.549	€ 1.449

○ Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.  
Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

# SPECIFICATIES

	HRX				HRS	HRD	
	HRX 537 VK	HRX 537 VY	HRX 537 HY	HRX 537 HZ	HRS 536 VK	HRD 536 HX	HRD 536 QX
							
Afmeting maaidek (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Maaidekmateriaal	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Staal	Aluminium	Aluminium
Motor	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV
Cilinderinhoud (cc)	201	201	201	201	160	163	163
Motormodel	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCV 160	GXV 160	GXV 160
Motorvermogen (kW/tpm)*	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	1,5	1,5
Transmissie	Regelbaar Select Drive	Regelbaar Select Drive	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar SMART Drive®	Regelbaar hydrostatisch	Enkele versnelling
Rijsnelheid (m/s)	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,65	0-1,4	1,2
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	-	-	-
Mulchpakket	-	-	-	-	-	o	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (28-102)	5 (14-52)	5 (14-52)
Hoogteafstellingspunten	4	4	4	4	4	4	4
Wals achter	-	-	-	-	-	-	Ja
Elektrische start	-	-	-	Ja	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	76	76	76	76	-	80	83
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	98	98	98	98	98	98	98
Drooggewicht (kg)	41	44	45	48,3	33	49,3	53,5
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.532 x 582 x 1.013	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031
Prijs incl. 21% BTW	€ 1.519	€ 1.679	€ 1.829	€ 2.199	€ 949	€ 1.949	€ 1.849

\*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

\*\*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).

o Verkrijgbaar als optie

- Niet verkrijgbaar



## HRH

## RUW-TERREINMAAIERS

HRH 536  
HXHRH 536  
QX

UM 536

UM 536  
B

UM 616

UM 616  
B

53	53	53	53	61	61
Aluminium	Aluminium	Staal	Staal	Staal	Staal
4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
163	163	163	163	163	163
GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Ja	Ja	-	-	-	-
Ja	Ja	-	-	-	-
1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Regelbaar hydrostatisch	Enkele versnelling	Twee versnellingen	Twee versnellingen	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
6 (21-76)	5 (14-52)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)
4	1	2	2	2	2
-	Ja	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
83	83	-	-	-	-
98	98	98	98	98	98
60	58	63	68	72	76
1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.770 x 860 x 1.080	1.770 x 860 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080
€ 2.399	€ 2.299	€ 2.699	€ 2.999	€ 2.949	€ 3.249

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.  
Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.





# DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers... en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 54 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



# ZET IN OP KWALITEIT

## DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.\*

## IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige voorwaarde is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

## WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

ADVIESVERKOOPPRIJS MACHINE (INCL. BTW)	EENMALIGE PREMIE (INCL. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

## EN HIER NOG EEN VOORBEELD:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

## 5 JAAR GARANTIE!

\*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





**Honda Motor Europe Ltd.**  
**Belgian Branch - Sphere Businesspark, Zoning 3,**  
**Doornveld 180, B-1731 Zellik België**  
**[www.honda.be](http://www.honda.be)**  
**Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.**  
**Netherlands Branch - Crystal Building B unit 11.2,**  
**Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle**  
**aan den IJssel Nederland**  
**[www.honda.nl](http://www.honda.nl)**  
**Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.**

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goedgevoelen hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voorwaarden van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.  
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

**Editie november 2022. Prijzen incl. 21% BTW geldig vanaf 01/11/2022, voor België Recupel inbegrepen.**  
**HONDA behoudt zich het recht voor de bovenstaande prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.**