

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUCT CATALOGUS 2023**



**ZERO**  
EMISSION



## INHOUDSOPGAVE

04	Ons verhaal	46	EGO Power+ Kettingzagen
06	De EGO Power+ Accutechnologie	52	EGO Power+ Professional-X Tophendel Kettingzaag
08	Het EGO Power+ Accuplatform	54	EGO Power+ Professional-X Telescopisch Snoeisysteem
10	EGO Power+ Garantievorwaarden	58	EGO Power+ Grastrimmers / Bosmaaiers
12	EGO Power+ Nieuw in 2023	65	EGO Power+ Professional-X Rotocut
14	De EGO Power+ Machine Categorie	66	EGO Power+ Professional-X Grastrimmer / Bosmaaier
16	Het EGO Power+ Professional-X Assortiment	70	EGO Power+ Heggenscharen
20	EGO Power+ Accu's en Laders	80	EGO Power+ Bladblazers
22	EGO Power+ Accu's	88	EGO Power+ Sneeuwrees
24	EGO Power+ Draagharnas En Adapter	92	EGO Power+ Multitool
26	EGO Power+ Laders	104	EGO Power+ Lifestyle
29	EGO Power+ Multipoort Laadbox	110	Een Groenere Toekomst
30	Accu Looptijden / Accucapaciteit	112	EGO Power+ Accessoires
32	EGO Power+ Grasmaaiers	116	EGO Power+ Productkenmerken
40	EGO Power+ Z6 Zero Turn Zitmaaier		

# HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke en gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Uit alle handgedragen accu's in de markt bezit EGO de hoogste energiecapaciteit, ze gaan langer mee en laden enorm snel op. Elke accu is uitwisselbaar met alle tuinmachines uit het assortiment - voor optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke tuinklus.

## Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert onvoorstelbare vermogen.

## Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 400 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekroonde reeks accu tuinmachines.

## Experts in techniek.

Onze toewijding aan innovatie stopt niet bij onze accu. We luisteren naar de gebruikers en hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld die een antwoord geven op enkele van de grootste pijnpunten van gebruikers, zoals Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance en Powerload™ Technology.

# SLIMME EN DUURZAME MANIEREN OM BUITEN TE WERKEN

Bij EGO denken we verder dan alleen aan prestaties. Onze experts zijn oneindig op zoek naar innovaties om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 56V accu's van EGO met ARC Lithium™ technologie presteren niet alleen beter dan brandstof, ze zijn ook beter voor het milieu.

Brandstof aangedreven tuinmachines stoten meer stikstofoxide, stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren. Zonder schadelijke uitstoot tijdens het gebruik zijn EGO tuinmachines schoner, stiller en veiliger. Zonder fossiele brandstof zijn ze ook goedkoper in gebruik en onderhoud. Onze accutuinmachines zijn ontworpen met slimme functies die geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en comfortabel zijn om langdurig te gebruiken.

## Verandering teweeg brengen door innovatie.

Wij zijn een toonaangevende fabrikant die voorop loopt als het gaat om technologie en we hebben de wens om een duurzame toekomst na te streven. Dit beperkt zich niet tot uitsluitend onze producten die we voortbrengen. Ook in onze systemen, de wijze waarop we werken en de keuze van onze relaties streven we dit na. Lees meer over ons Challenge2025-initiatief op pagina 110.

De resultaten spreken voor zich. Maar liefst **97% van de EGO gebruikers** beveelt onze tuinmachines aan en onze gemiddelde beoordeling is **4,6 van de 5 sterren**.\*

\* Correct bij het ter perse gaan



# EEN ACCU DIE IS ONTWORPEN ALS GEEN ANDER

EGO's unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu levert de hoogste energiec capaciteit in de industrie.

Ons team van deskundigen heeft een revolutie teweeggebracht op grond van de accutechnologie om de optimale kracht en prestaties voor accu-inmachines te geven. EGO's 56V accu's leveren meer bruikbaar vermogen dan alle andere handgedragen accu's. De 8 accu's in ons assortiment kunnen flexibel worden gebruikt met alle EGO accu-inmachines.

**De sleutel tot de prestaties is het intelligente ontwerp van de accu.**

Het innovatieve ARC-ontwerp van onze 56V accu heeft een groter oppervlak, waardoor de accucellen altijd aan de buitenkant van de accu zijn geplaatst om koeling te optimaliseren en oververhitting te voorkomen. Elke accucel bezit de gepatenteerde KeepCool™ technologie, welke de warmte absorbeert en de accucellen op de optimale temperatuur houdt om langer te kunnen presteren. Software en microprocessors controleren en optimaliseren elke cel om het beste vermogen en de beste prestaties te leveren.

**Super snel opgeladen.**

Ons niveau van innovatie levert niet alleen de hoogste energiec capaciteit op in een draagbare accu. Het betekent ook dat wanneer het tijd is om de EGO Power+ 56V ARC Lithium™-accu op te laden, EGO één van de snelste laadtijden op de markt heeft.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

[egopowerplus.nl/FAQdownload](http://egopowerplus.nl/FAQdownload)


# EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

**De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beheert niet alleen oververhitting, het houdt de accu koel.**


Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accucel. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

**Uniek ARC-vormig.**

Het ARC ontwerp van de EGO accu's zorgt voor een groter oppervlak per accucel, waarbij elke cel tegen de buitenkant van de behuizing geplaatst is. De accu bevindt zich aan de buitenkant van de machine. Dit zorgt voor een betere afgifte van warmte, wat oververhitting en uitval voorkomt. Dit in tegenstelling tot de traditionele baksteenvormige accu's, waar de accucellen zijn samengepakt.



**360° LUCHTSTROOM**  
Houdt de accu koel voor veilig en snel opladen



**LAAD INDICATOR**  
Geeft het accuniveau weer

**ROBUUSTE BEHUIZING**  
Om de accu optimaal te beschermen tegen vallen en stoten

**INNOVATIEF ARC-VORMIG ONTWERP**  
Verlaagt de temperatuur in de accu

**UNIEKE KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE**  
Houdt de prestaties op peil door oververhitting te voorkomen

**ENERGIE BEHEER SYSTEEM**  
Voorkomt diepontlading en verlengt de levensduur



## VERGROOT OPPERVAK

De ARC-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.



## KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Het is echter niet alleen het innovatief ARC-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke KeepCool™ faseveranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



## INTELLIGENTE KRACHT

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



## EXTERN GEMONTEERDE ACCU

In tegenstelling tot andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van de tuinmachine bevestigd. De accu's zijn niet opgesloten in de tuinmachine, waardoor ze langer koel blijven en langer kracht blijven leveren. Voor extra bescherming is de elektronica beschermd tegen stof en vocht door een beschermende laag (coating). Tevens zijn alle accucellen verpakt in een robuuste behuizing en worden daardoor beschermd tegen stoten en trillingen.

# ELKE ACCU, ELKE TUINMACHINE

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu past op alle EGO Power+ tuinmachines, zelfs voor de machines uit het Professional-X assortiment. Optimale prestaties en lange looptijden, klik de accu in de machine en je bent klaar voor gebruik.



EGO POWER+ GRASMAAIERS

EGO POWER+ HEGGENSCHAREN

EGO POWER+ TELESCOPISCHE STOKZAAG



EGO POWER+ Z6 ZERO TURN ZITMAAIERS



EGO POWER+ BLAABLAZERS



EGO POWER+ SNEEUWFREZEN




EGO POWER+ LIFESTYLE CATEGORIE



EGO POWER+ GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS



EGO POWER+ KETTINGZAGEN



EGO POWER+ MULTITOOL



HEGGENSCHAREN

SNOEIZAAG

GRASTRIMMER

BOSMAAIER

ROTOCUT™

KANTENSNIJDER

GRONDFREES

ROLBEZEM

ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

SNEEUWFREES




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ACCUHOUDER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BLAABAZER

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAREN

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

HEGGENSCHAAR

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BOSMAAIER

ROTOCUT

SNOEIZAAG

BOSMAAIER

# MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF

We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accutechnologie biedt een nieuw prestatieniveau, waardoor u het betrouwbare vermogen krijgt dat u nodig heeft om uw tuinklus te klaren. Door de indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden is er geen noodzaak meer om (ontvlambare) brandstof te kopen danwel op te slaan. In plaats daarvan krijgt u de vrijheid om te werken in een schone en gezonde omgeving. De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO zijn volledig uitwisselbaar en passen op alle tuinmachines in het assortiment\*. Schuif de accu in

de machine en je bent klaar om aan de slag te gaan. Eenmaal geprobeerd, wilt u niet meer terug.

## De ondersteuning van ons dealernetwerk.

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.



### Toonaangevende garantievoorwaarden.

#### Particulier gebruik

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.\*

#### Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional-X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop\*.

	TUINMACHINE		ACCU'S	
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIELEEL GEBRUIK	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIELEEL GEBRUIK
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	1 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	2 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	2 JAAR ACCU GARANTIE
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE

\* de 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V ARC Lithium™ accu platform.

\*Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

# STAP VANDAAG OVER

Het EGO Power+ systeem presteert beter dan brandstof aangedreven machines zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner, stiller - en met minder trillingen comfortabeler in gebruik. Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten betekenen dat de overstap naar EGO Power+ ook op lange termijn besparingen oplevert. De geavanceerde accutechnologie levert optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke klus. En omdat er geen uitstoot is, wordt het milieu minder belast.



## WAAROM OVERSTAPPEN VAN BRANDSTOF NAAR EGO POWER+?



### SUPERIEURE ACCUTECHNOLOGIE

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™-accu's leveren intelligent en gebalanceerd vermogen welke beter presteert dan benzine



### LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine\*



### BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



### INKLAPBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzinemaaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt



### BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



### TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation



### MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan



### GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen

\*Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

**NIEUW IN 2023**

**DE LAATSTE  
ONTWIKKELINGEN**

Het assortiment voor 2023 verlegt de grenzen van innovatie, met een uitbreiding van het zitmaaier assortiment en een fonkelnieuwe lifestyle-categorie.

Elk nieuw artikel wordt aangedreven door de ongeëvenaarde ARC Lithium™ technologie van EGO. Hierdoor kunt u nog grotere en zwaardere klussen klaren met indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden.



**ZT4200E-S**  
Z6 ZERO TURN  
ZITMAAIER  
MET E-STEER™  
TECHNOLOGIE  
blz.43



**ZT5200E-L**  
Z6 ZERO TURN  
ZITMAAIER  
blz.44



**STA1600**  
MULTITOO  
GRASTRIMMER  
blz.101

**PH1420E**  
MULTITOO  
BASISMACHINE  
blz.96



**PAD5000E**  
NEXUS ESCAPE  
OMVORMER 500W  
blz.107



**LT1000E**  
DRAAGBARE  
WERKLAMP  
blz.109

**BA3360T**  
6 AH ACCU  
blz.22



**CH7000E**  
SNELLADER  
700W  
blz.26



**CH3200E**  
SNELLADER 320W  
blz.26



**HT2600E**  
HEGGENSCHAAR  
blz.74

**PS1000E**  
STOKZAAG  
blz.53

**ST1610E-T**  
GRASTRIMMER  
40 CM  
blz.60



**FN1800E**  
VENTILATOR MET  
VERNEVELINGSFUNCTIE  
blz.108



**LBP8000E**  
RUGGEDRAGEN  
BLADBLAZER  
blz.86



**SNT2120E-AP**  
SNEEUWFREES  
blz.90

# KIES DE JUISTE MACHINE VOOR UW TUINKLUS

Het assortiment van EGO is ontworpen om unieke prestaties te leveren, waarbij een goede samenhang tussen kracht en toepassing (particulier, semi-professioneel en professioneel gebruik) tot stand is gekomen.

De combinatie tussen de ARC Lithium™ accutechnologie van EGO en het 'best-in-class' ergonomisch ontwerp resulteert in het leveren van maximale kracht en rendement.

## Werk slimmer. Werk gezonder.

Alle accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines in het assortiment (bekijk blz 8 en 9). U kunt voor elke klus de juiste combinatie kiezen.

- Een assortiment van 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu, zodat u voor elke klus de juiste power-to-weight verhouding kunt bepalen
- Riem- en ruggedragen opties voor lichter werken
- Ruggedragen opties voor de meest veeleisende werkzaamheden onder alle weersomstandigheden

Met het assortiment van EGO Power+ kunt u schoner, stiller en veiliger werken. EGO levert de kracht van benzine, maar zonder uitstoot, lawaai en trillingen van brandstof aangedreven tuinmachines; beter voor u en beter voor het milieu.

Het beste accuvermogen van de accuspecialisten.

**EGO**  
POWER+

**VOOR PARTICULIER GEBRUIK MET  
PRESTATIES DIE BRANDSTOF EVENAREN**



## Een compleet assortiment tuinmachines, welke ideaal is voor particulier gebruik.

De machines in het EGO Power+ assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags particulier gebruik. Het biedt dezelfde prestaties als tuinmachines met een verbrandingsmotor, maar dan zonder geluidsoverlast, snoeren, schadelijke uitstoot en gedoe. Door de uitstekende prestaties is uw tuinklus klaar in een handomdraai.

**EGO**  
POWER+

PROFESSIONAL

**DUURZAME TUINMACHINES VOOR GROTERE  
TUINEN EN PROFESSIONEEL GEBRUIK**



## Duurzame tuinmachines voor grotere tuinen en professioneel gebruik, ideaal voor hoveniers.

De machines in het EGO Power+ Professional assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags gebruik onder zware omstandigheden. Het assortiment kenmerkt zich door handige specificaties om het groot tuinonderhoud eenvoudiger te maken. U kunt erop vertrouwen dat de machines krachtig, duurzaam en robuust zijn.

**EGO**  
POWER+

PROFESSIONAL X

**EXTREEM STERK EN EXTREEM KRACHTIG  
ASSORTIMENT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**



## Een extreem sterk en duurzaam ontworpen assortiment voor de professionele gebruiker, de veeleisende hovenier en de aannemer.

Het assortiment van EGO Power+ Professional-X is ontworpen voor dagelijks gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. Het ergonomisch ontwerp in relatie tot kracht en prestaties komen optimaal tot uiting in het Professional-X assortiment. Deze tuinmachines verleggen de grenzen van de accutechnologie en overtreffen de prestaties van vergelijkbare brandstof aangedreven machines. Het assortiment van Professional-X is ontworpen om lang mee te gaan onder schone, stille en veilige omstandigheden.





## MINIMALE TRILLING, LAWAAI EN KOSTEN

Een EGO tuinmachine levert al het vermogen van een brandstof aangedreven tuinmachine, maar zonder de fysieke spanning, lawaai en trilling.

Door te kiezen voor EGO zonder trillingen vermijdt u het risico op het Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). Dit staat ook bekend als het 'witte vinger syndroom' en kan pijnlijke aandoeningen van de bloedvaten, zenuwen en gewrichten veroorzaken.

### De hele dag een ultiem comfort.

Met een krachtige borstelloze motor en minder bewegende onderdelen zijn alle EGO tuinmachines ontworpen om een laag trillingsniveau te realiseren, vaak onder de wettelijke actie grenswaarde van 2,5 m/s en ruim onder de grenswaarde voor blootstelling. Hierdoor kunnen gebruikers de hele dag comfortabel werken.

### Werkomstandigheden zonder geluidsoverlast.

Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast gevende brandstof aangedreven tuinmachines kan leiden tot meer werkgerelateerde stress, gehoorverlies en Tinnitus - een permanent suizend gevoel in de oren. EGO tuinmachines zijn veel stiller dan brandstof aangedreven alternatieven en verminderen het risico op een verhoogd stressniveau en mogelijk gehoorverlies bij langdurig gebruik.

LUCHTSNELHEID: 212 km/h



KRACHT: 19.2 N

## BRANDSTOF VS. EGO POWER+

Gebaseerd op de gebruikskosten die een klant heeft die 3 tuinmachines uit de Professional-X serie aanschaft (HTX7500 heggenchaar, STX3800 grastrimmer en de LBX6000 bladblazer, inclusief draagharnas en snellader) in vergelijking met een gelijkwaardig alternatief op brandstof.

BRANDSTOF		EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ASSORTIMENT	
<b>UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1</b>			
	MACHINES € 2.097,00		MACHINES € 1.267,00
	ONDERHOUD € 359,99		ACCU'S & LADERS € 1.286,00
	BRANDSTOF € 1.491,45		STROOMKOSTEN € 51,53
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 1</b>	<b>€ 3.588,45</b> <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small>	<b>€ 2.604,53</b> <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small>	<b>€ 983,92</b> <small>Besparing in jaar 1</small>
<b>KOSTEN IN JAAR 2</b>	<b>€ 1.931,83</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>€ 51,62</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>€ 1.880,21</b> <small>Besparing in jaar 2</small>
<b>KOSTEN IN JAAR 3</b>	<b>€ 2.016,55</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>€ 51,70</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>€ 1.964,85</b> <small>Besparing in jaar 3</small>
<b>KOSTEN IN JAAR 4</b>	<b>€ 2.105,84</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>€ 51,78</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>€ 2.054,06</b> <small>Besparing in jaar 4</small>
<b>KOSTEN IN JAAR 5</b>	<b>€ 2.199,94</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>€ 51,86</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>€ 2.148,08</b> <small>Besparing in jaar 5</small>
<b>TOTALE INVESTERING</b>	<b>€ 11.842,61</b>	<b>€ 2.811,49</b>	<b>BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP</b> <b>€ 9.031,12</b>

- De kostenramingen zijn gebaseerd op de aankoop van een HTX7500 heggenchaar, STX3800 grastrimmer en een LBX6000 bladblazer, inclusief draagharnas en snellader in vergelijking met een gelijkwaardig alternatief op brandstof.
- Brandstofverbruik - uitgaande van een gebruiksduur van 6 uur per dag gedurende 170 dagen per jaar.

# ROBUUSTE TUINMACHINES VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN

Het assortiment Professional-X van EGO tilt het gebruik van accu tuinmachines naar een hoger niveau. Het vermogen en de prestaties zijn toonaangevend en overtreffen een vergelijkbare tuinmachine aangedreven door brandstof. Alle tuinmachines uit het Professional-X assortiment zijn uitwisselbaar met alle accu's en biedt ultieme flexibiliteit om elke klus van elke omvang te doen.

2,5 AH ACCU,  
140 WH, 1P



4 AH ACCU,  
224 WH, 1P



4 AH ACCU,  
224 WH, 2P



5 AH ACCU,  
280 WH, 2P



6 AH ACCU,  
336WH, 3P



7,5 AH ACCU,  
420 WH, 3P



10 AH ACCU,  
560 WH, 4P



12 AH ACCU,  
672 WH, 4P




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RUGGEDRAGEN ACCU 1.568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
ACCUHOUDER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BLADBLAZER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
HEGGENSCHAREN




EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TELESCOPISCH  
SNOEISYSTEEM



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
GRASTRIMMER/  
BOSMAAIER



SNOEIZAAG



HEGGENSCHAAR




BOSMAAIER



ROTOCUT



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TOPHENDEL KETTINGZAAG



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ACCU EN LADER

ONS INNOVATIEF ASSORTIMENT VAN ACCU'S EN LADERS  
LEVERT AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. HET IS ZELFS  
KRACHTIGER DAN BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES.





Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

[egopowerplus.nl/FAQdownload](http://egopowerplus.nl/FAQdownload)



**BA1400T**  
2.5 AH ACCU 140 WH. 1P

# HET JUISTE VERMOGEN VOOR ELKE KLUS

**NIEUW IN 2023**

**BA3360T**  
6 AH ACCU 336 WH. 3P

## EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's.

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.\* Bekijk bladzijde 30-31 voor meer informatie.



**BA2240T**  
4 AH ACCU 224 WH. 1P



**BA2242T**  
4 AH ACCU 224 WH. 2P



**BA2800T**  
5 AH ACCU 280 WH. 2P



**BA4200T**  
7.5 AH ACCU 420 WH. 3P



**BA5600T**  
10 AH ACCU 560 WH. 4P



**BA6720T**  
12 AH ACCU 672 WH. 4P

\* voor handgedragen accu's.  
\*\* 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V ARC Lithium™ systeem.

# ELKE DAG COMFORTABEL WERKEN

De ergonomische EGO Power+ geen rugzakharnassen maar rugharnassen en batterijholster zijn de meest comfortabele manier om te genieten van EGO's toonaangevende vermogen. Ze verdelen het gewicht gelijkmatig voor een gemakkelijkere, comfortabelere manier van werken.



Afbeelding toont de kit BH1001



## BH1000 RUGHARNAS

Het harnas BH1000 zorgt ervoor dat er geen extra gewicht in de machine zit, waardoor u stabiel en comfortabel kunt werken, zeker wanneer het een langere periode betreft.



## BHX1000 PROFESSIONAL-X RUGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Professional-X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Professional-X assortiment.



## ABH3000 PROFESSIONAL-X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is bedoeld om de EGO accu in te schuiven en is perfect geschikt voor het gebruik van de EGO Power+ Professional-X topshendel kettinzaag. De zaag heeft een optimaal koppel en biedt vermogen voor de professionele boomverzorger. De accukabel is geïntegreerd in de veiligheidslijn voor optimale veiligheid van de boomverzorger.

# ULTIEM COMFORT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

## Maak gebruik van EGO Power+ tuinmachines in combinatie met onze ruggedragen accu.

Het ergonomisch ontwerp van de EGO ARC Lithium BAX1500 ruggedragen accu zorgt de hele dag voor een uitgekende balans tussen werktijd en comfort. De ruggedragen accu kan worden losgekoppeld van het draagharnas en is uitwisselbaar met alle EGO tuinmachines.

## Ontworpen voor prestaties en gemaakt voor langdurig gebruik.

Met de EGO Power+ ruggedragen accu kan op een enkele lading een hele dag comfortabel worden gewerkt \*\*. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en energiedichtheid kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Bovendien geeft het snelle laadproces als voordeel dat de accu in slechts 3,5 uur weer klaar is voor gebruik.



## BAX1500 PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN ACCU



De EGO Power+ Professional-X ruggedragen accu levert vermogen en looptijd voor een hele dag comfortabel werken bij veeleisende klussen. En dat zonder lawaai, uitstoot en trillingen. De BAX1500 kan in de meest extreme weersomstandigheden worden ingezet en is robuust gebouwd zodat hij tegen een bestand is tegen vallen of stoten.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruik	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruik	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: inclusief ruggedragen accu, comfortabel draagharnas en adapter

\*Afhankelijk van het soort tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.

# GROOT VERMOGEN, VELE VOORDELEN

## UITWISSELBAAR MET ALLE EGO POWER+ TUINMACHINES!

## LANGE LEVENSDUUR

## AFNEEMBARE ACCU EN DRAAGHARNAS

## GEZONDER WERKEN

Zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot.

## RENDABEL

Bij aankoop en gebruik van een Professional-X heggenschaar, grastrimmer en een bladblazer bespaart u meer dan €5.000 over een periode van 5 jaar in vergelijking met een vergelijkbaar alternatief aangedreven door brandstof. Deze besparing is gebaseerd op een gebruik van 6 uur per dag, 170 dagen per jaar.

# TOONAANGEVENDE LAADTIJDEN

Als het gaat om het laden van onze accu's kunt u met de EGO Power+ snellader langer werken. De nieuwe snellader CH7000E laadt een 2,5 Ah accu op in minder dan 30 minuten zodat u sneller weer aan het werk kunt gaan.

Het innovatief laadsysteem met dubbele ventilator zorgt ervoor dat het laden sneller begint en sneller gereed is. Tijdens het laadproces houdt het intelligente accucontrolesysteem voortdurend het vermogen en de temperatuur van elke cel in de gaten om de meest efficiënte en snelste lading te verzorgen.



**NIEUW IN 2023**

## CH7000E SNELLADER 700W

Met een indrukwekkende laadtijd van minder dan 30 minuten voor de 2,5 Ah batterij, beschikt deze snellader over een LED geïntegreerde laadindicator en een intelligent accu controlesysteem. Deze snellader met dubbele ventilator zorgt voor het meest efficiënte laadproces.

**NIEUW IN 2023**

## CH3200E SNELLADER 320W

Deze lichtgewicht lader laadt de 2,5 Ah accu op in slechts 35 minuten en is daarmee hier staat dat deze lader een van de snelste is maar de lader ernaast is sneller... de oude ch5500e is zelfs sneller. Deze ventilatorgekoelde lader, uitgerust met een intelligent accucontrolesysteem is compleet met een geïntegreerde LED-laadindicator voor een duidelijke diagnose van de accu.



## CH5500E SNELLADER



## CH2100E STANDAARDLADER

## CHX5500E PROFESSIONAL-X LADER

SPECIFICATIES		BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
ACCUMODEL									
ACCUCAPACITEIT (Ah)		2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
ACCU-ENERGIE (Wh)		140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh bij 56V nominaal
LAADTIJDEN	SNELLADER: CH5500E	30 minuten	30 minuten	40 minuten	45 minuten	60 minuten	70 minuten	80 minuten	210 minuten
	STANDAARDLADER: CH2100E	50 minuten	80 minuten	100 minuten	120 minuten	145 minuten	190 minuten	220 minuten	-
	PROFESSIONAL-X LADER: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
	SNELLADER 320W: CH3200E	35 minuten	55 minuten	70 minuten	80 minuten	100 minuten	130 minuten	160 minuten	-
	SNELLADER 700W: CH7000E	<30 minuten	<30 minuten	30 minuten	35 minuten	45 minuten	60 minuten	75 minuten	-
GEWICHT		1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK		3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK		2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar



# LAAD PER KEER TOT 6 DRAAGBARE EGO ACCU'S

De professionele multipoort laadbox is ideaal om één tot zes draagbare EGO-accu's tegelijk op te laden, de oplossing voor professionele gebruikers.

Het slimme vermogensbeheersysteem van EGO laadt eerst de meest lege accu's op om vervolgens alle accu's volledig op te laden. U kunt tot 6 10 Ah accu's opladen in nog geen 3 uur met de 1.600W snellader.

De multipoort laadbox kunt u rechtstreeks gebruiken met de EGO CHV1600 1.600W snellader of met de EGO 550 W snellader (zie pagina 113) in combinatie met de ACA1000 EGO adapter.

LED LAADINDICATOR



OPHANGSYSTEEM

LAADKABEL HAAK

LAADKABEL HAAK



DEKSEL MET SCHARNIEREN  
VOOR UITSTEKENDE AFSLUITING  
TEGEN WEERSINVLOEDEN

LADEN IS MOGELIJK VOOR ALLE  
EGO ARC LITHIUM™ ACCU'S

OPBERGVAK

LAADT GELIJKTIJDIG  
TOT MAXIMAAL 6 ARC  
LITHIUM™ ACCU'S

VOORZIEN VAN WIELEN VOOR  
EENVOUDIG TRANSPORTEREN



TE GEBRUIKEN MET:



CHV1600E  
1600W SNELLADER



ACA1000  
ADAPTER VOOR LADER  
Te gebruiken met de EGO 550W snellader

CHU6000  
MULTIPOORT LAADBOX

Inclusief CHV1600E Plug-in snellader 1.600W



VERGELIJKBARE LAADTIJDEN

1.600W SNELLADER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 3 uur
550W SNELLADER EN ADAPTER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 8 uur

# EÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

Met maximaal zeven accu's en één accurugharnas stelt u de oplossing die u het vermogen en de werktijd\* biedt die u nodig hebt.

## BETEKENIS

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU											RUGGEDRAGEN ACCU											
		BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Up to)	BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Up to)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Up to)	BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Up to)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Up to)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Up to)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Up to)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (Up to)															
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>		<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>																						
LM1700E	Grasmaaier 42 cm	Maait tot en met 400 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 640 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 900 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1200 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1600 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1900 m <sup>2</sup>																
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm	Maait tot en met 300 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 480 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 600 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 900 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1200 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1400 m <sup>2</sup>																
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm	Maait tot en met 400 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 640 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 900 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1200 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1600 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1900 m <sup>2</sup>																
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 50 cm	Maait tot en met 350 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 560 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 700 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1050 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1400 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1700 m <sup>2</sup>																
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm met 'Select Cut' technologie	Maait tot en met 333 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 533 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 666 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1000 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1000 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1333 m <sup>2</sup>	Maait tot en met 1600 m <sup>2</sup>																
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>		<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>																						
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm	70 minuten	110 minuten	140 minuten	170 minuten	210 minuten	280 minuten	340 minuten																
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie	60 minuten	90 minuten	120 minuten	135 minuten	165 minuten	240 minuten	290 minuten	660 minuten															
ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	30 minuten	50 minuten	60 minuten	70 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten																
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	18 minuten	36 minuten	45 minuten	55 minuten	72 minuten	90 minuten	110 minuten	240 minuten															
ST1610E-T	Grastrimmer 40cm met Line IQ™ en Powerload™ technologie	40 minuten	65 minuten	85 minuten	100 minuten	125 minuten	165 minuten	200 minuten	475 minuten															
BCX3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel	20 minuten	32 minuten	40 minuten	50 minuten	65 minuten	80 minuten	96 minuten	280 minuten															
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel***	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	97 minuten	120 minuten	420 minuten															
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel***	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	72 minuten	97 minuten	116 minuten	420 minuten															
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)***	25 minuten	40 minuten	52 minuten	65 minuten	80 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten															
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>		<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>																						
HT2000E	Heggenschaar 51 cm	75 minuten	120 minuten	150 minuten	210 minuten	225 minuten	300 minuten	360 minuten																
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	75 minuten	120 minuten	150 minuten	180 minuten	225 minuten	300 minuten	360 minuten																
HT2600E	Heggenschaar 66cm	60 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	180 minuten	240 minuten	270 minuten																
HT5100E	Heggenschaar 51 cm	40 minuten	70 minuten	82 minuten	100 minuten	125 minuten	164 minuten	195 minuten	490 minuten															
HT6500E	Heggenschaar 65 cm	33 minuten	60 minuten	72 minuten	90 minuten	110 minuten	144 minuten	170 minuten	420 minuten															
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***	-	55 minuten	70 minuten	83 minuten	105 minuten	140 minuten	170 minuten	420 minuten															
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***	-	45 minuten	60 minuten	75 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	380 minuten															
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>		<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>																						
CS1400E	Kettingzaag 35 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden																
CS1610E	Kettingzaag 40 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden																
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden																
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	330 zaagsneden	420 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden																
PS1000E	Stokzaag	70 zaagsneden	110 zaagsneden	140 zaagsneden	170 zaagsneden	210 zaagsneden	285 zaagsneden	340 zaagsneden	780 zaagsneden															
<b>EGO Power+ Bladblazers</b>		<b>EGO Power+ Bladblazers</b>																						
Looptijd in min.		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*				
LB5300E	Bladblazer 900 m <sup>3</sup> /u	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 minuten	
LB5800E	Bladblazer 986 m <sup>3</sup> /u	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 minuten	
LB7650E	Blazer 1300 m <sup>3</sup> /uur	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m <sup>3</sup> /u	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-	
LBP8000E	Ruggedragen bladblazer 1360m <sup>3</sup> /uur	-	-	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	-	
LBX6000	Bladblazer 1.014 m <sup>3</sup> /u***	-	-	-	36 minuten	60 minuten	75 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	145 minuten	350 minuten	
<b>EGO Power+ Multitool</b>		<b>EGO Power+ Multitool</b>																						
STA1500	Multitool grastrimmer	18 minuten	35 minuten	45 minuten	55 minuten	72 minuten	93 minuten	110 minuten	300 minuten															
STA1600	Multitool grastrimmer met Powerload™ technologie	18 minuten	35 minuten	45 minuten	55 minuten	70 minuten	90 minuten	110 minuten	240 minuten															
BCA1200	Multitool bosmaaier	27 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	95 minuten	125 minuten	150 minuten	375 minuten															
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	37 minuten	65 minuten	82 minuten	98 minuten	122 minuten	157 minuten	188 minuten	680 minuten															
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	37 minuten	65 minuten	82 minuten	98 minuten	122 minuten	157 minuten	188 minuten	680 minuten															
PSA1000**	Multitool sneeizaag	70 zaagsneden	110 zaagsneden	140 zaagsneden	170 zaagsneden	210 zaagsneden	285 zaagsneden	340 zaagsneden	660 zaagsneden															
EA0800	Multitool kantensnijder	-	50 minuten	60 minuten	75 minuten	100 minuten	132 minuten	158 minuten	530 minuten															
CTA9500	Multitool grondfrees	40 minuten	60 minuten	80 minuten	100 minuten	120 minuten	160 minuten	190 minuten	480 minuten															
BBA2100	Multitool rolbezem	50 minuten	120 minuten	120 minuten	140 minuten	150 minuten	200 minuten	280 minuten	420 minuten															
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	50 minuten	80 minuten	100 minuten	120 minuten	160 minuten	210 minuten	250 minuten	660 minuten															
SSA1200	Multitool sneeuwrees	45 minuten	75 minuten	90 minuten	110 minuten	135 minuten	180 minuten	216 minuten	504 minuten															
RTA2300	Multitool Rotocut™	25 minuten	40 minuten	52 minuten	60 minuten	80 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten															
<b>EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem</b>		<b>EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem</b>																						
PSX2500	Sneeizaag	110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	280 zaagsneden	379 zaagsneden	455 zaagsneden	545 zaagsneden	1200 zaagsneden															
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten	95 minuten	120 minuten	140 minuten	210 minuten	260 minuten	310 minuten	720 minuten															
<b>EGO Power+ Sneeuwrees</b>		<b>EGO Power+ Sneeuwrees</b>																						
SNT2400E	2-traps sneeuwrees	14 minuten	22 minuten	28 minuten	30 minuten	44 minuten	56 minuten	67 minuten																
SNT2120E-AP	Sneeuwrees met getande vijzel	-	-	23 minuten	28 minuten	34 minuten	45 minuten	56 minuten																
<b>EGO Power+ Lifestyle</b>		<b>EGO Power+ Lifestyle</b>																						
Looptijd in min.		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*	
FN1800E	Ventilator met vernevelingsfunctie 45 cm	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-	
LT1000E	Draagbare werkklamp	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-	

\* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.  
 \*\* Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.  
 \*\*\* Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000.  
 \*\*\*\* De lamp heeft bij een omgevingstemperatuur van 25°C een lichtsterkte van 10.000 lm gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur lang op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat de looptijd van 1 uur afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. In een koelere omgeving zal de "Boost"-modus een langere looptijd hebben, maar in een warme omgeving zal de "Boost"-modus een kortere looptijd hebben.  
 - De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10 cm droge sneeuw met 2 accu's 7.5 Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> GRASMAAIER

MAAI ELK GAZON MET EEN ASSORTIMENT ZELFRIJDENDE  
GRASMAAIERS IN VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES.





# DE KRACHT VAN BENZINE, MAAR DAN ZONDER UITSTOOT

Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ biedt een verscheidenheid aan kenmerken en maaibreedtes aan voor elk type gazon. De grasmaaiers van EGO hebben lagere gebruikskosten, geen uitstoot en zijn significant stiller dan een brandstof aangedreven grasmaaier.

De zelfrijdende grasmaaier geeft u de controle om op heuvelachtig of oneffen terrein eenvoudig te kunnen maaien. Op een enkelvoudige lading kan tot maar liefst 1.900m<sup>2</sup> oppervlakte\* gemaaid worden.\* De automatisch variabele snelheidsregeling op bepaalde modellen geeft u de juiste maaisnelheid voor optimale autonomie en een uitstekend maaibeeld.

De 3-in-1 functie bestaat uit opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkits worden separaat verkocht). De LED verlichting komt goed van pas bij schemer. Het efficiënte opvangsysteem zorgt voor een optimale vulling in de opvangbak, waardoor minder vaak geleegd hoeft te worden. En als u klaar bent met maaien, klapt u de grasmaaier eenvoudig in, voor eenvoudig schoonmaken en compact opbergen.

\* Gebaseerd op een 12Ah accu in combinatie met grasmaaier LM1900E-SP. De grootte van het maaiooppervlak is afhankelijk van het model grasmaaier, het type accu, de conditie van het gras en de gebruikswijze.

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES  
42 cm, 47 cm, 50 cm en 52 cm  
maaibreedtes om elk formaat  
gazon te kunnen maaien

ZEER EFFICIËNTE MOTOR  
Voor gebruik onder alle omstandigheden

LED VERLICHTING  
Om tot in de avond  
door te werken

TELESCOPISCH  
IN SCHUIFBARE  
DUWBOOM  
Voor eenvoudig  
schoonmaken en  
compact opbergen

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR  
Binnen enkele  
seconden opgestart

VARIABLE SNELHEIDSREGELING  
Maakt maaien eenvoudig op  
heuvelachtig of oneffen terrein

OPVANGBAK VOL INDICATO  
Geeft aan wanneer de opvangbak  
geleegd dient te worden

IN HOOGTE  
VERSTELBARE DUWBOOM  
Eenvoudig in hoogte  
in te stellen voor een  
ergonomische houding

GROTE OPVANGBAK  
Vangt meer gras op,  
waardoor u minder  
vaak hoeft te legen

GROTE WIELMAAT  
Voor goede grip op  
veelzijdig terrein

IN 6 POSITIES  
IN STELBARE MAAIHOOGTE  
Stel eenvoudig de gewenste  
maaioogte in van 20-95 mm

IN ENKELE  
SECONDEN  
OPGEVOUWEN  
Makkelijk opbergen,  
makkelijk schoongemaakt



Afgebeeld model: LM1900E-SP  
NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

# EEN GRASMAAIER VOOR ELK GAZON. DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE KLUS

Het EGO Power+ grasmachine-assortiment biedt een ruime keuze aan specificaties waarmee het gazononderhoud sneller, makkelijker en efficiënter wordt. Dankzij onze modellen met maaibreedtes van 42 tot 52 cm is er voor elke klus en elk gazon - groot én klein - een geschikte machine.

Elke grasmaaiër is in alle opzichten technologisch geavanceerd en beschikt standaard over een ongelooflijk vermogen dat benzine evenaart. Dankzij ons revolutionair ARC Lithium™ 56V accusysteem maken onze maaiers weinig lawaai, stoten ze geen schadelijke stoffen uit en starten ze met een druk op de knop.

Hoewel deze voordelen gelden voor alle EGO Power+ maaiers, zijn er belangrijke verschillen waardoor sommige modellen beter geschikt zijn voor specifieke soorten tuinen.

Bekijk ons handig schema hierboven om te zien hoe groot het gazon is dat u kunt maaien zonder tussendoor te laden, en dus welke maaiers voor u geschikt zijn.

LM1700E  
42 cm GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
400 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
2,5 Ah ACCU

LM1700E-SP  
42 cm GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
480 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
4 Ah ACCU

LM2020E-SP  
50 cm ZELF AANGEDREVEN  
GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
700 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
5 Ah ACCU

LM1900E-SP  
47 cm ZELF AANGEDREVEN  
GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
800 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
5 Ah ACCU

LM2130E-SP  
52 cm ZELF AANGEDREVEN  
GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
1000 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
7,5 Ah ACCU

ARC  
LITHIUM  
56V

1.000 m<sup>2</sup> staat ongeveer gelijk aan de afmeting van 4 tennisbanen. Op basis van de aanbevolen accu geleverd in de set. De looptijden van alle batterijen vindt u op pagina 30-31.

## Keuzehulp voor het assortiment grasmaaiers:



### Kleine, krappe ruimtes of rond bomen.

Grasmaaiers met een kleinere maai capaciteit zijn ideaal voor kleinere gazons en precies maaiwerk rond obstakels in de tuin.

Onze compacte modellen met een maaibreedte van 42 cm, LM1700E of LM1700E-SP, zijn perfect voor kleinere gazons.



### Grote open gazons.

Een maaimachine met een groter maaibereik zorgt ervoor dat u een bredere strook kunt maaien zodat u minder afstand moet afleggen. Als u kiest voor een grotere accu kunt u langer werken. Ook de automatische variabele maaisnelheid helpt u sneller uw klussen te klaren. Voor een snellere maaibeurt kunt u een grotere zak gebruiken die meer gras opvangt en minder vaak moet worden geleegd.

Ons LM2130E-SP model (52 cm) maakt een koud kunstje van de grootste klus.



### Hellende tuinen.

Met een zelfrijdende grasmaaiër hoeft u de machine zelf niet een helling op te duwen.

Onze zelfrijdende grasmaaiers LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP en LM2130E-SP zijn beschikbaar in diverse maaibreedtes zodat u zeker een oplossing vindt voor uw gazon. Ga voor een breder maaibereik zodat u minder stappen hoeft te zetten.



### Bijkomend comfort.

Als comfort een prioriteit is, dan zijn onze modellen met maai dek van polymeer de lichtste optie. Zelfrijdende maaiers vergen minder inspanning, en met een verstelbare handgreep kunt u zelf de meest geschikte hoogte instellen.

De meeste van onze maaiers zijn verkrijgbaar met een maai dek van polymeer (met uitzondering van LM2020E-SP) - kies de maai capaciteit die past bij de grootte van uw gazon.



### Afwerkingen.

De EGO set met achterroller is een simpele en doeltreffende manier om met uw EGO maaier strepen te trekken in uw gazon. Zo krijgt uw gazon een strakke en nette look terwijl u ook het gras kunt mulchen en het maaisel naar achter kunt uitwerpen.

#### GAZONROLLER

Voeg gewoon een EGO set met achterroller toe aan uw EGO grasmaaiër om strepen te trekken in uw gazon (controleer of er een set met achterroller beschikbaar is voor uw model - zie hieronder).



AR1700 beschikbaar voor LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 beschikbaar voor LM1900E, LM1900E-SP  
AR2100 beschikbaar voor LM2130E-SP

### 3 Functies voor uw grasmaaiër.

De grasmaaiers van EGO Power+ komen met 3 verschillende functies. Mulchen is het versnipperen van gras en zorgt voor een verbeterde bodemstructuur. Bij wat ruiger gras of waar het eindresultaat niet zozeer fraai hoeft te zijn kunt u het beste kiezen voor zij- of achteruitworp. Wilt u het afgemaaid gras niet op uw gazon terugvinden, dan kiest u voor opvangen.



#### MULCH KIT

Met de EGO Power+ mulchkit versnipperd en verspreidt uw grasmaaiër meteen fijn grasmaaisel over het gazon, wat de ondergrond vochtig houdt en voedingsstoffen toevoegt voor een gezonder gazon.

ABP1700 beschikbaar voor LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 beschikbaar voor LM1900E, LM1900E-SP

#### SELECT CUT X

Verwisselbaar maaisysteem met meerdere messen waarmee u kunt kiezen tussen een speciaal mulchmes en een mes voor grasopvang om versnipperd grasmaaisel over uw gazon te verspreiden of om grasmaaisel op te vangen in de opvangzak.

ABP2100D-E beschikbaar voor LM2130E-SP

**LM1700E**  
GRASMAAIER 42 CM



Ideaal voor het nauwkeurig maaien in krappere ruimtes en op middelgrote vlakke gazons. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM1701E

MAAIT TOT 400 m<sup>2</sup>  
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM1900E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 47 CM



Het grotere maaidek is ideaal geschikt voor nauwkeurig maaien op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM1903E-SP

MAAIT TOT 800 m<sup>2</sup>  
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM1700E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 42 CM



Ideaal voor het maaien in krappere ruimtes en op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig of oneffen terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM1702E-SP

MAAIT TOT 480 m<sup>2</sup>  
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM2020E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 50 CM



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op middelgrote of grote gazons. Zelfrijdend voor grote gazons en heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een 60 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR





UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM2021E-SP

MAAIT TOT 700 m<sup>2</sup>  
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM2130E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 52 CM



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op grote gazons en grotere ruimtes. Zelfrijdend voor grote gazons en groot heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een extra grote 70 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM2135E-SP

MAAIT TOT 1000 m<sup>2</sup>  
MET EEN 7,5 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING



Grote capaciteit opvangbak

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
MAAIBREEDTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
ZELFRIJSNELHEID	Nee	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,4 -1,4 m/s (1,4-5,0km/u)
MATERIAAL VAN MAAIDEEK	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Staal	Kunststof
MAAI CAPACITEIT	2,5 Ah: Maait tot 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Maait tot 640 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Maait tot 800 m <sup>2</sup> 6,0 Ah: Maait tot 900 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Maait tot 1200 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Maait tot 1600 m <sup>2</sup> 12,0 Ah: Maait tot 1900 m <sup>2</sup>	Maait tot 300 m <sup>2</sup> Maait tot 480 m <sup>2</sup> Maait tot 600 m <sup>2</sup> Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 900 m <sup>2</sup> Maait tot 1200 m <sup>2</sup> Maait tot 1400 m <sup>2</sup>	Maait tot 400 m <sup>2</sup> Maait tot 640 m <sup>2</sup> Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 900 m <sup>2</sup> Maait tot 1200 m <sup>2</sup> Maait tot 1600 m <sup>2</sup> Maait tot 1900 m <sup>2</sup>	Maait tot 350 m <sup>2</sup> Maait tot 560 m <sup>2</sup> Maait tot 700 m <sup>2</sup> Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 1050 m <sup>2</sup> Maait tot 1400 m <sup>2</sup> Maait tot 1700 m <sup>2</sup>	Maait tot 333 m <sup>2</sup> Maait tot 533 m <sup>2</sup> Maait tot 666 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1333 m <sup>2</sup> Maait tot 1600 m <sup>2</sup>
REGELING MAAISNELHEID	Constance snelheid	Constance snelheid	Constance snelheid	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	3.000 /min.	3.000 /min.	2.850 /min.	2.700 - 3.000 /min.	2.700 - 3.000 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	55 liter	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter
FUNCTIES	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen*** opvangen, achteruitworp	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen en opvangen
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,4 m/s <sup>2</sup>	1,0 m/s <sup>2</sup>	0,6 m/s <sup>2</sup>
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	LM1701E: inclusief grasmaaier, 2,5Ah accu en standaard oplader	LM1702E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 4Ah accu en standaard oplader	LM1903E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 5Ah accu en snellader	LM2021E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 5Ah accu en snellader	LM2135E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 7,5Ah accu en snellader

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.  
\*\*Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksdur van de accu, zodat de maairesultaten gehandhaafd blijven.  
\*\*\*De mulchkits voor de modellen LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP en LM2130E-SP worden niet standaard bijgeleverd, maar zijn separaat te bestellen (ABP1700, ABP1900 en ABP2100D-E).  
● - Gemarkeerd maaigebied is optimaal voor batterij.

**EGO™**

POWER+ Z6 ZERO TURN  
ZITMAAIER



DE Z6 ZERO TURN ZITMAAIERS VAN EGO LEVEREN MEER VERMOGEN DAN DE CONCURRENTIE. VOORZIEN VAN PEAK POWER™ TECHNOLOGIE DIE HET OPTIMALE VERMOGEN AFGEeft VAN MAXIMAAL 6 EGO ARC LITHIUM 56V ACCU'S VOOR WERKELIJK UITZONDERLIJKE PRESTATIES.



# Z6

## BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Het assortiment Z6 zero turn zitmaaiers wordt uitgebreid met een wereldprimeur voor 2023; de introductie van het allereerste Z6-stuurmodel met de nieuwe e-Steer™ technologie voor geavanceerde stuurcontrole en betrouwbaarheid.

Het nieuwste model Z6 rijdt als een auto en stuurt gelijktijdig als een zero turn, met een nauwkeurig stuurwiel met de nieuwste digitale stuurtechnologie - en gebouwd op hetzelfde unieke uitwisselbaar accuplatform als de andere Z6 modellen.

De Z6 zero turn zitmaaiers van EGO leveren hetzelfde vermogen vergelijkbaar met een 22pk verbrandingsmotor, maar zonder de uitstoot. Met 6 accu's van 12Ah maait u tot wel 10.000m<sup>2</sup>. De combinatie van accu's kan worden aangepast al naar gelang de grootte van uw gazon en uw voorkeuren. Met de snelste lader op de markt laadt u de 6 accu's gelijktijdig op in slechts 3 uur. Dat is 4 maal sneller dan de concurrentie.



Wereldprimeur: de revolutionaire e-Steer™ technologie van EGO biedt ultieme controle en betrouwbaarheid, wat betekent dat het nieuwste Z6-model rijdt als een auto en stuurt gelijktijdig als een zero turn zitmaaier.



RIJD ALS EEN AUTO. STUUR MET  
VERTROUWEN. RIJDT ALS EEN AUTO.  
VERTROUWD STUREN

COMFORTABELE STOEL  
MET LUCHTVERING

**NIEUW IN 2023**

HANDIG OPBERGVAK  
Voor telefoon,  
sleutels en drinken



4 MESSNELHEDEN  
Voor een perfect maaibeeld

EEN MOTOR  
Voor elk mes

GESTANST  
MAAIDEK

EGO LED VERLICHTING



**NIEUW IN 2023**

### ZT4200E-S Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 107 CM MET E-STEER™ TECHNOLOGIE

Het nieuwste model Z6 rijdt als een auto en stuurt gelijktijdig als een zero turn zitmaaier. Het innovatief stuurwiel zorgt voor bediening binnen handbereik voor optimaal gemak en nauwkeurigheid. Uitgerust met de nieuwste digitale technologie en cruise control tilt de Z6 wendbaarheid naar een hoger niveau met 3 instelbare rij-instellingen: Controle, Standaard en Sport.



#### ACCESSOIRES (OPTIONEEL)



3 MAAIFUNCTIES  
Zij-uitworp, mulchen  
en opvangen

CRUISE CONTROL  
For ultiem maaicomfort





Cuts up to 2.5 acres on a single charge with six 12Ah batteries

Fully customisable to suit your ride


22 horsepower equivalent

3-in-1 Functionality - Side Discharge, Mulch or Collect (bag available to purchase separately)

**EGO POWER+** NIEUW IN 2023

**ZT5200E-L**  
**Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 132 CM**

De nieuwe en grotere Z6 ZT5200E-L zero turn zitmaaier heeft 3 maaimessen, een gelast maaidek en grotere wielen om het extra gewicht te dragen, evenals een reeks nieuwe functies. De stuurbediening is eenvoudig, terwijl de 3 rijmodi en 4 messelheden u in staat stellen uw rit volledig aan te passen.



**GROTERE WIELEN**  
Voor ondersteuning van extra gewicht



**PEAK POWER+ TECHNOLOGY**


Het vergroten van vermogen voor zwaardere klussen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Peak Power™ Technologie combineert het vermogen van minimaal 2 en maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's om de prestaties van een brandstof aangedreven zitmaaier te leveren. Het gemak van een uitwisselbaar accuplatform betekent dat de accu kan worden gebruikt in elk ander EGO Power+ tuinmachine, zodat u zonder moeite een andere tuinklus kunt uitvoeren.

**EGO POWER+**

**ZT4200E-L**  
**Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 107 CM**

De Z6 zero turn zitmaaier is ideaal voor de grote tuinen en manoeuvreert met gemak. Stel de maaibeurt in naar uw wensen middels het LCD beeldscherm en 3 rijmodi: Controle, Standaard en Sport. Met een eenvoudige druk op de knop in te stellen. Inclusief een stoel met luchtvering voor extra comfort.



**ACCESSOIRES (OPTIONEEL)**



Scan hier om onze batterijcombinaties voor uw Z6 te bekijken.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
AANTAL MESSEN	2	2	3
MAAIBREEDTE	107 cm	107 cm	132 cm
STUREN	Stuurwiel	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot
SNELHEID	5-13 km/u	5-13 km/u	8-13km/u
DEKLIFTSYSTEEM	Handmatig	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	25 mm-100 mm, 10 standen	25 mm-100 mm, 10 standen	25 mm-100 mm, 10 standen
FUNCTIES	Zij-uitworp, mulchen en opvangen	Zij-uitworp, mulchen en opvangen	Zij-uitworp, mulchen en opvangen
ACHTERAAN OPVANGEN	230 L	230 L	230 L
ZITOPHANGING	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
GEWICHT	195 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar
COMPLEET GELEVERD:	ZT4201E-S: Inclusief zitmaaier, 2 maaimessen, mulchplug en 1600W snellader	ZT4201E-L: Inclusief zitmaaier, mulchplug en 1600W snellader	ZT5201E-L: Inclusief zitmaaier, 3 maaimessen en 1600W snellader

\* De looptijd kan variëren afhankelijk van de gebruikte accu's, het laadniveau van de accu's, de conditie van het gazon en de wijze van gebruik. De Z6 heeft minimaal 15Ah nodig om te functioneren.

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTINGZAAG

ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN, AANGEDREVEN  
DOOR ONZE 56V ARC LITHIUM<sup>™</sup> ACCU TECHNOLOGIE, NIETS  
STAAT HEM IN DE WEG.





# ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

De kettingzagen van EGO Power+ zijn gemaakt om de zwaarste stammen te kunnen zagen. Boomstammen of takken, niets staat ze in de weg.

Kies voor het veilig automatisch ketting spannen om tijdens het zagen de juiste spanning op de ketting te houden, of kies voor het eenvoudig ketting spannen, waarbij geen gereedschap is vereist. Check het zichtvenster voor het juiste oliepeil en u bent klaar om aan de slag te gaan.

De elektronische kettingrem beschermt tegen terugslag terwijl u zaagt. Het automatisch smeersysteem zorgt voor het vrij draaien van de ketting.

En in combinatie met de EGO 56V ARC Lithium™ accu bent u verzekerd van indrukwekkende looptijden en extreem vermogen op een enkele acculading, zodat u oneindig door kunt blijven zagen.



EFFICIËNTE EN KRACHTIGE  
KOOLBORSTELLOZE MOTOR

KETTINGREM  
voor een veilige bediening

LED VERLICHTING  
voor het zagen bij weinig licht

AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM  
voor betere zaagprestaties

HOGE KETTINGSNELHEID - 20 M/S  
voor soepel en eenvoudig zagen  
in grote boomstammen en takken

OLIEPEIL  
ZICHTVENSTER

VELKAM  
voor extra steun  
tijdens het zagen

DUURZAME  
ZAAGGELEIDER 45 CM



**AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER**

Altijd de juiste kettingspanning\*

**AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER**

## EENVOUDIG EN VEILIG KETTINGSPANNEN

De EGO Power+ kettingzaag met een zaagbladlengte van 45 cm en automatisch smeersysteem is perfect geschikt voor de zwaarste zaagklussen. Met een hoge kettingsnelheid van 20 m/s en een krachtige motor staat niets hem in de weg.

Het afstellen van de ketting is niet meer nodig door de automatische kettingspanner. Wilt u de ketting opnieuw afstellen of wilt u een nieuwe ketting plaatsen? Draai dan eenvoudig de afdekkap los, plaats de ketting en draai de afdekkap opnieuw vast en de ketting wordt automatisch gespannen.



**EENVOUDIG INSTELBAAR**

Voor het veilig, snel en effectief spannen van de zaagketting.

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

Afgebeeld model: CS1800E

\* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen




Duurzame zaaggeleider en ketting



**CS1800E**  
**KETTINGZAAG 45 cm**

Een kettingsnelheid van 20 m/s biedt het vermogen en de koppel om snel door dikke takken en grotere boomstammen met een diameter tot 45 cm te zagen.



**CS1400E**  
**KETTINGZAAG 35 cm**

Perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 35 cm.



LEVERBAAR ALS KIT



**CS1610E**  
**KETTINGZAAG 40 cm**

De ideale combinatie tussen kracht en kettingsnelheid, perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 40 cm.



LEVERBAAR ALS KIT



**BCS1000**  
**KETTINGZAAGTAS**

Een handige kettingzaagtas met opbergvak voor olie en opvouwbaar geleider voor het veilig vervoeren van kettingzagen. Aparte opbergvakjes voor accessoires.



Separaat te bestellen, zie daarvoor bladzijde 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
<b>BLADLENGTE</b>	35 cm	40 cm	45 cm
<b>KETTINGSNELHEID</b>	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
<b>ZAAGT TOT*</b>	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)
<b>KETTINGGELEIDER</b>	AG1400	AG1600	AG1800
<b>KETTINGTYPE</b>	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
<b>OLIERESERVOIR</b>	150 ml	150 ml	200 ml
<b>KETTINGOLIE</b>	Automatisch	Automatisch	Automatisch
<b>KETTINGREM</b>	Ja	Ja	Ja
<b>GELUIDSNIVEAU</b>	86 dB (A) 100 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
<b>TRILLINGEN (M/S<sup>2</sup>)</b>	5,4/4,1 m/s <sup>2</sup>	3,4/2,8 m/s <sup>2</sup>	5,1/3,5 m/s <sup>2</sup>
<b>KETTING SPANNEN</b>	Geen gereedschap nodig	Geen gereedschap nodig	Automatisch
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar	5 jaar	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	1 jaar	1 jaar	2 jaar
<b>LEVERBAAR ALS KIT</b>	CS1401E: inclusief kettingzaag, 2,5Ah accu en standaard oplader	CS1614E: inclusief kettingzaag, 5Ah accu en snellader	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.  
● - Aanbevolen accu.

# EENVOUDIG EN VEILIG WERKEN IN DE BOOMVERZORGING

De EGO CSX3000 tophandel kettingzaag uit het Professional-X assortiment is ontwikkeld voor en door boomverzorgers en heeft een omgekeerd koppel en kracht.

De tophandel kettingzaag biedt de optimale combinatie van koppel, kracht en kettingsnelheid, met als basis de toonaangevende ARC Lithium™ accutechnologie.

De tophandel kettingzaag is gebouwd om de hele dag zwaar werk mee te verrichten en is voorzien van lange loop- en snelle laadtijden.

De kettingzaag is uitermate veilig, vanwege een uniek kettingrem veiligheidssysteem die de motor per direct uitschakelt in geval van een kickback en verkleint hierdoor tevens het risico op letsel.

Slimme functies die het accuniveau en het oliepeil aangeven waarschuwen je als de accu bijna leeg is en de olie moet worden bijgevuld. Dit maakt dat de tophandel uitermate geschikt is voor elke boomklus. Met een serie zaaggeleiders variërend van 30 tot 40cm maakt de EGO tophandel kettingzaag het werk makkelijker, schoner, stiller en veiliger.

INDRUKWENDE VEILIG  
EN GEBRUIKSVRIENDELIJK  
Lage trillingen en  
geluidswaarden en  
zonder uitstoot

LED INDICATOREN WAARSCHUWEN BIJ  
EEN TE LAAG ACCU- EN OLIEPEIL  
Geven een waarschuwing wanneer de accu  
en/of de olie een laag niveau bereikt

ZICHTLIJNEN  
Dragen bij aan een  
nauwkeurige zaagsnede

TOPHENDEL SCHAKELAAR  
Geeft vermogen wanneer  
dat wordt gevraagd.  
Starten zonder trekkoord

KETTINGREM VEILIGHEIDSSYSTEEM  
De motor stopt wanneer een  
kick-back optreedt

VELKAM  
Voor extra steun tijdens het zagen

UITWISSELBAAR MET  
VERSCHILLENDE ZAAGBLADLENGTES  
Van 12" - 16"

	CSX3000
BLADLENGTE	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 140 zaagsneden 4,0 Ah tot 225 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 420 zaagsneden 10,0 Ah tot 560 zaagsneden 12,0 Ah tot 700 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1200
KETTINGTYPE	AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)
OLIERESERVOIR	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	88 dB (A) 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,7/2,2 m/s²
KETTING SPANNEN	Zijkant
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIEEL GEBRUIK	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: inclusief tophandel kettingzaag, 4Ah accu, accuhouder en snellader



## CSX3000 PROFESSIONAL-X TOPHENDEL KETTINGZAAG

Ontworpen om 'best in class' vermogen, koppel en kettingsnelheid te leveren voor de professionele boomverzorger.



### ABH3000 ACCU HOUDER BA2240T 4 AH ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidsslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een omgekeerde verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers.

Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 23 en 24.

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.  
- Aanbevolen accu.

# BEREIK NIEUWE HOOGTEN

Met de EGO Stokzaag behoren ladders en lastig boomonderhoud tot het verleden.

Voorzien van een 25 cm zaagblad en een kettingsnelheid tot 20 m/s zaagt de EGO stokzaag met gemak door takken op grotere hoogte. De stokzaag wordt via een connector aangesloten op de basismachine, waardoor de stokzaag compact kan worden opgeborgen. Eenmaal aangesloten is de stokzaag tot wel 4 meter lang, zodat takken, ver weg of dichtbij, met behulp van de telescoopfunctie makkelijk kunnen worden gesnoeid. Enorm licht in gewicht, dankzij de carbon fiber steel. De LED verlichting begeleidt het zorgvuldig snoeien in lastig zichtbare ruimtes.

EEN VELLIJN VOOR ZORGVULDIG  
SNOEIEN MET LED VERLICHTING

VOORKANT GEMONTEERD  
MOTOR EN OLIERESERVOIR

TELESCOPISCHE  
FUNCTIE

OLIE VULLEN ZONDER GEREEDSCHAP

KETTINGSPANNEN ZONDER  
GEREEDSCHAP

HOGE KETTINGSNELHEID VOOR  
ZORGVULDIG SNOEIEN

GELEIDINGSKAAK



## PS1000E TELESCOPISCHE STOKZAAG

Werk met gemak op moeilijk bereikbare plaatsen. De lichtgewicht telescopische stokzaag van EGO kan takken snoeien tot wel 4 meter hoogte als deze is uitgeschoven. En omdat de motor aan de onderkant van de machine is gemonteerd is de stokzaag ook nog eens perfect in balans en werkt comfortabel.



NIEUW IN 2023

HANDGREEP VERSTELLEN  
ZONDER GEREEDSCHAP

	PS1000E
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGSNELHEID	Aandrijfschakel 1,1mm., steek 1/4"
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 4,0 Ah tot 110 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 6,0 Ah tot 170 zaagsneden 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 10,0 Ah tot 285 zaagsneden 12,0 Ah tot 340 zaagsneden
KETTINGSNELHEID	20 m/s
LENGTE MAXIMAAL UITGESCHOVEN	296 cm (basismachine) 396 cm (met 1 verlengstuk) 496 cm (met 2 verlengstukken)
OLIERESERVOIR	80 ml
KETTINGOLIE	Automatisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	82 dB (A) 100 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,01/1,51 m/s²
KETTING SPANNEN	Automatisch
GEWICHT ZONDER ACCU	4,25 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEL GEBRUIK	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	PS1003E: inclusief verlengstuk, 4Ah accu en standaard oplader

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.  
- Aanbevolen accu.



## EP1000 VERLENGSTUK

Niets valt buiten het bereik bij het gebruiken van het lichtgewicht verlengstuk.

**EGO**

POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL<sup>X</sup>  
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

MAXIMALE REIKWIJDTE, WENDBAARHEID EN PROFESSIONEEL  
SNOEIVERMOGEN VOOR TAKKEN EN HAGEN OP HOOGTE.



# BEREIK TAKKEN OP HOOGTE ZONDER EXTRA MATERIAAL

Het telescopisch snoeisysteem van EGO stelt u met gemak in staat om te snoeien op plekken die moeilijk te bereiken zijn.

In slechts enkele seconden wisselen van een snoeizaag naar een stokheggenchaar

De telescopische snoeizaag bevat de accu en is voorzien van dubbele schakelaars met variabele instelling en kan tot 4 meter worden uitgeschoven.

Wanneer de snoeizaag volledig uitgeschoven is, dan behoudt het een goede balans, beweging en ergonomie.



**DUBBELE SCHAKELAARS**  
Comfortabel, veilig en betrouwbaar

**DUBBEL KNELSYSTEEM**  
Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling

**ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET DE TELESCOPIsche STEEL**  
Voor optimale balans tijdens werkzaamheden



Beveiligd met AP-1500 enkelvoudig rughartes



**ALUMINIUM OVALE STEEL**  
Robuust ontwerp voor comfort, grip en reikwijdte

**PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR**  
Ideaal geschikt voor het eenvoudig snoeien van hagen met een takdikte tot 26 mm. De heggenchaar kan in 6 hoeken worden ingesteld en beschikt over een rotatiemogelijkheid

**PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche SNOEIZAAG**  
De kracht, snelheid en koppel om takken tot wel 200 mm. eenvoudig door te zagen



## PPX1000 PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Professional-X snoeizaag en heggenchaar opzetstukken\* en met alle EGO ARC Lithium™ accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte\*\* om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



**ONDERGREEP**  
Vervangbare draaggreep, ter beveiliging tegen vallen en stoten

	PPX1000
<b>LENGTE</b>	172 - 265 cm
<b>IP CLASSIFICATIE</b>	IPX4
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Variabele dubbele snelheidsschakelaars
<b>MATERIAAL STANG</b>	Ovaal, met rubber omkleed
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	3,5 kg
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar
<b>VERKRIJGBAAR ALS KIT*</b>	PPCX1000: Inclusief basismachine, snoeizaag en heggenchaar

\*Zonder accu en lader.



**VOLLEDIG INSTELBAAR**  
6 posities voor alle werkzaamheden

**TELESCOPIsch INSTELBAAR**  
Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte

**GROTE SNIJCAPACITEIT**  
Voor het snoeien van dikkere hagen


**BLADEN MET DUBBELE WERKING**  
Voor minder trillingen tijdens het snoeien

**BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden



## PTX5100 PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR

Voor gebruik met de EGO Power+ Professional-X Telescopisch snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Knipt met gemak takdiktes tot 26 mm. Bereik lastige plekken met 6 verschillende positie instellingen.



**LASERGESLEPEN, DIAMANT GESNEDEN MESSEN MET DUBBELE WERKING**  
Voor beter snoeiresultaat



**TELESCOPIsch INSTELBAAR**  
Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte

**BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden

**HOGE KETTINGSNELHEID**  
Een best-in-class 22 m/s snijdt nauwkeurig en met gemak dikke takken



## PSX2500 PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche SNOEIZAAG

Voor gebruik met de EGO Power+ Professional-X Telescopische snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Snoeit met gemak takken met een doorsnede tot wel 20 cm.



	PTX5100
<b>MESLENGTE</b>	51 cm
<b>MESOPENING</b>	26 mm
<b>TANDDIEPTE MES</b>	1,8 mm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Variabele snelheid
<b>SLAGEN PER MINUUT</b>	3.000 /min.
<b>BLADTYPE</b>	Lasergeslepen; diamantgesneden
<b>SNIJCAPACITEIT</b>	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
<b>BLADPUNTBEscherMING</b>	Nee
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	83 dB (A) / 94 dB (A)
<b>DRAAIBAAR TANDWIELKOP</b>	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,3 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos
<b>VIBRATIE (M/S²)</b>	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar
<b>VERKRIJGBAAR ALS KIT**</b>	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenchaar.

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker. \*\*Zonder accu en lader.

	PSX2500
<b>BLADLENGTE</b>	25 cm
<b>KETTINGTYPE</b>	90PX040X (Steeek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
<b>KETTINGSNELHEID</b>	22 m/s
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 6,0 Ah tot 280 zaagsneden 7,5 Ah tot 379 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Variabele snelheid
<b>TOTALE LENGTE</b>	140 cm
<b>TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN</b>	400 cm
<b>OLIERESERVOIR CAPACITEIT</b>	180 ml met wormaandrijving
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	85 dB (A) / 99 dB (A)
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,2 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos
<b>VIBRATIE (M/S²)</b>	1,2 m/s²
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar
<b>VERKRIJGBAAR ALS KIT**</b>	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenchaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm. \*\*Zonder accu en lader.

**EGO™**

POWER+ GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

DE IDEALE COMBINATIE TUSSEN VERMOGEN, BALANS  
EN COMFORT ZORGT ER VOOR DAT ONZE GRASTRIMMERS  
EN BOSMAAIERS ALLES KORT MAAIEN.





NIEUW IN 2023

## ULTIEM SNOEIEN

EGO heeft een revolutie teweeg gebracht binnen de Power+ range grastrimmers met de technologische wereldprimeur Line IQ™ voor non-stop prestaties.

De nieuwste innovatie van EGO werkt met sensoren die de lengte van het maaidraad controleren en automatisch op de juiste lengte houden. Hierdoor is het op de grond stoten van de maaikop niet meer nodig. In combinatie met het gepatenteerde Powerload™ van EGO, is zelfs het herladen van het maaidraad eenvoudig, kortom ultiem gebruiksgemak, zodat u zich kunt concentreren op de tuinklus.

Met een uitgebreide keuze aan maaibreedtes en maaisnelheden is er een EGO grastrimmer die geschikt is voor elk gebruik, van kleinere tuinen tot het meer veeleisende landgoed en de professionele klussen. Ondersteund door krachtige borstelloze motoren en gemaakt met het oog op gebruiksgemak, leveren de EGO Power+ grastrimmers optimale efficiëntie en looptijd, evenals lage trillingsniveaus en telescopisch instelbare lengte voor comfortabele omstandigheden.



## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Geen frustraties meer met maaidraad met het automatisch Line IQ™ van EGO. Met intelligente automatische sensoren hoeft u de maaikop niet meer op de grond te stoten, zodat u kunt blijven trimmen voor non-stop prestaties.






**ST1300E-S**  
**GRASTRIMMER 33 cm**

2 Snelheden, een maai breedte van 33 cm met Tap 'n go, eenvoudig maaidraad vervangen. Ideaal voor de kleinere tuinen.



LEVERBAAR ALS KIT ST1301E-S

Geleverd met AP1500 enkelvoudige schouderriem.



**ST1400E-ST**  
**GRASTRIMMER 35 cm**

35 cm Maai breedte met Powerload™ technologie voor het automatisch opwinden van maaidraad. Voorzien van een telescopische steel, dus geschikt voor alle gebruikers en een verstelbare handgreep voor eenvoudig graskanten.



LEVERBAAR ALS KIT ST1401E-ST

Geleverd met AP1500 enkelvoudige schouderriem.



**ST1510E**  
**GRASTRIMMER 38 cm**

WERELDPREMEUR! De eerste grastrimmer met Powerload™ technologie die het invoeren van maaidraad automatisch verzorgt. Voorzien van een variabel toerental en een grote beschermkap van 38 cm.



LEVERBAAR ALS KIT ST1511E

Geleverd met AP1500 enkelvoudige schouderriem.



**ST1530E**  
**GRASTRIMMER 38 cm**

Variabele snelheidsregeling, een grote maai breedte van 38 cm met Tap 'n go en een Rapid Reload maaikop.



NIEUW IN 2023

**ST1610E-T**  
**GRASTRIMMER 40CM**

Overwin de lastige en tijdrovende uitdagingen van het in- en uitvoeren van maaidraad met de meest innovatieve grastrimmer op de markt. De EGO Powerload™ en Line IQ™ technologie in combinatie met een maai capaciteit van 40 cm en 2 variabele snelheden maakt het maaien makkelijker dan ooit tevoren. Het ergonomische ontwerp van de nieuwe ST1610E-T en de eerste technologische functies maken het een echt uitmuntende grastrimmer.



AVAILABLE AS A KIT ST1613E-T



**POWERLOAD™ TECHNOLOGIE**

De oplossing voor één van de grootste frustraties bij het vervangen van maaidraad is de EGO Powerload™ grastrimmer. Automatisch maaidraad invoeren in slechts enkele seconden! Voer het maaidraad in, druk op de Powerload™ knop en de machine doet de rest. Verkrijgbaar op de modellen ST1510E, ST1400E-ST en ST1610E-T



**STAP 1**

Voor het maaidraad.



**STAP 2**

Druk op de Powerload™ knop om het automatisch opwinden van maaidraad te starten.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
<b>SNIJDIAAMETER</b> - Maaikop	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 110 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 170 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 340 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 135 minuten 7,5 Ah tot 165 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 290 minuten	2,5 Ah tot 30 minuten 4,0 Ah tot 50 minuten 5,0 Ah tot 60 minuten 6,0 Ah tot 70 minuten 7,5 Ah tot 90 minuten 10,0 Ah tot 120 minuten 12,0 Ah tot 145 minuten	2,5 Ah tot 18 minuten 4,0 Ah tot 36 minuten 5,0 Ah tot 45 minuten 6,0 Ah tot 55 minuten 7,5 Ah tot 72 minuten 10,0 Ah tot 90 minuten 12,0 Ah tot 110 minuten	2,5 Ah tot 40 minuten 4,0 Ah tot 65 minuten 5,0 Ah tot 85 minuten 6,0 Ah tot 100 minuten 7,5 Ah tot 125 minuten 10,0 Ah tot 165 minuten 12,0 Ah tot 200 minuten
<b>SNELHEIDSREGELING</b>	Constance snelheid 2 snelheden	Variabele snelheid 2 snelheden	Constance snelheid 2 snelheden	Constance snelheid 2 snelheden	Digital 2 speed Variabele snelheid
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	5.200-6.500 /min.	3.500-5.800 /min.	4.000-5.800 /min.	6.000-7.000 /min.	3.500-5.500 /min.
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>DRAADDORVOER</b>	Tap 'n Go	Powerload™ maaikop	Powerload™ maaikop	Snellaad maaikop met Tap 'n Go	Line IQ feed
<b>DUBBELE LIJN</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DRAAIRICHTING</b>	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in	Met de wijzers van de klok mee
<b>TWEDE HANDGREEP</b>	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Snel verstelbaar
<b>HARNAS</b>	n.v.t	n.v.t	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	1,1 / 1,5	3,9 / 2,7	4,6 / 2,7
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	75 dB (A) / 93 dB (A)	68 dB (A) / 89 dB (A)	79,3 dB (A) / 93 dB (A)	82,6 dB (A) / 96 dB (A)	77 dB (A) / 90 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	1 jaar
<b>VERKRIJGBAAR IN KIT</b>	ST1301E-S: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	ST1401E-ST: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	ST1511E: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	-	ST1613E-T: inclusief grastrimmer, 4Ah accu en standaard oplader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaietechniek van de gebruiker. \*\*Raadpleeg pagina 30-31 voor meer informatie.  
● - Aanbevolen accu.





**HARNAS BEVESTIGINGSOOG**  
Voor comfortabel dragen en efficiënt gebruik

**SNELHEIDSREGELING**  
Variabele snelheidsregeling met 'lock-off' functie voor veiligheid

**MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Robuust en extreem sterk

**3-TANDS BOSMAAIERMES**  
30 cm maaibreedte



**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor langere looptijden

**VERSTELBARE HANDGREEP**  
Voor meer comfort en compactere opslag

Inclusief Rapid Reload maaikop.




TE GEBRUIKEN ALS BOSMAAIER EN GRASTRIMMER



**BC3800E**

**GRASTRIMMER / BOSMAAIER 38 CM (MAAIKOP) EN 30 CM (3-TANDSMES)**

Het 3-tandsmes in combinatie met de borstelloze motor kan praktisch kan praktisch alles aan. Kan worden ingezet als bosmaaier en als grastrimmer.



	BC3800E
<b>CAPACITEIT</b>	
- Mesdiameter: 30 cm	30 cm
- Snijdiameter: 38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 20 minuten 4,0 Ah tot 32 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 6,0 Ah tot 50 minuten 7,5 Ah tot 65 minuten 10,0 Ah tot 80 minuten 12,0 Ah tot 96 minuten
<b>MATERIAAL 3-TANDSMES</b>	Staal (omkeerbaar)
<b>SNELHEIDSREGELING</b>	Constante variabele snelheid
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,4 mm
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go systeem
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de wijzers van de klok in
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	
- 3-tandsmes	4,6 kg
- Maaikop	4,4 kg
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	
- 3-tandsmes	1,5/1,9 m/s²
- Maaikop	2,3/2,4 m/s²
<b>MOTORTYPE</b>	Borstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	2 jaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker. \*\*Raadpleeg pagina 68-69 voor meer informatie.



## TRIM MET KRACHT EN BESCHERMING

De Rotocut™ uit het EGO Professional-X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Door de contrarotatie van de 2 bladen wordt de looptijd verlengd en trillingen verlaagd. Tevens wordt voorkomen dat steentjes en ander materiaal wegspringen, met mogelijk schade tot gevolg. Het is de perfecte oplossing voor het maaien op verharding binnen de bebouwde kom, waar het risico op schade en ongelukken aanwezig is. Een tandwieloverbrenging zorgt voor een ideale lage snelheid, waardoor zelfs de lastigste plekken bereikbaar worden.

De kogelgelagerde onderschotel verhoogt de levensduur van de Rotocut™ en verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De speciaal ontwikkelde duurzame bladen zorgen voor een uitstekend resultaat.

De Rotocut™ kan worden gebruikt op de Multitool en op alle EGO grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich aan de bovenkant bevindt. De Rotocut™ is de ultieme oplossing voor nauwkeurig en veilig werken.

**EENVOUDIGE MONTAGE**  
Geschikt voor de meeste grastrimmers en bosmaaier waar de motor zich bevindt aan de bovenkant

**ROBUUSTE EN DUURZAME TANDWIELOVERBRENGING**  
Klaar om de zwaarste klussen te doen

**GELAGERDE ONDERSCHOTEL**  
Vrij manoeuvreren en een langere levensduur

**GEÏNTEGREERDE BESCHERMKAP**  
Verhoogd veilig werken, maar belemmert niet het zicht

**DIRECTE TANDWIELOVERBRENGING**  
Blijft soepel lopen op lastig terrein

**SMEERPUNTEN**  
Elke 50 uur smeren, dus eenvoudig te onderhouden

**SPECIAAL ONTWIKSELDE BLADEN**  
Zo dicht als mogelijk op het grondoppervlak werken, zonder wegspringende steentjes, ed



### RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

De platte vormgeving van de Rotocut™ en de eenvoudige montage maakt hem geschikt voor bijna alle grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant.



	RTX2300
<b>MAAIBREEDTE</b>	23 cm
<b>LOOPTIJD*</b>	2,5 Ah tot 25 minuten 4,0 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 52 minuten 6,0 Ah tot 65 minuten 7,5 Ah tot 80 minuten 10,0 Ah tot 105 minuten 12,0 Ah tot 125 minuten BAX1500 tot 325 minuten
<b>DRAAIRICHTING</b>	2-blads contra-rotatie
<b>TYPE BLAD</b>	Hoogwaardig staal
<b>GEWICHT</b>	1,9 kg
<b>TRILLINGSNIVEAU (M/S²)</b>	1,1/1,5
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>TOERENTAL</b>	450 /min.
<b>UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maatechniek van de gebruiker.



EFFICIËNTE EN KRACHTIGE  
BORSTELLOZE MOTOR  
Voor langere looptijden

VARIABLE SNELHEIDREGELING  
MET 'LOCK-OFF' VEILIGHEID  
Voor efficiënt en veilig werken

CARBON FIBER STEEL  
Buigt niet en blijft naar  
verloop van tijd zijn vorm  
behouden en draagt bij aan  
een laag trillingsniveau

RAPID RELOAD BUMP  
LINE FEED HEAD  
For quick, easy line  
refilling and extending  
the line as you work



# HET JUISTE ANTWOORD OP RUW TERREIN

De bosmaaiers en grastrimmers in het EGO Professional-X assortiment maken het werken op zwaar terrein tot een eenvoudige klus. Ze zijn perfect in balans, comfortabel in gebruik en een enorm sterke 2kW motor.

De massief stalen aandrijfwas is sterk en licht tegelijk. De aandrijfwas bevindt zich binnenin de carbon fiber steel. In tegenstelling tot een aluminium steel (buigt of trekt krom) behoudt het zijn vorm, zodat trillingen tot een minimum beperkt blijven.



## BCX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (STUURHENDEL)










Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.


 MAAIBREEDTE 38 CM	 3-TANDSMES 30 CM	 VARIABLE SNELHEID	 DRAAD- DIAMETER 2,4-3,0 MM
 KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT	 TAP 'N GO DRAADDOORVOER SYSTEEM	 CARBON FIBER	 SNELLAADKOP
 OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU	 UITWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGHARNAS	 Wordt geleverd met AHP1500 heupkussen	



## STX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (LOOP HENDEL)

De Professional-X grastrimmer beschikt over hetzelfde vermogen en prestaties als een vergelijkbare brandstof aangedreven grastrimmer. Tevens voorzien van een eenvoudig verstelbare handgreep. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.

 MAAIBREEDTE 38 CM	 3-TANDSMES 30 CM	 VARIABLE SNELHEID	 DRAAD- DIAMETER 2,4-3,0 MM
 KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT	 TAP 'N GO DRAADDOORVOER SYSTEEM	 CARBON FIBER	 SNELLAADKOP
 OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU	 UITWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGHARNAS		



	BCX3800		STX3800	
<b>MAAIBREEDTE</b>				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm		186 cm	
<b>GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU</b>	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	Tot 300 min.	Tot 420 min.	Tot 300 min.	Tot 420 min.
<b>3-TANDSMES</b>	Stalen mes		Stalen mes	
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constate variabele snelheid		Constate variabele snelheid	
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	5.800/min		5.800/min	
<b>SOFTSTART</b>	Ja		Ja	
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
<b>DUBBELE DRAAD</b>	Ja		Ja	
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
<b>HANDGREEP</b>	Stuurhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
<b>HARNAS</b>	Heupkussen (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATIE (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar		5 jaar	
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar		3 jaar	

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.  
\*\*Raadpleeg pagina 68-69 voor meer informatie.

# MAAIDRAAD, MAAIMESSEN, HARNASSEN EN NOG VEEL MEER

Voor alle grastrimmers en bosmaaiers heeft EGO maaidraad, maaimessen, maaikoppen en harnassen in het assortiment.

## Maaidraad voor trimmers



Voor het maaien van lang gras en licht begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een kleinere draaddiameter. Voor dichte en zware begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Professionele trimmers en bosmaaiers zijn meer geschikt voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Gedraaid maaidraad is stiller tijdens gebruik. Voor het eenvoudig vervangen van maaidraad kan voor een spoel met maaidraad worden gekozen. Raadpleeg de keuzehulp hieronder om het juiste maaidraad uit te zoeken.

## Bosmaaiermessen



Voor het maaien van zware begroeiing, zoals struiken en bermen kunt u het beste snoeien met een bosmaaiermes. Deze is verkrijgbaar in metaal of een kunststof bosmaaiermes. Het flexibele kunststof bosmaaiermes is ideaal voor zware klussen en beschermt muren, hekwerken en boomstammen beter bij aanraking.

## Rotocutmessen



Vervangmessen voor de Rotocut zijn verkrijgbaar voor de RTA2300 en de RTX2300. De Rotocut is ideaal voor het verwijderen van onkruid op verharding.

## Maaikoppen



EGO Power+ heeft maaikoppen in het assortiment die kunnen worden onderverdeeld in standaard-, snellaad- en Powerload™-maaikoppen en Line IQ™-koppen.

## Draagriemen en harnassen



EGO Power+ biedt een ruime keuze aan draagriemen en harnassen. Kies het juiste harnas en maai een stuk comfortabeler.

## Keuzehulp maaidraad en maaimes:

GRAS EN LICHT BEGROEIING	ZWARE EN DICHT BEGROEIING	PADEN EN BERMEN
<b>ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD</b> 2,0 MM - 2,4 MM		
<b>ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD</b> 2,4 MM - 3 MM		
	<b>BOSMAAIERMESSEN</b> 3-TANDSMES	
	<b>BOSMAAIERMESSEN</b> ELASTOBLADE	
		<b>ROTOCUTMESSEN</b> ROTOCUT MAAIMES

TYPE	OMSCHRIJVING	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
<b>ROTOCUT</b>																
RTX2300	Professional-X Rotocut opzetstuk					○			○	○	○	○			○	○
ABR2300	Vervangbladen (set) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○			○	○
<b>DRAADSPOLEN (MET MAAIDRAAD)</b>																
AS1300	Spoel met 2,4mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1500E, BC1500E			○				○								
AS1302	Spoel met 2,0mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1300E	○														
AS3800	Spoel zonder maaidraad voor Tap 'n go maaikop - BCX3800, STX3800									○	○					
<b>MAAIDRAAD</b>																
AL2415T	15 meter, 2,4mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)				○	○	○	○	○							
AL2015T	15 meter, 2,0mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	○	○													
AL2050T	50m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E (groen)	●	○													
AL2715T	15m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL3012T	12m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL2475T	75m 2,4mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL3050T	50m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL2415R	15m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15m 2,7mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL3012R	12m 3,0mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL2490R	90m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80m 2,7mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL3060R	60m 3,0mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL2416P	4 x 4,0m 2,4mm Voorgesneden gedraaid maaidraad [zwart/oranje] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●		●											
<b>MAAIKOP</b>																
AH1520	POWERLOAD™ maaikop - ST1510E					○										
AH1522	POWERLOAD™ maaikop - ST1400E-ST		○													
AH1530	ANY INSERT maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F			○					○							
AH1531	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STA1500					○			○			○				
AH1600	Powerload™ maaikop - STA1600													○		
AH1620	Powerload™ maaikop - ST1610E-T						○									
AH3800	Tap 'n go maaikop - STX3800, BCX3800									○	○					
AH3810	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200									○	○					
ABT3800	Onderschotel - AH3800									○	○					
<b>BOSMAAIERMES</b>																
ABB1203	3-tandsmes - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E					○			○	○	○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Elastoblade - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○	○	○
<b>SCHOUDERRIEMEN EN DRAAGHARNASSEN</b>																
AP1500	Enkelvoudige schouderriem met haak - Multitool en alle grastrimmers	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Dubbelzijdige schouderriem met heupkussen - Multitool en alle grastrimmers, behalve BCX3800 en STX3800 (kan niet worden gebruikt met BH1000/ BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	
AHP1300	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1500, BHX1000									○	○					

● = Bijgeleverde draaddiameter ○ = Geschikt voor

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> HEGGENSCHAAR

HET ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN VAN EGO POWER<sup>+</sup>  
IS LICHT EN STERK. HET GEEFT U AL HET COMFORT EN  
GEMAK DAT NODIG IS OM DE KLUS TE KLAREN.





## COMPACT ZONDER COMPROMIS

Klein van formaat, maar geen compromis op vermogen. De EGO Power+ haag/grasschaar is ideaal voor de alledaagse lichte snoeiwerkzaamheden en wordt aangedreven door een sterke 12V Lithium Ion accu.

De haag/grasschaar wordt geleverd met 2 accessoires. Gebruik het heggenschaar opzetstuk om kleinere hagen, struiken en sierplanten mee te snoeien. Gebruik het grasschaar opzetstuk om graskanten en gras te maaien, waar de grasmaaier niet bij kan komen. De multifunctionele schaar is licht in gewicht en ergonomisch in gebruik wat de nauwkeurigheid van snoeien bevordert. Elke keer een perfect resultaat!

Een ideale uitbreiding voor de liefhebber van tuinieren, eenvoudig in gebruik en makkelijk op te bergen.

Getoond model: CHT2001E



**KRACHTIGE MOTOR**  
2.400 slagen per minuut  
en een 12V 2 Ah accu

**COMFORTABEL IN GEBRUIK**  
Erg eenvoudig en prettig in gebruik

**GRASSCHAAR ACCESSOIRE**  
Snel en handig bij graskanten  
met een breedte van 11,5 cm

12V LITHIUM-ION ACCU

**EENVOUDIG TE MONTEREN**  
Voor veilig gebruik

**HEGGENSCHAAR ACCESSOIRE**  
Eenvoudig wisselen,  
20 cm laser geslepen blad  
met 8 mm snijcapaciteit



### CHT2001E 12V HAAG/GRASSCHAAR

Een bladlengte van 20 cm, enkele snelheid en een snijcapaciteit van 8 mm. Enkelzijdig geslepen met dubbele werking. Kan worden gebruikt als heggenschaar en als grasschaar.



BLADLENGTE  
20 CM

SNIJCAPACITEIT  
11,5 CM

MESAFSTAND  
8 MM

Geleverd met 12V accu en lader. Blz.114



	CHT2001E
GRASSCHAAR SNIJBREEDTE	11,5 cm
LENGTE HEGGENSCHAARMES	20 cm
SNIJCAPACITEIT HEGGENSCHAARMES	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 70 minuten
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid
SLAGEN PER MINUUT	2.400 /min.
MESTYPE	Lasergeslepen
WERKING VAN MESSEN	Enkelvoudig lasergeslepen mes met dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3-5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-



# BALANS, NAUWKEURIG, KRACHTIG

De heggenscharen van EGO Power+ zijn ontwikkeld om indrukwekkende prestaties te leveren. Ze zijn perfect in balans en slimme kenmerken dragen bij aan prettig werken.

De draaibare handgreep en dubbele veiligheidsschakelaar zorgen voor veel gebruiksgemak en veilig werken. De krachtige en stille borstelloze motor en tandwielen zorgen voor optimaal vermogen, zonder lawaai van een brandstof aangedreven heggenschaar, trillingen en zonder uitstoot!

De heggenscharen van EGO zijn voorzien van lasergeslepen messen en hebben een dubbele werking voor het nauwkeurig snoeien van hagen. Alle messen zijn voorzien van een grote snijcapaciteit om oude en dikke hagen te kunnen snoeien. Verkrijgbaar in 2 lengtes, resp. 51cm en 66cm. De mespuntbescherming voorkomt schade bij aanraking van hekwerk en muren.

De mesbeschermer draagt bij aan veilig werken en de elektrische rem stopt het mes per direct wanneer de schakelaar wordt los gelaten.

Getoond model: HT2600E



**LASER GESLEPEN MESSEN MET  
DUBBELE WERKING**  
Netter en nauwkeuriger snoeien



**GROTE SNIJCAPACITEIT**  
Voor oudere en dikkere hagen



**ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSRM**  
Stopt het mes zodra u de schakelaar loslaat



**2 SNELHEDEN**  
Selecteer de juiste  
snelheid bij het snoeiwerk



**DRAAIBARE HANDGREEP**  
Instelbaar voor meer comfort  
en grip tijdens het werk



**MESBESCHERMER**  
Voorkomt ongelukken



**DUBBELE WERKING**  
Minder trillingen  
tijdens gebruik


**MESPUNTBESCHERMING**  
Voorkomt schade aan het mes bij  
aanraking van hekwerk en muren

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



**HT2000E**  
**HEGGENSCHAAR 51 CM**

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van kleine tot middelgrote hagen met dikkere takken.




LEVERBAAR ALS KIT



**HT2410E**  
**HEGGENSCHAAR 61 CM**

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van middelgrote hagen met dikkere takken.




LEVERBAAR ALS KIT



**NIEUW IN 2023**

**HT2600E**  
**HEGGENSCHAAR 66 CM**

De HT2600E snoeit nauwkeurig en met gemak door hagen en wordt geleverd met een duurzaam laser geslepen mes van 66cm en een innovatief roterende handgreep.



LEVERBAAR ALS KIT




**HT5100E**  
**HEGGENSCHAAR 51 CM**

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.



**HT6500E**  
**HEGGENSCHAAR 65 CM**

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
<b>BLADLENGTE</b>	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
<b>SNIJCAPACITEIT</b>	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
<b>TANDAFSTAND</b>	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>GEbruIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 6,0 Ah tot 210 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 6,0 Ah tot 180 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 145 minuten 7,5 Ah tot 180 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 270 minuten	2,5 Ah tot 40 minuten 4,0 Ah tot 70 minuten 5,0 Ah tot 82 minuten 6,0 Ah tot 100 minuten 7,5 Ah tot 125 minuten 10,0 Ah tot 164 minuten 12,0 Ah tot 195 minuten	2,5 Ah tot 33 minuten 4,0 Ah tot 60 minuten 5,0 Ah tot 72 minuten 6,0 Ah tot 90 minuten 7,5 Ah tot 110 minuten 10,0 Ah tot 144 minuten 12,0 Ah tot 170 minuten
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Eén snelheid	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
<b>SLAGEN PER MINUUT</b>	3.000 /min.	3.000 /min.	3.400 /min.	2.800/3.200 /min.	2.800/3.200 /min.
<b>MESTYPE</b>	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
<b>WERKING VAN MESSEN</b>	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen
<b>MESPUNTBEscherMING</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
<b>DRAAIBARE HANDGREEP</b>	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	2/1,5 m/s²	1,8/1,7 m/s²	2,4/1,7 m/s²	3,4/1,9 m/s²	5,3/3,1 m/s²
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK</b>	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK</b>	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
<b>LEVERBAAR ALS KIT</b>	HT2001: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	HT2411E: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	HT2601E: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	-	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.  
- Aanbevolen accu.



3,200 /min.  
Snelheid onbelastbaar

## MET GEMAK MOEILIJKE HAGEN SNOEIEN

De heggen scharen in het Professional-X assortiment zijn met grote nauwkeurigheid ontworpen voor de professionele eindgebruiker om de zwaarste hagen eenvoudig te kunnen snoeien.

Een enkele lading geeft indrukwekkende looptijden en de stille borstelloze motor geeft al het vermogen wat nodig is, zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstof aangedreven tuinmachine.

### Messen die een scherpe snijprestatie geven.

EGO Power+ heggen schaarbladen zijn van hoge kwaliteit en zijn lasergeslepen en voorzien van diamant geslepen tanden voor een mooi snijbeeld en gezondere hagen.



**UNIEKE HANDGRIEP EN SCHAKELAAR**  
Voor het eenvoudig wisselen van horizontaal naar verticaal snoeien

**DUBBELE SCHAKELAAR**  
Voor veilige bediening

**KLEIN FORMAAT BESCHERMKAP**  
Voor een veilige en eenvoudige toegang



### HTX6500 PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



### HTX7500 PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 75 CM


Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEbruIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBEscherMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGRIEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.

**MESPUNTBEscherMING**  
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



LASER GESLEPEN

DIAMANT GESLEPEN

MESLENGTE 65 / 75 CM  
SNIJCAPACITEIT 33 MM



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> BLADBLAZERS

MET UITZONDERLIJKE SNELHEDEN EN ZEER EFFICIËNTE  
BORSTELLOZE MOTOREN, LEVEREN EGO POWER<sup>+</sup> BLADBLAZERS  
MAXIMALE BLAASKRACHT MET MINIMALE INSPANNING.





# BLAAST BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS HET PARK UIT

De EGO Power+ bladblazers zijn voorzien van uiterst effectieve borstelloze motoren. Door de turbine technologie en grote blaasdiameter hebben ze maximale blaaskracht.

De bladblazers in het assortiment van EGO zijn significant stiller en hebben geen uitstoot. Ze zijn daarom een beter alternatief dan brandstof aangedreven bladblazers.

De bladblazers zijn ontworpen om grip te blijven houden. Van lage snelheid/lage blaaskracht voor gevoelige ruimtes tot hoge snelheid/hoge blaaskracht voor nat blad en ander lastig te verwijderen materiaal. Onze bladblazers beschikken over meer blaaskracht dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers, meer dan genoeg om zelfs de grootste hopen blad weg te blazen!

Getoond model: LB5800E



**VARIABLE SNELHEIDREGELING**  
Instelbare luchtverplaatsing  
tussen 440 m<sup>3</sup>/u en 675 m<sup>3</sup>/u



**TURBO BOOST FUNCTIE**  
Voor een maximale luchtverplaatsing  
van 986 m<sup>3</sup>/u, krachtiger dan de meeste  
brandstof aangedreven bladblazers



**PLAT MONDSTUK**  
Ideaal voor natte bladeren



**GROTE BLAASBUISDIAMETER**  
Grotere diameter levert  
maximale blaaskracht

**TURBINE VENTILATOR**  
Gebruikt geavanceerde  
luchtvaarttechnologie

**HOGE KWALITEIT BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor meer vermogen en langere looptijden



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Geschikt voor EGO Power+ ruggedragen accu

**BETEKENIS** ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	LAGE SNELHEID	HOGESNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGESNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGESNELHEID	BOOST		
WERKTIJD* MET 2,5 Ah ACCU	Tot 75 minuten	Tot 22 minuten	Tot 10 minuten	Tot 100 minuten	Tot 15 minuten	Tot 9 minuten	Tot 30 minuten	Tot 13 minuten	-	-	-
WERKTIJD* MET 4 Ah ACCU	Tot 120 minuten	Tot 35 minuten	Tot 16 minuten	Tot 160 minuten	Tot 24 minuten	Tot 14 minuten	Up to 120 minuten	Tot 20 minuten	Tot 14 minuten	Tot 36 minuten	
WERKTIJD* MET 5 Ah ACCU	Tot 150 minuten	Tot 44 minuten	Tot 20 minuten	Tot 200 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 150 minuten	Tot 25 minuten	Tot 17 minuten	Tot 60 minuten	
WERKTIJD* MET 6 Ah ACCU	Tot 180 minuten	Tot 53 minuten	Tot 24 minuten	Tot 240 minuten	Tot 36 minuten	Tot 22 minuten	Tot 180 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 75 minuten	
WERKTIJD* MET 7,5 Ah ACCU	Tot 225 minuten	Tot 66 minuten	Tot 30 minuten	Tot 300 minuten	Tot 45 minuten	Tot 27 minuten	Tot 225 minuten	Tot 37 minuten	Tot 26 minuten	Tot 90 minuten	
WERKTIJD* MET 10,0 Ah ACCU	Tot 300 minuten	Tot 88 minuten	Tot 40 minuten	Tot 400 minuten	Tot 60 minuten	Tot 36 minuten	Tot 300 minuten	Tot 50 minuten	Tot 34 minuten	Tot 120 minuten	
WERKTIJD* MET 12,0 Ah ACCU	Tot 360 minuten	Tot 105 minuten	Tot 48 minuten	Tot 480 minuten	Tot 72 minuten	Tot 36 minuten	Tot 360 minuten	Tot 60 minuten	Tot 40 minuten	Tot 145 minuten	
GEBRUIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Niveau 1	Tot 350 minuten
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Niveau 2	Tot 210 minuten
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Niveau 3	Tot 140 minuten
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Niveau 4	Tot 100 minuten
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Max.	Tot 70 minuten
	Max			Max			Max				
LUCHTVERPLAATSING (M <sup>3</sup> /U)	900			986			1300			1.014 m <sup>3</sup> /u (max.)	
LUCHTSNELHEID (KM/U)	176			270			313			212 km/u	
BLAASKRACHT (N)	16			18			26			19,2 N (max.)	
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Constate variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constate variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			4 standen, inclusief boost	
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos	
GELUIDSNIVEAU	82 dB (A) 100 dB (A)			78,4 dB (A) 95 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			80 dB (A) 93 dB (A)	
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,35			0,18			0,8			1,2	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar			5 jaar			5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar			2 jaar			2 jaar			3 jaar	
CONSTANTE SNELHEID	-			-			-			Ja	
LEVERBAAR ALS KIT	LB5301E: inclusief bladblazer, 2,5 Ah accu en standaard oplader			LB5804E: inclusief bladblazer, 5 Ah accu en snellader			-			-	

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.  
● - Gemarkeerde looptijd is optimaal voor de batterij.



**LB5300E  
BLADBLAZER**

Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 16N, een volume van 900 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 176 km/u. Voorzien van een eenvoudig te bedienen schakelaar met variabele snelheidsregeling. Perfect voor de kleinere klussen en middelgrote oppervlakten.



Wordt geleverd met een plat mondstuk (AN5300)

LEVERBAAR ALS KIT



**LB7650E  
BLADBLAZER**

Duimstelsel met variabele snelheid voor extra controle over de blaaskracht, 1.300 m<sup>3</sup>/u vermogen in Boost modus - verreweg de krachtigste handblazer in de sector, overtreft zelfs de toonaangevende brandstof bladblazers. Perfect voor het uitvoeren van de zwaarste taken op grotere oppervlakten en in grote tuinen.



Inclusief AN6000R (Rond) en AN6000F (Plat) mondstuk



**LB5800E  
BLADBLAZER**

Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 18N, een volume van 986 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 270 km/u. Voorzien van een eenvoudig te bedienen schakelaar met variabele snelheidsregeling. Perfect voor de grotere klussen en grotere oppervlakten.



Wordt geleverd met een rond mondstuk (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)

LEVERBAAR ALS KIT



**LBX6000  
PROFESSIONAL-X BLADBLAZER**

Professioneel handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.014 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 212 km/u. Extreem stil, een laag trillingsniveau en perfect in balans. Voorzien van 4 standen en 1 Boost functie (traploos regelbaar). Voor gebruik met de ruggedragen accu BAX1500E en/of draagharnas BHX1000.



Wordt geleverd met een rond (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)





PEAK POWER™ TECHNOLOGIE  
Voor meer kracht en  
langere looptijd

HANDGREPEN

COMFORTABEL  
DRAAGHARNAS

VERBETERDE INTERFACE  
MET DE ACCUSTATUS

VARIABLE SNELHEID  
MET LOCKFUNCTIE  
EN BOOST




NIEUW IN 2023



**LBP8000E**  
**RUGGEDRAGEN BLADBLAZER**

Peak Power™ technologie wordt geactiveerd door de kracht van 2 EGO accu's te combineren voor maximaal vermogen en looptijd waardoor het werk sneller gaat. De LBP8000E heeft een verbeterde gebruikersinterface, besturingssysteem en heeft een nieuwe, krachtige motor. Deze ruggedragen bladblazer tilt comfortabel en efficiënt werken naar een hoger.



# HET VERMOGEN OM MEER TERREIN SCHOON TE MAKEN

Lastige klussen vragen om krachtige machines. En dat is precies wat EGO in het assortiment van ruggedragen bladblazers levert. Bij het gebruiken van de Boost stand maken bladeren en vuil geen kans.

Onze bladblazers zijn niet alleen krachtig, ze beschikken ook over intelligente functies. De borstelloze motoren verminderen trillingen en lawaai, terwijl het comfortabele draagharnas het gewicht ergonomisch verdeelt. Met een looptijd van 5 uur\* kunt u ook veel terrein bewerken.


Getoond model: LBP8000E  
\*Gebaseerd op model LBP8000E: 350min bij 350m³/uur met een 12Ah accu - laagste stand.



**LB6000E**  
**RUGGEDRAGEN BLADBLAZER**

Ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.020 m³/u (Boost) en een lichtsnelheid van 193 km/u. Voorzien van een comfortabel en instelbaar draagharnas, verstelbare handgreep en blaasbuis.

LEVERBAAR  
ALS KIT



EEN NIEUWE KRACHTIGE  
EN EFFICIENTE MOTOR



	LB6000E			LBP8000E		
	Laag	Hoog	Max	Laag	Hoog	Max
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	120 min.	22 min.	15 min.	30 min.	15 min.	10 min.
ACCUDUUR* (6,0 Ah)	150 min.	27 min.	18 min.	38 min.	18 min.	12 min.
ACCUDUUR* (7,5 Ah)	180 min.	33 min.	23 min.	47 min.	22 min.	15 min.
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	240 min.	44 min.	30 min.	63 min.	29 min.	20 min.
ACCUDUUR* (12,0 Ah)	290 min.	52 min.	36 min.	75 min.	35 min.	24 min.
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	440	850	1.020	350	650	1360
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	193	80	160	260
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)			26 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos		
GELUIDSNIVEAU	83 dB (A) 97 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S²)	1,5 m/s²			1,5 m/s²		
GEWICHT ZONDER ACCU	5,7 kg			7,4 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar			2 jaar		
LEVERBAAR ALS KIT	LB6002E: inclusief ruggedragen bladblazer, 5Ah accu en snellader. LB6000E-K1103: inclusief ruggedragen bladblazer, 10Ah accu en snellader			-		

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.  
- Gemarkeerde looptijd is optimaal voor de batterij.

**EGO**  
POWER+ SNEEUWFREES



PEAK POWER™ TECHNOLOGIE ZORGT ERVOOR DAT DE EGO SNEEUWFREES MINIMAAL DE PRESTATIES LEVERT VAN EEN BRANDSTOF AANGEDREVEN SNEEUWFREES EN ZO MET GEMAK ALLES VAN SNEEUW ONTDOET.

# EXTREEM VERMOGEN VOOR EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

EGO's Power+ Professional sneeuwfrezen gebruiken Peak Power™ technologie om brandstof prestaties te leveren zonder lawaai, gedoe of uitstoot.

Peak Power™ technologie combineert de kracht van twee toonaangevende EGO 56V ARC Lithium™ accu's om de zwaarste sneeuwcondities efficiënt aan te pakken. Zelfrijdende bediening met variabele snelheid zorgt voor gebruiksgemak. Achteruitversnellingen en wielaandrijving maken het makkelijker om uit krappe plekken te komen.



**WERPT SNEEUW TOT WEL 14 METER VER**  
Variabele richting van sneeuw uitworp, op afstand te bedienen

**INSTELBARE UITWORP**  
Om sneeuw in elke richting te kunnen uitwerpen

EENVOUDIG TE  
BEDIENEN DISPLAY

HANDGREEPHOOGTE  
VARIABEL INSTELBAAR

INKLAPBARE ALUMINIUM  
HANDGREEP  
Voor compact opbergen

ACHTERWIJLEN MET PROFIEL  
Voor optimale grip en  
makkelijk vervoer

LED VERLICHTING  
Voor uitgebreid zicht

**RUBBER VIJZEL**  
Geeft tractie om de sneeuwfreze voort te bewegen terwijl u sneeuw aan het ruimen bent.



## SNT2400E 2-TRAPS SNEEUWFREES MET PEAK POWER™, WIELAANDRIJVING EN EEN WERKBREEDTE VAN 61 CM

Peak Power™ technologie levert maximaal vermogen om zelfs de diepste sneeuw met gemak te verwerken. De royale maaibreedte van 61 cm en de aanzuighoogte van 51 cm werken samen met het multidirectionele schot voor een maaifstand tot 13m, terwijl de bedieningselementen aan boord gemakkelijk te bedienen zijn - zelfs met dikke winterhandschoenen aan.




**EGO POWER+** NIEUW IN 2023



## SNT2120E-AP SNEEUWFREES MET VIJZEL

DE SNT2120E-AP ruimt sneeuw op tot wel 21 cm en gooit het tot wel 14 meter weg. De ideale sneeuwfreze om in de vroege ochtend de oprit en wandelpaden sneeuwvrij te maken.



	SNT2120-AP	SNT2400E
SNEEUWCAPACITEIT BIJ 15CM SNEEUW	160 m <sup>2</sup>	223 m <sup>2</sup>
AANTAL ACCU POORTEN	2 parallel	2 parallel
WERKBREEDTE	52 cm	61 cm
INLAATHOOGTE	30 cm	51 cm
DRAAIBARE SNEEUWUITLAAT	180°	200° dmv joystick
WERPAFSTAND (MAX)	14 m	13 m
WERPAFSTAND (ZWARE SNEEUW)	5 m	7,6 m
MATERIAAL VIJZEL, DIAMETER	Metalen frame / rubber vijzel 18 cm	Staal, 28 cm
AANTAL FUNCTIES	1	2
AANDRIJFSNELHEID	Enkelvoudig	0,4-1,2 m/s <sup>2</sup>
ZELFAANGEDREVEN	Draaiende vijzel	-
ACHTERUITVERSNELLING	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	27 kg	68 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	2 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	SNT2124E-AP: inclusief sneeuwfreze, 2x 6 Ah accu's en snellader	SNT2400E-K2753: inclusief sneeuwfreze, 2x 7,5 Ah accu's en 2x snellader

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTITOOL

FLEXIBEL WERKEN IS EENVOUDIGER MET DE MULTITOOL.  
MAAIEN, ZAGEN, SNOEIEN, VEGEN EN NOG VEEL MEER.  
EN ALLES AANGEDREVEN DOOR 1 STERKE KRACHTBRON,  
ZONDER GEDOE, LAWAAI EN SCHADELIJKE UITSTOOT.



# ÉÉN MACHINE, MEERDERE MOGELIJKHEDEN

De EGO Power+ Multitool is een multifunctionele tuinmachine waar je niet zonder kunt. Met slechts 1 basismachine kunt u een groot aantal opzetstukken bevestigen, waardoor alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het trimmen van het gazon en gazonkanten. Maar ook de haag snoeien, takken zagen, grond bewerken en het terras borstelen. Het wisselen naar een ander opzetstuk is eenvoudig omdat u geen gereedschap nodig hebt. En maakt u gebruik van het carbon fiber verlengdeel, dan kan ook nog eens op grote hoogte en op lastig bereikbare plaatsen worden gewerkt. In combinatie met de 56 V ARC Lithium™-accu hebt u alle kracht die u nodig hebt, zonder lawaai, gedoe en schadelijke uitstoot.

## Nieuw in 2023.

Stap over op de nieuwste en verbeterde basismachine. Uitwisselbaar met de nieuwe grastrimmer en alle reeds bestaande Multitool opzetstukken.







# HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



NIEUW IN 2023

## PH1420E MULTITOOL BASISMACHINE

Met meer vermogen, een verbeterde motor en ergonomie is de PH1420E uitwisselbaar met alle bestaande en toekomstige opzetstukken.



## PH1400E MULTITOOL BASISMACHINE

Voorzien van een extreem krachtige borstelloze motor (2kW), 2 snelheden met een variabele toerentalregeling. Licht in gewicht en perfect in balans. Beschikt over een snelwisselsysteem voor het eenvoudig wisselen van maar liefst 11 toepassingen.



## EP7501 CARBON FIBER VERLENGDEEL

Voor hoge hagen en struiken is dit sterke en lichtgewicht verlengdeel onmisbaar. Koppel het tussen de basismachine en het verlengdeel en u heeft direct een groter bereik.



TOTALE LENGTE: 78 cm  
GEWICHT: 600 gr



	PH1400E	PH1420E
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
SNELHEIDREGELING	2 Snelheden. Variabele toerental	2 Snelheden. Variabele toerental
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Aluminium	Carbon fiber
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,7 kg	2,8 kg
TOTALE LENGTE	97 cm	97 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar

# 1 REVOLUTIONAIRE KRACHTBRON. ZO VEEL VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN



## 01 HEGGENSCHAREN

Met de keuze uit een korte of lange stokheggenschaar, kunnen desgewenst hoge of lage hagen met gemak worden aangepakt. De stokheggenscharen zijn in verschillende hoeken in te stellen en ingeklapt makkelijk op te bergen.



## 06 KANTENSNIJDER

Geef uw gazon een perfect maaibeeld met de kantensnijder. Ideaal voor graskanten langs een pad, oprit of bloemenbed.



## 02 SNOEIZAAG

Snoeit snel en eenvoudig door takken. Verleng met het carbon fiber verlengstuk voor nog meer reikwijdte en snoei nog meer.



## 07 GRONDFREES

De grondfrees schudt de grond los voordat geplant kan worden. De grondfrees belucht de grond en verwijdert onkruid, zodat planten gezond kunnen groeien.



## 03 GRASTRIMMER

Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren. Is voorzien van een Rapid Reload maaikop voor het eenvoudig invoeren van maaidraad.



## 08 ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

De rolbezem maakt korte metten met mos, nat blad en aanslag, terwijl de rubber bezem eenvoudig vuil, sneeuw en water wegborstelt.



## 04 BOSMAAIER

De bosmaaier is gebouwd om zwaarder werk te doen. Van dik gras en onkruid tot struiken, hij maait er simpel doorheen.



## 09 ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit bomen bij ca. 2.000 slagen per minuut met 10 vervangbare carbon fiber staafjes, een bewezen en duurzame tandwielkast en een geïntegreerd smeersysteem voor simpel onderhoud.



## 05 ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om wegspattende steentjes te voorkomen.




## 10 SNEEWFREES

De sneeulfrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.




**HTA2000**  
**STOKHEGGENSCHAAR**

De stokheggenschaar (160 cm.) is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



**HTA2000S**  
**KORTE HEGGENSCHAAR**

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggenschaar (120 cm.) korte metten met lage en diepe hagen.



**PSA1000**  
**SNOEIZAAG**

Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



**CTA9500**  
**GRONDFREES**

De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmessen verwijderen onkruid en belucht de grond.



**BBA2100**  
**ROLBEZEM**

Verwijder makkelijk en snel mos en nat blad op lastige ondergrond.




**STA1500**  
**GRASTRIMMER**

Ideaal voor een mooie afwerking van het gazon of moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van een Rapid Reload snellaad maaikop.




**BCA1200**  
**BOSMAAIER**

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



**EA0800**  
**KANTENSNIJDER**

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.



**OSA1000**  
**ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN**

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.



**SSA1200**  
**SNEEUWFREES**

De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



**RTA2300**  
**ROTOCUT**


Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.



**NIEUW IN 2023** POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

**STA1600**  
**GRASTRIMMER POWERLOAD™**

Dit opzetstuk zit boordevol tijdsbesparende functies ondersteunt u bij veilig, snel en efficiënt werken. Powerload™ technologie alleen geschikt voor PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
TOTALE LENGTE	160 cm (99 cm ingeklapt) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	–
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 37 min. 4,0 Ah tot 65 min. 5,0 Ah tot 82 min. 6,0 Ah tot 98 min. 7,5 Ah tot 122 min. 10,0 Ah tot 157 min. 12,0 Ah tot 188 min.	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 4,0 Ah tot 110 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 6,0 Ah tot 170 zaagsneden 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 10,0 Ah tot 285 zaagsneden 12,0 Ah tot 340 zaagsneden	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 6,0 Ah tot 55 min. 7,5 Ah tot 72 min. 10,0 Ah tot 93 min. 12,0 Ah tot 110 min.	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 6,0 Ah tot 55 min. 7,5 Ah tot 70 min. 10,0 Ah tot 90 min. 12,0 Ah tot 110 min.	2,5 Ah tot 27 min. 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah tot 75 min. 7,5 Ah tot 95 min. 10,0 Ah tot 125 min. 12,0 Ah tot 150 min.	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 6,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min. 12,0 Ah tot 125 min.
MESLENGTE	51 cm	–	–	–	–	–
MAAIBREEDTE	–	–	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
LIJNDIAMETER GELEVERD	–	–	2,4 mm (dubbele draad)	2,4 mm	–	–
MAAIKOP	–	–	Snellaadkop voor trimmer	Powerload™	–	–
TYPE AANDRIJFAS	–	–	Recht	Carbon Fiber	–	–
GROOTTE VAN ASGAT	–	–	–	–	25,4 mm	–
SNIJCAPACITEIT	26 mm	–	–	–	–	–
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	–	–	–	3-tandsmes	–
INSTELBARE POSITIES	12 / 9 posities instelbaar	–	–	–	–	–
ZAAGBLADLENGTE	–	25 cm	–	–	–	–
KETTINGSTEEL/MAAT	–	9,5 mm / 1,1 mm	–	–	–	–
MAX. SNIJDIAETER	–	200 mm	–	–	–	–
CAPACITEIT VAN OLIEKOP	–	220 ml	–	–	–	–
DRAAIRICHTING	–	–	–	–	–	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	–	–	–	–	–	Hoogwaardig staal
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	–	–	–	–	–	1,1 / 1,5
GELUIDSNIVEAU	–	–	–	–	–	83 dB (A) / 96 dB (A)
TOERENTAL	–	–	–	–	–	450 /min.
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
TOTALE LENGTE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah N/A 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah Up to 75 mins 7,5 Ah tot 100 min. 10,0 Ah tot 132 min. 12,0 Ah tot 158 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 60 min. 5,0 Ah tot 80 min. 6,0 Ah Up to 100 mins 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min. 12,0 Ah tot 190 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 120 min. 5,0 Ah tot 120 min. 6,0 Ah Up to 140 mins 7,5 Ah tot 150 min. 10,0 Ah tot 200 min. 12,0 Ah tot 280 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 80 min. 5,0 Ah tot 100 min 6,0 Ah Up to 120 mins 7,5 Ah tot 160 min. 10,0 Ah tot 210 min. 12,0 Ah tot 250 min.	2,5 Ah tot 45 min. 4,0 Ah tot 75 min. 5,0 Ah tot 90 min. 6,0 Ah tot 110 min. 7,5 Ah tot 135 min. 10,0 Ah tot 180 min. 12,0 Ah tot 216 min.
MESLENGTE	20 cm	24 cm	–	–	–
STAAF LENGTE / DIAMETER	–	–	–	33 cm / 0,5 cm	–
SNIJDIEPTE	Tot 75 mm	–	–	–	–
MESDIKTE	3 mm	–	–	–	–
STAAF AANTAL:	–	–	–	10 (5+5)	–
MATERIAAL SPATBESCHERMER	Aluminium met rubberen rand	Kunststof	Kunststof	–	Nader te bepalen
MAAIBREEDTE	–	21 / 24 cm	–	–	–
WERKBREEDTE	–	–	560 mm	–	300 mm
SNELHEID	–	–	Hoog 240 /min., laag 210 /min.	–	2000-1650 /min.
BEREIK	–	–	–	58 cm-33 cm	–
DIAMETER BORSTELS	–	–	1,5 mm	–	–
GROOTTE VAN ASGAT	25,4 mm	–	–	–	–
AFMETING	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	Nader te bepalen
STAAF MATERIAAL	–	–	–	Carbon fiber	–
SLAGEN PER MINUUT	–	–	–	1780 / 2120 /min.	–
MAXIMALE WERPAFSTAND	–	–	–	–	7,5 m
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

\*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.

## OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER+ MULTITOOL KITS

Een fantastische manier om te genieten van de vele voordelen van onze accu tuinmachines. De EGO Power+ Multitool kits zijn voorzien van de meest populaire machines, met de kracht om alle klussen aan te kunnen.

### MHCC1002E MULTITOOL KIT

Alles wat u nodig heeft om de meest voorkomende werkzaamheden op hoogte in en om uw tuin te kunnen doen. Deze kit bestaat uit de basismachine, een stokheggenschaar, een snoeizaag en wordt geleverd met een 2,5 Ah accu en een snellader.

#### Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- BA1400T - 2,5 Ah accu
- CH5500E - Snellader
- AP1500 - Enkelvoudige schouderriem



### MHSC2002E MULTITOOL KIT

Onze ultieme multitool kit! Deze kit biedt u alle toepassingen die nodig zijn voor effectief tuinonderhoud. Deze kit wordt geleverd met een 5,0 Ah accu en een snellader.

#### Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- STA1500 - Grastrimmer
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- EA0800 - Kantensnijder
- ABB1203 - 3-tandsmes
- BA2800T - 5,0 Ah accu
- CH5500E - Snellader
- AP1500 - Enkelvoudige schouderriem



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER+ LIFESTYLE



HET INNOVATIEF LIFESTYLE ASSORTIMENT IS ENORM MAKKELIJK OM OVERAL MEE NAAR TOE TE NEMEN. HET VOEGT SLIMME TECHNOLOGIE TOE AAN JE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN.



# ALTIJD EN OVERAL ENERGIE BIJ DE HAND

De Nexus Escape biedt stroom waar en wanneer dit nodig is en is uitwisselbaar met alle EGO ARC Lithium™ accu's.

De Nexus Escape is voorzien van een 230V~50Hz stopcontact en heeft 3 USB aansluitingen. Afhankelijk van het type accu kan de Nexus Escape (max 500W) mobiele telefoons, laptops, camera's en andere elektrische apparaten opladen, maar hij laat ook je verlichting branden. De Nexus Escape is licht in gewicht en past prima in een rugzak en is ideaal voor camping, strand, boot, festivals en in en om het huis.



## PAD1500E NEXUS ESCAPE OMVORMER 150W

Met een 230V~50Hz stopcontact en 2 USB aansluitingen kunt u de EGO Power+ Nexus Escape (max 150W) elektrische apparaten opladen of van stroom voorzien, waar u ook bent. Het lichtgewicht ontwerp en het handvat maken het apparaat optimaal om overal mee naar toe te nemen.



**NIEUW IN 2023**

## PAD5000E NEXUS ESCAPE OMVORMER 500W

Met 3 verschillende USB aansluitingen en een 230V~50Hz stopcontact is de nieuwe EGO Power+ Nexus Escape in staat om meerdere elektrische apparaten tot 500 Watt op te laden of van stroom te voorzien. De zuivere Sinusgolf maakt hem geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten.

	PAD1500E	PAD5000E
CAPACITEIT	150 W	500 W
AANSLUITING	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu
GEWICHT ZONDER ACCU	0,5 kg	1,6 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-	-
VERKRIJGBAAR ALS KIT	PAD1501E: inclusief Nexus Escape omvormer, 2,5 Ah accu en standaard oplader	PAD5001E: inclusief Nexus Escape omvormer, 2,5 Ah accu en standaard oplader

## OPTIES VOOR HET LEVEREN VAN STROOM OF HET OPLADEN VAN APPARATEN\*

\*Gebaseerd op een 7,5Ah accu (BA4200T)



10 LAPTOPS



36 MOBIELE  
TELEFOONS



TOT WEL 8 UUR TV KIJKEN  
OP EEN 42" SCHERM



DRONES



BUITENVERLICHTING

# DE GAAFSTE INNOVATIE TOT NOG TOE

NIEUW IN 2023

De EGO Power+ ventilator 45 cm met vernevelingsfunctie heeft 2x zoveel blaaskracht als een standaard ventilator 50 cm en is onmisbaar bij warme omstandigheden. Ideaal voor horeca, camping, festivals, etc.

De EGO Power+ ventilator heeft een permanente en periodieke vernevelingsstand. Daarnaast kan hij worden ingesteld op maar liefst 5 verschillende snelheden (700-2.350 L/s). Het koeloppervlak van 50 m<sup>2</sup> is indrukwekkend te noemen. Met een minimaal geluidsniveau van slechts 68 dB en tot wel 60 uur looptijd (5 Ah accu op de laagste snelheid) is deze ventilator geschikt voor zowel binnen als buiten. Het is een ideale ventilator met geavanceerde functies, licht in gewicht en voorzien van transportwieltjes. Ideaal voor de warmere dagen, sportevenementen, horeca, camping, festivals, etc.




FN1800E

## VENTILATOR 45 CM MET VERNEVELINGSFUNCTIE

De ventilator heeft een capaciteit van maar liefst 50 m<sup>2</sup>, 2 vernevelingsstanden, 5 snelheden (700-2.350 L/s) en heeft de dubbele blaaskracht in vergelijking met een 50 cm ventilator. Deze ventilator is perfect geschikt voor zowel binnen als buiten.

	FN1800E
GEBRUIKSDUUR	2,5 Ah tot 31 uur 4,0 Ah tot 50 uur 5,0 Ah tot 63 uur 6,0 Ah tot 76 uur 7,5 Ah tot 95 uur 10,0 Ah tot 127 uur 12,0 Ah tot 152 uur
GEWICHT ZONDER ACCU	10,4 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar



**EGO  
POWER+**

NIEUW IN 2023

LT1000E

## DRAAGBAAR VERMOGEN VOOR MEER HELDERHEID

De EGO Power+ draagbare werklamp, voorzien van 5 helderheidsinstellingen en opvouwbaar paneel is eenvoudig mee te nemen en geschikt voor zowel sfeerverlichting als het verlichten op de werkvloer.

# DRAAGBAAR VERMOGEN VOOR MEER HELDERHEID

Met een instelbaar vermogen tot 10.000 lumen is de EGO Power+ draagbare werklamp de krachtigste op accu's ter wereld.

Pas de lichtsterkte aan uw wensen aan met 5 helderheidsinstellingen en de boost zorgt voor maximale lichtsterkte. De verstelbare panelen zorgen voor een instelbare lichtsterkte in 360 graden. Het vervoeren en opbergen van de werklamp is eenvoudig dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde handgreep. Laad apparaten onderweg op met de ingebouwde USB A aansluiting. Deze veelzijdige werklamp is perfect voor sfeerverlichting, werkverlichting en het verlichten van grote oppervlakken.

	LT1000E					
LICHTSTERKTE	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTERKTE / HELDERHEID (4 PANELEN GECOMBINEERD)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10.000lm
GESCHATAANTAL UREN LICHT* (4 PANELEN MET EEN EGO 56V 5AH ACCU)	36u	16u	8u	5u	4u	1u
GEWICHT (EXCLUSIEF ACCU)	4,3 kg					
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar					
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar					

\*De lamp heeft bij een omgevingstemperatuur van 25°C een lichtsterkte van 10.000 lm gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur lang op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat de looptijd van 1 uur afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. In een koelere omgeving zal de "Boost"-modus een langere looptijd hebben, maar in een warme omgeving zal de "Boost"-modus een kortere looptijd hebben.

# VERANDERING BEGINT NU

Wij vinden dat tuinmachines die bedoeld zijn om onze omgeving te verbeteren niet schadelijk mogen zijn voor het milieu.

## CHALLENGE 20/25

Challenge 2025 is ons streven om gebruikers van tuinmachines voor te lichten en in staat te stellen de enige logische keuze te maken bij de aanschaf van een nieuwe tuinmachine: accutuinmachines. Het is tijd om brandstof aangedreven tuinmachines te laten waar het hoort: in het verleden.

Onze visie van Challenge 2025 is dat tegen 2025 accu's de belangrijkste energiebron worden voor tuinmachines, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van uitstoot en lawaai, terwijl de veiligheid en het gebruikscomfort toenemen.

### De verantwoordelijkheid van EGO als tech leiders.

Onze expertise en toonaangevende technologie betekenen dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de overstap van brandstof naar accu's aan te moedigen, en dat doen we door tuinmachines te maken die in alle opzichten beter presteert dan brandstof aangedreven tuinmachines.

### Stel hogere eisen.

Stel hogere eisen aan de tuinmachines waar je mee aan het werk bent.

Stel hogere eisen aan het werken in de openbare ruimte.

Stel hogere eisen aan de gemeente die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte.

## ZERO EMISSION

De accu van EGO heeft geen uitstoot en heeft lagere gebruiks- en onderhoudskosten dan vergelijkbare tuinmachines aangedreven door brandstof.

### Verder dan Challenge 2025.

Wij geloven dat het er niet alleen om gaat verbeteringen aan te brengen om het milieu te helpen, maar ook actief deel te nemen aan het herstel ervan.

We zijn een samenwerking aangegaan met Eden Reforestation Projects en zeggen toe om een boom te planten voor elke verkochte EGO tuinmachine in Europa plus nog eens een boom voor elk geregistreerde tuinmachine voor verlengde garantie. Eden Reforestation Projects werkt samen met lokale instellingen over de hele wereld om bossen op grote schaal te herstellen, banen te creëren, ecosystemen te beschermen en de klimaatverandering een halt toe te roepen. Challenge 2025 is slechts één initiatief, en daar zullen we het niet bij laten.



Eden Reforestation Projects



Voor meer informatie over Challenge 2025 en onze visie voor de komende 5 jaar, bezoek onze website [challenge2025.eu](https://challenge2025.eu).



# KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

Naarmate we meer voortgang boeken, zullen we nauw samenwerken met NGO's en andere betrokken partners om een verzoekschrift in te dienen voor een parlementair debat in de EU. Voor ons is de overstap van brandstof naar accu's overduidelijk en nu veel regio's in Europa deze overstap al maken, zien we de markt snel veranderen.

Samen zullen we een schone, stille, veilige en vooral groene toekomst creëren.





# ALLES WAT U NODIG HEEFT OM TE ZAGEN, MAAIEN EN BLAZEN

## EGO POWER+ MULTITOOL MESSEN, KETTINGEN, GELEIDERS EN TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

**AEB0800**  
Multitool kantensnijder mes voor EA0800



**AC1000**  
Zaagketting voor PSA1000 en PSX2500



**AG1000**  
Snoeizaaggeleider voor PSA1000 en PSX2500



**ACB9500**  
Set freesmessen voor de Multitool grondfrees CTA9500



**ARB2100**  
Rubberen bezem set voor rolbezem BBA2100



**ABS2100**  
Rolbezem (set) voor BBA2100



**AOF3300**  
Staaftjes voor elektrische kam (10 stuks) voor OSA1000

**AG1000Q**  
25cm zaaggeleider voor PS1000E



**AC1000Q**  
25cm zaagketting voor PS1000E



## EGO POWER+ GRASMAAIERMESSEN EN GAZONROLLERS

**AB2001**  
High-lift maaiemes 50 cm (opvangen) voor LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP (af fabriek gemonteerd)



**AB2101**  
High-lift maaiemes 52 cm (opvangen) voor LM2100E-SP, LM2120E-SP (af fabriek gemonteerd)



**AB2102D-E**  
High-lift dubbel maaiemes 52 cm (opvangen) voor LM2130E-SP (als set en af fabriek gemonteerd)



**AB5200**  
Vangmes voor ZT5200E-L



**AB2000**  
Mulchmes 50 cm voor LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



**AB2100**  
Mulchmes 52 cm voor LM2100E-SP, LM2120E-SP



**AB2100D-E**  
Dubbel mulchmes 52 cm voor LM2130E-SP (set)



**AB1700**  
Mulchmes 42 cm voor LM1700E, LM1700E-SP



**AB1900**  
Mulchmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP



**AB1701**  
Vangmes 42cm voor LM1700E, LM1700E-SP (af fabriek gemonteerd)



**AB1901**  
Vangmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP (af fabriek gemonteerd)



**AB4200**  
Standaard maaiemes 53 cm (zijwaarts uitwerpen, mulchen en opvangen in zak) voor ZT4200E-L - enkelvoudig mes



**AB4201**  
High-lift maaiemes 53cm (voor opvangen) voor ZT4200E-L - enkelvoudig blad



**AMP4200**  
Mulchplug voor ZT4200E-L



**ABK4200-A**  
Opvangbak 230 liter voor ZT4200E-L



**ABK5200-A**  
Opvangbak voor ZT5200E-L



**AR1700**  
42 cm Gazonroller kit voor LM1700E, LM1700E-SP



**AR1900**  
47 cm Gazonroller kit voor LM1900E, LM1900E-SP



**AR2100**  
Gazonroller met een breedte van 52cm. voor LM2130E-SP



## MULCH KITS

**ABP1700**  
Mulchkit 42 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1700E, LM1700E-SP



**ABP1900**  
Mulchkit 47 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1900E, LM1900E-SP



**ABP2100D-E**  
Mulchkit 52 cm (mulchmes (set) en mulchplug) voor LM2130E-SP



**ABP5200**  
Mulch kit voor ZT5200E-L



## EGO POWER+ ADAPTER

**ADB1000**  
Adapter voor BAX1300, BAX1500, BHX1000 en BH1000



**ACA1000**  
Te gebruiken met de EGO 550W snellader



## EGO POWER+ DRAADPOELEN

**AS3800**  
Draadspoel zonder maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - BCX3800, STX3800



**AS1301**  
Draadspoel met 2,0 mm rond maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1210E



**AS1302**  
Draadspoel met 2,0 mm gedraaid maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1300E



**AS1300**  
Draadspoel met 2,4 mm gedraaid maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1500E, BC1500E



## EGO POWER+ MAAIDRAAD

**AL2015T** ◆  
15 m 2,0 mm stille gedraaide draad (STRATUS)

**AL2050T** ◆  
50 m 2,0 mm gedraaid maaidraad - ST1300E en ST1400E-ST

**AL2715T** ◆  
15 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

**AL3012T** ◆  
12 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

**AL2475T** ◆  
75 m 2,4 mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] met laag geluidsniveau - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

**AL2760T** ◆  
60 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

**AL3050T** ◆  
50 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

**AL2415R** ●  
15 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje] - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

**AL2715R** ●  
15 m 2,7 mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800

**AL3012R** ●  
12 m 3,0 mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800

**AL2490R** ●  
90 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje] - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

**AL2780R** ●  
80 m 2,7 mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800

**AL3060R** ●  
60 m 3,0 mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800

**AL2416P** ◆  
4 x 4,0 m 2,4 mm Voorgesneden gedraaid maaidraad [zwart/oranje] - ST1400E-ST, ST1510E

## EGO POWER+ MAAIKOPPEN

**AH3800**  
Tap 'n go maaikop - LINKSOM - STX3800, BCX3800



**AH3810**  
Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



**AH1520**  
Powerload™ snellaad maaikop voor ST1510E



**AH1522**  
Powerload™ snellaad maaikop voor ST1400E-ST



**AH1530**  
Rapid Reload snellaad maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F



**AH1600**  
Powerload™ maaikop voor STA1600



**AH1620**  
Line IQ™ maaikop voor ST1610E-T



**AH1531**  
Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E en STA1500



**ABT3800**  
Onderschotel - AH3800



**ABR2300**  
Vervangbladen (set) - ROTOCUT RTX2300, RTA2300



## EGO POWER+ BOSMAAIER MES

**ABB1203**  
3-Tands bosmaaiermes - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



**ABBO903P**  
Elastoblade (flexibel kunststof 3-tandsmes) - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



## EGO POWER+ MESBESCHERMING VOOR HEGGENSCHAAR

### ATP2000

Mesbescherming voor  
HTA2000, PTX5100



## EGO POWER+ BUXUS / GRASSCHAAR

### CCH0450E

12V standaardlader  
voor CHT2001E



### CBA0240

12V accu 2,0 Ah voor CHT2001E



## EGO POWER+ TASSEN

### BCS1000

Duurzame  
kettingzaagtas



### BMH1000

Multitool opbergtas  
op wielen



### CM001

Beschermhoes geschikt  
voor alle grasmaaiers



### CRM001

Opberghoes voor Z6



## EGO POWER+ ZAAGKETTINGEN

### AC1201

30 cm 90PX ketting voor CSX3000

### AC1401

Zaagketting 35 cm, 90PX voor CS1400E

### AC1601

Zaagketting 40 cm, 90PX  
voor CS1600E

### AC1801

Zaagketting 45 cm, 91PX voor CS1800E



## EGO POWER+ ZAAGGELEIDERS

### AG1200

Zaaggeleider van 30 cm voor CSX3000

### AG1400

Zaaggeleider van 35 cm voor CS1400E

### AG1600

Zaaggeleider van 40 cm voor CS1600E

### AG1800

Zaaggeleider van 45 cm voor CS1800E



## EGO POWER+ Z6 ZERO TURN ZITMAAIER

### AMG1000

Zero turn zitmaaier  
on-board opbergvak



### AMS1000

Zero turn zitmaaier  
zonnescherm



### AMB1000

Zero turn zitmaaier  
achterbumper



## SCHOONMAAKSET VOOR DAKGOTEN

### AGC1001

Schoonmaakset  
voor dakgoten,  
wordt met  
veiligheidsbril  
geleverd voor  
LB5300E en LB5800E



## EGO POWER+ WANDHAAK

### AWH1500

Wandframe voor het ophangen  
van BAX1500 & CHX5500



## EGO POWER+ SNEEUWFREES

### AKS2400D

Glij schoen (set) - SNT2400E



### ACT2400

Reinigingsschepje - SNT2400E



### ADC2400

Drift cutters for SNT2400E



### ARP2120

Sneeuwrees 52cm  
rubber flap (set van 2)  
voor SN2120E-AP



### ASS2120

Sneeuwrees 52cm schraapstang  
voor SN2120E-AP



## EGO POWER+ SCHOUDERRIEMEN

### AP1500

Enkelvoudige schouderriem met haak  
- Multitool, LB5300E, LB5750E  
en alle grastrimmers  
(behalve BCX3800)



## EGO POWER+ HARNASSEN

### AP4800

Enkelvoudig draagharnas zonder  
oog, 2 bevestigingshaken  
- alleen voor LB4800E



### AFH1500

Frame en gewatteerd dubbelzijdig  
draagharnas voor BAX1500E  
en BHX1000. Uniek draagcomfort!



### ACH1500

Kabelhaak voor draagharnas  
BH1000 en AFH1500



### AP1500D

Dubbelzijdig draagharnas met  
heupkussen voor Multitool en  
alle grastrimmers (behalve BCX3800)



### AP1300

Dubbele schouderriemen met  
extra draagcomfort voor AFH1300



### AHP1500

Bosmaaier heupkussen voor  
bevestiging aan harnas AFH1500



### AHP1300

Bosmaaier heupkussen  
voor bevestiging aan  
harnas AFH1300, BH1000



## EGO POWER+ VEILIGHEIDSRILLEN / VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

### GV001E

Multifunctionele synthetische  
werkhandschoenen. Leverbaar  
in maten S t/m XXL



### GS001E

Veiligheidsbril, transparant



### GS002E

Veiligheidsbril, grijs



### GS003E

Veiligheidsbril, geel



## EGO POWER+ OPSLAGBOX

### BBOX2550

Opslagbox waar 5 draagbare  
accu's van verschillend  
formaat in opgeslagen kunnen  
worden. Kan worden bevestigd  
aan opslagbox BBOX3000



### BBOX3000

Opslagbox waar BAX1500  
ruggedragen accu (zonder  
harnas) in kan worden o  
pgeslagen. Kan worden  
bevestigd aan opslagbox BBOX2550



**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ MULTITOOL**

<b>SNEL OMWISSELEN</b> Gemakkelijk en snel van hulpstuk wisselen	<b>INSTELBARE HOEK</b> Voor comfort en veelzijdigheid	<b>BLADLENGTE XX CM</b> Grote maai breedte voor een snelle en efficiënte maaibeurt
<b>VARIABELE DIEPTE-INSTELLING</b> Snijdiepte geschikt voor elke grasperkrand	<b>CARBON FIBER</b> Licht van gewicht en uiterst sterk	<b>MAAIBREEDTE XX CM</b> Brede capaciteit voor het efficiënt omploegen van de grond
<b>VARIABELE SNEELHEID</b> Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak	<b>TWEE SNEELHEDEN</b> Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten	<b>VERSTELBARE HANDGREEP</b> Handvat aanpasbaar zonder extra tuingereedschap
<b>SNIJDIAMETER XX CM</b> Grote maai breedte voor sneller en efficiënter maaien	<b>MAAIBREEDTE XX CM</b> Grote maai breedte voor snel en effectief maaien	<b>KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT</b> Kan worden gebruikt met Rotocut
<b>DRAADDIAMETER X.X MM</b> Ideaal voor het tuingereedschap en voor het beste snoeiresultaat	<b>LASER GESNEDE DIAMANT GESLEPEN MESSEN</b> Nauwkeurig gesneden en geslepen voor een prachtig resultaat	<b>TAP 'N GO SYSTEEM</b> Eenvoudige draadtoevoer waardoor uw werk eenvoudig en efficiënt wordt
<b>ANY INSERT KOP</b> Voor snel en eenvoudig laden van het maaidraad	<b>POWERLOAD™ MAAIKOP</b> Automatische draad draadtoevoer in slechts 10 seconden	<b>TANDAFSTAND XX MM</b> Voor een nauwkeurig, fraai snoeiresultaat
<b>BLADLENGTE XX CM</b> Ideaal geschikt voor de tuinmachine voor de beste resultaten	<b>DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN</b> Minder trillingen zodat u zelfs de zwaarste klussen kunt klaren	<b>KETTINGSNELHEID XX.X M/S</b> Soepel en snel zagen
<b>LENGTE ZAAGGELEIDER XX CM</b> Ideaal voor alle zaagklussen	<b>VOORKOMT WEGSPATTING</b> Voorkomt schade door rondspattend materiaal, ideaal in gevoelige gebieden	

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASMAAIER**

<b>MAAICAPACITEIT XX CM</b> De juiste maai breedte voor elk formaat gazon	<b>ZELFRIJDEND</b> Variabele snelheid geschikt voor uw looptempo	<b>KUNSTSTOF MAAIDEK</b> Licht, manoeuvreerbaar en toch duurzaam
<b>METAAL MAAIDEK</b> Stevig en duurzaam maai dek	<b>AUTOMATISCHE VARIABELE MAAISSNELHEID</b> Motor past zich aan de toestand van het gras aan, waardoor energie wordt bespaard	<b>OPVANGBAK</b> Efficiënte opvangzak
<b>VERTICAAL OPBERGEN</b> Voor comfortabel opslaan en makkelijk schoonmaken	<b>MULCH PLUG</b> Voorkomt dat het gras uit de opvangzak valt	<b>LED VERLICHTING</b> Voor gebruik in donkere gebieden
<b>MULCH KIT</b> Zorgt ervoor dat het gemaaid gras wordt versnipperd en tussen het gras valt	<b>GAZONROLLER KIT VOOR STREPEN IN UW GAZON</b> Geeft een mooi patroon op het gazon	<b>BESCHERMHOES</b> Het hele jaar beschermd tegen stof en vuil

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ ZITMAAIER**

<b>LCD-INTERFACE</b> Flexibel instelbaar voor uw gewenste instellingen	<b>SNEELHEID XX-XX km/u</b> Variabele snelheid	<b>2 STUURHENDELS</b> Voor 360 draaien
<b>MAAIMESSEN</b> Voor maximale maai breedte	<b>ZERO TURN STUURRICHTING</b> Draait op zijn plek	<b>LED VERLICHTING</b> Voor gebruik in donkere gebieden
<b>MAAICAPACITEIT XX CM</b> De juiste maai breedte voor elk formaat gazon	<b>STUURWIEL</b> Rijdt als een auto	<b>BESCHERMHOES</b> Het hele jaar beschermd tegen stof en vuil
<b>MULCH PLUG</b> Voorkomt dat het gras uit de opvangzak valt	<b>MULCH KIT</b> Zorgt ervoor dat het gemaaid gras wordt versnipperd en tussen het gras valt	<b>OPVANGBAK</b> Maakt het opvangen van gras mogelijk
<b>ZONNENSCHERM</b> Bescherming tegen de zon	<b>OPBERGBAK</b> Extra opbergruimte op de maaier	<b>ACHTERBUMPER</b> Beveiligd wanneer je achteruit rijdt

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER**

<b>SNIJDIAMETER XX CM</b> Grote maai breedte voor sneller en efficiënter maaien	<b>MAAIBREEDTE XX CM</b> Grote maai breedte voor snel en effectief maaien	<b>TWEE SNEELHEDEN</b> Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten
<b>VARIABELE SNEELHEID</b> Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak	<b>DRAADDIAMETER X.X MM</b> Ideaal voor het tuingereedschap en voor het beste snoeiresultaat	<b>POWERLOAD™ MAAIKOP</b> Automatische draad draadtoevoer in slechts 10 seconden
<b>TAP 'N GO SYSTEEM</b> Eenvoudige draadtoevoer waardoor uw werk eenvoudig en efficiënt wordt	<b>SNELLAADKOP</b> Snel en zonder sleutels draad opnieuw laden	<b>VERSTELBARE HANDGREEP</b> Handvat aanpasbaar zonder extra tuingereedschap
<b>CARBON FIBER</b> Licht van gewicht en uiterst sterk	<b>OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGERAGEN ACCU</b> De hele dag lang comfortabel werken	<b>KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT</b> Kan worden gebruikt met Rotocut
<b>LINE IQ™ TECHNOLOGY</b> Blijf maaien voor non-stop prestaties	<b>VOORKOMT WEGSPATTING</b> Voorkomt schade door rondspattend materiaal, ideaal in gevoelige gebieden	<b>MAAIBREEDTE XX CM</b> Brede maai breedte voor snel en effectief maaien
<b>TELESCOPISCH</b> Witschuifbaar tot 4 meter, dus geen stellingen of ladders nodig	<b>ANY INSERT KOP</b> Voor snel en eenvoudig laden van het maaidraad	<b>UTWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGHARNAS</b> Werk de hele dag op een comfortabele manier

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ HEGGENSCHAAR**

<b>BLADLENGTE XX CM</b> Ideaal geschikt voor de tuinmachine voor de beste resultaten	<b>SNIJCAPACITEIT XX CM</b> Snel en precisie trimmer	<b>TANDAFSTAND XX MM</b> Voor een nauwkeurig, fraai snoeiresultaat
<b>TWEE SNEELHEDEN</b> Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten	<b>LASER GESNEDE DIAMANT GESLEPEN MESSEN</b> Nauwkeurig gesneden en geslepen voor een prachtig resultaat	<b>DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN</b> Minder trillingen zodat u zelfs de zwaarste klussen kunt klaren
<b>DRAAIBARE HANDGREEP</b> Draaibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en veelzijdigheid	<b>TELESCOPISCH</b> Uitschuifbaar tot 4 meter, dus geen stellingen of ladders nodig	<b>INSTELBARE HOEK</b> Voor comfort en veelzijdigheid
<b>VARIABELE SNEELHEID</b> Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak	<b>OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGERAGEN ACCU</b> De hele dag lang comfortabel werken	<b>UTWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGHARNAS</b> Werk de hele dag op een comfortabele manier

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ KETTINGZAAG**

<b>LENGTE ZAAGGELEIDER XX CM</b> Ideaal voor alle zaagklussen	<b>KETTINGSNELHEID XX.X M/S</b> Soepel en snel zagen
<b>KETTINGREM</b> Verhoogde veiligheid tijdens gebruik	<b>AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER</b> Automatische kettingspanner
<b>SCHORSSTEEN</b> Metalen schorssteen	<b>LED VERLICHTING</b> Voor gebruik in donkere gebieden
<b>ACCUPEIL INDICATOR</b> Geeft een signaal wanneer het tijd is om op te laden	<b>OLIEPEIL INDICATOR</b> Geeft een signaal wanneer de accu bijna leeg is
<b>OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGERAGEN ACCU</b> De hele dag lang comfortabel werken	<b>TE GEBRUIKEN MET EGO POWER+ ACCUHOUDER</b> Werk de hele dag op een comfortabele manier

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ BLADBLAZERS EN SNEEUWFREES**

<b>TURBOBOOST XXXX M3/U</b> Meer vermogen om grote oppervlakken schoon te blazen	<b>VARIABELE SNEELHEIDS-REGLING</b> Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak	<b>WIELAANDRIJVING</b> Variabele snelheid geschikt voor uw looptempo
<b>OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGERAGEN ACCU</b> De hele dag lang comfortabel werken	<b>UTWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGHARNAS</b> Werk de hele dag op een comfortabele manier	<b>LED VERLICHTING</b> Voor gebruik in donkere gebieden
<b>DRAAIBARE UITLAAT</b> Zorgt er voor dat de sneeuwrees snel sneeuw te verwijderen, zelfs in extreme omstandigheden	<b>WERPT SNEEUW XX M</b> Indrukwekkende uitwerp, zelfs in extreme condities	<b>2-TRAPS VLIJZEL</b> Biedt grip op de sneeuw tijdens het gebruik
<b>XX CM WERKBREEDTE</b> Royale werkbreedte ruimt efficiënt sneeuw op	<b>EENVOUDIG DRAAIEN</b> Banden met diep profiel en wiel aandrijving	<b>ACHTERUIT-VERSNELLING</b> Makkelijk te manoeuvreren in sneeuw en ijs



**EGO GAAT DOOR MET HET BRENGEN VAN  
INNOVATIES BIJ PRODUCTONTWIKKELING - EEN  
SCHOON EN BETROUWBAAR VERMOGEN VOOR  
EEN GROENE TOEKOMST.**



Uw EGO service dealer:



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

©EGO 2023

01NLICAT01-2300